DC
Col.
C.24.

Natural History Museum Library
000102449

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 51:

H. Clavareau

Chrysomelidae: 1. Sagrinae, 2. Donaciinae, 3. Orsodacninae, 4. Criocerinae.

Einzel-Preis: Mark 9.75
Subscriptions-Preis: Mark 6.50

W. Junk
Berlin W. 15.
6. III. 1913.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Soeben erschien: Just published: Vient de paraître:

Psyllidarum Catalogus

Auctore **G. Aulmann.**

1913. 92 p. **Mk. 5.**

Lepidopterorum Catalogus

Editus a **H. Wagner.**

Bisher erschien:
Published till now:
Paru jusqu'aujourd'hui:

Partes 1—10. 1911—1912. (Mark 55,45)
Subscript.: Mk. 36,90.

Unter der Presse: Printing: Sous presse:

Partes 11—14.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p. (Mark 1) Mk. 0.65
2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—
3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—
4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p. (Mark 12.75) Mk. 8.50
5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p. (Mark 3) Mk. 2.—
6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—

26 APR 1913

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 51:

H. Clavareau

Chrysomelidae: 1. Sagrinae, 2. Donaciinae, 3. Orsodacninae, 4. Criocerinae.

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE BRUXELLES

W. Junk
Berlin W. 15.
1913.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Chrysomelidae.

Auct. **H. Clavareau.**

Kataloge: Gaubil, Cat. Col. d'Europe et d'Algérie 1849. — Wollaston, Coleopt. Canar. 1864. — Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 115 (Südafrika). — Bates & Clark, Cat. of Phyt. 1866 *(Sagrinae, Donaciinae, Criocerinae, Megalopinae)*. — Baly, Cat. of Phyt. 1866. — Wollaston, Col. Hesperid. 1867. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 69—99; 1874, p. 161—217 (Japan). — Gemminger & Harold, Cat. Col. XI, 1874, p. 3233—3478. — Burmeister, Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 52—67 (Argentinien). — Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 752—755 (Japan). — Donckier, Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885 *(Sagrinae, Criocerinae, Clytrinae, Megalopinae, Cryptocephalinae, Lamprosominae)*; (Nachtrag Cat. Gemm. & Har.). — Henshaw, Cat. of Col. N. America, North of Mexico 1885, p. 104—114; Nachtr. 1889 u. 1895. — Philippi, An. Univ. Chile LXXI, 1887, p. 163—171 (Chile). — v. Schoenfeld, Cat. Col. Japan 1887; Nachtr. 1891 und 1897. — Baer, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 160—170 (Philippinen). — Masters, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales III, 1888, p. 980—999 (Neuguinea und Australien, Ins.). — Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 474—481 (Guadeloupe). — Marseul, Abeille XXVI, 1889, p. 489—500 (Europa, Asien und Nordafrika). — Moffarts, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 179—229 (Belgien, Bestimmungstab.). — Wickham, Canad. Entom. XXVIII, 1896 (Canada). — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1898, Col. p. 324—345. — v. Heyden, Cat. Col. Sibirien 1898. — Alluaud, Cat. Madagascar 1900, p. 301—333. — Clavareau, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 270—280 *(Sagrinae)*. — Fauvel, Revue d'Ent. XXII, 1903 (Neukaledonien). — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903 *(Sagrinae)*. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 21, 1904 *(Donaciinae)*. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904 *(Criocerinae)*. — Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. & Armen. ross. 1906, p. 534—585. — Weise, Nova Guinea V, Zool. II, 1908, p. 333—349 (Neuguinea). — Weise in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. VII, 12, 1909, p. 245—247 (Kilimandjaro). — Weise in Voeltzkow, Reise in Ostafrika II, 1910 (Madagaskar).

Biologie: Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Liége VIII, 1853, p. 590—622. — Rupertsberger, Biol. Käfer Eur. 1880, p. 246—248; Biol. Literatur Käf. Eur. 1894, p. 255—257.

I. Subfam. Sagrinae.

Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 3.

Sagrides Lacordaire, Mon. Phyt. I (in Mém. Soc. Liége III), 1845, p. 1. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 26.

Sagrini Redtenbacher, Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 438. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 2.

1. Megamerini.

Mégamérites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 30.

Megamerus M'Leay.

M'Leay in King, Surv. Austr. App. II, 1827, p. 448. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 7. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 32. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 2.

Kingi	M'Leay in King, Surv. Austr. App. II, 1827, p. 448. — Boisd. in Guér. Mag. Zool. 1835, Cl. IX, t. 124. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 8. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 1. *prionesthis* Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 530.	Australien
mandibularis	Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XV, 1892, p. 67.	Nordost-australien

2

Coolgardica Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXIII, 1899, I, p. 93. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14b, 1904, p. 13.

tenebrionoides	Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXIII, 1899, I, p. 94.	West-australien: Coolgardie

1

Rhagiosoma Chap.

Chapuis, Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. CXLIII. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 2.

fraternum	Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCXXXVIII.	Ostmadagaskar: Fenerive
madagascariense	Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. CXLIV. — Heyd. Ber. Senckenb. Naturf. Ges. 1877—78, p. 105. — De Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1880, Compt. rend. p. CLII, f. ♀. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 448. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 2.	Madagaskar
transactor	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 376.	Diego Suarez

3

Duboulaia Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 381. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 33. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 3.

flavipennis	Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 382; Cist. Ent. II, 1875, p. 45 ♂.	West-australien: Champion-Bay
fulva	Baly, Cist. Ent. II, 1875, p. 45.	West-australien
rugosa	Baly, l. c. p. 46.	,,

3

Polyoptilus Germ.

Germar, Linn. Ent. III, 1848, p. 230. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 35. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXIII, 1899, I, p. 96. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 3.

Ametalla Newman, Zool. 1851, p. CXI.

costatus Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXIII, 1899, I, p. 97.		Nordqueensland
Erichsoni Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 231. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XIII, 1890, II, p. 133.		Adelaïde
decolor Newm. Zool. 1851, p. CXI.		
Lacordairei Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 231. — Baly, Cist. Ent. II, 1875, p. 46. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XIII, 1890, II, p. 133. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 6.		
uber Newm. Zool. 1851, p. CXXXIX.		
xanthurus Newm. l. c. p. CXXXIX.		
gracilis Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XIII, 1890, II, p. 134.		Südaustralien, Adelaïde
irregularis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1894, p. 632.		Neusüdwales
pachytoides Baly, Cist. Ent. II, 1875, p. 47.		Nordaustralien
Pascoei Baly, l. c. p. 47.		,,
robustus Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XIII, 1890, II, p. 134.		Südaustralien
torridus Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXIII, 1899, I, p. 98.		Nordqueensland
Waterhousei Baly, Cist. Ent. II, 1875, p. 46.		Nordaustralien

9

Prionesthis Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 8. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 33. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 3.

funerarius Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 10.		Australien

1

Pseudotoxotus Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1470. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 4.

lineatus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1471.		Nördl. Südaustralien

1

Chiloxena Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 254. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 34. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 4.

Frenchi Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XVII, 1893, p. 138.		Victoria: Latrobe R. District

insignis Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XX, 1896, p. 39. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 7. — Victoria, Neusüdwales
Westwoodi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 255, t. 14, f. 1, 2. — Sydney

3

2. Carpophagini.

Carpophagites Chapuis Gen. Col. X, 1874, p. 36.

Carpophagus M'Leay.

M'Leay in King, Surv. Austr. App. II, 1827, p. 447. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 10. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 37. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 4.

Banksiae M'Leay in King, Surv. Austr. App. II, 1827, p. 447, t. B, f. 1. — Gray in Griff. Anim. Kingd. Ins. II, 1832, p. 126, t. 67, f. 1. — Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 297. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 13. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 3. — Australien
excavatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 382. — Westaustralien: Champion-Bay

2

Diaphanops Schönh.

Schönh. Gen. Curc. VIII, 2, 1845, p. 342. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 38. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 5.

Rhynchostomis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 14.

Meyricki Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 458. — Südaustralien
parallelus Blackb. l. c. p. 459. — "
Westermanni Boh. in Schönh. Gen. Curc. VIII, 2, 1845, p. 343. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 457. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 5. — Swan River
curculionoides Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 15.

3

Neodiaphanops Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXIII, 1899, I, p. 95. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14b, 1904, p. 13.

Froggatti Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXIII, 1899, I, p. 95. — Nordwestaustralien

1

3. Sagrini.

Sagrites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 39.

Sagra F.

F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 51. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 21. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 236. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 40. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 6.

Subgen. Sagra i. sp.

abdominalis Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 52.	Pura, Ator-Geb.
Adonis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 61. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 238.	Guinea
Kirbyi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 250. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, p. 39.	
amethystina Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 256. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 56. — Bertol. Ins. Mozamb. Diss. I, 1849, p. 27.	„
? *violocea* Ol. Enc. méth. IV, p. 128 ♀. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 57.	
var. *emarginata* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 246.	
var. *Lacordairei* Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 411.	
var. *lucida* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 245.	Capland
var. *Parryi* Baly, l. c. p. 247, t. 14, f. 5 ♂.	Altcalabar
bicolor Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 55 ♀. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 249, t. 14, f. 7 ♂.	Afrika trop.
festiva Gerst. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1855, p. 636; Peters' Reise 1862, p. 332, t. 20, f. 6. — Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 745.	
natalensis Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 396 ♂.	
Bontempsi Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 197; XLVI, 1902, p. 257.	Diego Suarez
borneensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 352 (sub *borneoensis*).	Kina Balu
brevipes Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 148; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 6.	Tenasserim
Buqueti Lesson, Ill. Zool. 1831, f. 30. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 26. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 1. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 12.	Java
Boisduvali Dupont in Guér. Mag. Zool. Cl. IX, 1832, t. 32. — Lap. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 506, t. 57, f. 1.	
var. ♀ *perlucida* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 46. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 237.	
Biologie: Snell. v. Voll. Tijdschr. Ent. V, 1862, p. 97, t. 5, f. 6—9. — Lucas, Bull. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. LXXXV.	
carbunculus Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 248; Trans. Linn. Soc. XIX, 1843, p. 112, t. 10, f. 9. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 68. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 244, t. 14, f. 6 ♂. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 7.	Sylhet
coeruleata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 57.	Madagaskar

cyanea Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 72. — Guér. Ic. règne anim. Ins. t. 47, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 67.		Sierra Leone
Deyrollei Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 203.		
seraphica Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 60.		
Donckieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 376.		Diego Suarez
empyrea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 31. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 5.		Bengalen
femorata Drury, Ill. exot. Ins. II, 1773, p. 64, t. 34, f. 5. — Westw. ed. Drury II, p. 67, t. 34, f. 5. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 266, t. 112, f. 6. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 4, t. 1, f. 1.		Ind. Archip.
chrysochlora Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 35. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 1.		
Druryi Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 32. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 2.		
var. *Weberi* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 50. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 238.		Assam
femorata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 115; Syst. El. II, 1801, p. 26. — Weber, Obs. Ent. 1801, p. 60.		
ab. *festiva* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 35.		Borneo
ab. *viridis* Sulz. Abgek. Gesch. Ins. I, 1776, p. 64, t. 7, f. 8.		Ceylon
Morphologie: Kempers, Tijdsch. Ent. XLV, 1902, p. 56.		
ferox Baly, Journ. Linn. Soc. XIV, 1877, p. 338. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 446. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 10.		Ostafrika
Kolbei Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 274.		
longefemorata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXXIV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 347.		
longipes Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1898, p. 324.		
opaca Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 189, t. 7, f. 7.		
Häfligeri Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 33.		Deutsch-Ostafrika: Kigonsera
heterodera Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 50. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 238.		China
humeralis Jac. Entomol. XXXVII, 1904, p. 294.		Tonkin: Mouy-Tsi
Jansoni Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 243, t. 14, f. 8 ♂. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 6.		Madras
multipunctata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 149; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 8, f. 1.		
Javeti Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 240, t. 14, f. 3 ♂.		Port Natal
Johnstoni Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 745.		Brit.-Zentral-afrika

♀ livingstonii Bol. = ♂ ferrea Bol.

purpurea = femoralis

Leechi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 339.	China: Kiukiang
Livingstonei Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 434.	Zambesia
longicollis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 35. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 4.	Ostindien
longipes Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 337. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 6.	Birma
luctuosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 347.	Guelidi
Mouhoti Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 193. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 7.	Cambodja
mutabilis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 433; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 3.	Siam
nigrita Ol. Ent. V, 1807, p. 500, t. 1, f. 6 ♀. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 28. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 236. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 5.	Ceylon
nitidiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCII.	Ostafrika,
striatipennis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 508. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 446. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 9.	Tauta
sulcipennis Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1898, p. 325.	
Oberthüri Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCXXXIX.	Madagaskar: Antsianaka, Alaotrasee
papuana Jac. Ent. Monthly Mag. XXV, 1889, p. 203. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 11.	Neuguinea: Port Moresby
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 424.	Nordwest-madagaskar: Suber-bieville
Peteli Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 44. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 236; (3) IV, I, 1865, p. 7. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 8, f. 2 ♀.	Birma, Java, China, Japan
var. ♀ *pygmaea* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 53. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 238.	Java
Pfeifferae Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 239, t. 14, f. 4 ♂; (3) IV, I, 1865, p. 5.	Borneo
puncticollis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 188.	Timor, Flores
purpurea Licht. Cat. Mus. Hamburg 1795, p. 60, nr. 713. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 265, t. 112, f. 5. — Weber, Obs. Ent. 1801, p. 61. — Ol. Ent. V, 1807, p. 498, t. 1, f. 3. — Lap. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 506. — Baly, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 485.	China
splendida Weber, Obs. Ent. 1801, p. 61. — F. Syst. El. II, 1801, p. 27. — Schönh. Synon. Ins. II, 1806, p. 342. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 36. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 236, t. 14, f. 11 ♂.	

var. *formosa* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 49. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 238.
var. ♂ *tridentata* Weber, Obs. Ent. 1801, p. 62.
ab. *ignita* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 47. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 238.
Biologie: Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, Bull. p. XCIII; (5) III, 1873, p. 231, t. 7, f. 1—11.

rugulipennis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 202. — Deutsch-Neuguinea: Bongu

senegalensis Klug, Erman's Reise, Atl. 1835, p. 45. — Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 256. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 42. — Senegal

Signoreti Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 204. — Jac. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 292. — Gabun

speciosa Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 38. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 2. — Java
var. *Olivieri* Weise, Wien. Ent. Zeit. p. XXXII, 1913, p. 18.
splendida Ol. Ent. V, 1807, p. 497, t. 1, f. 2a, b (non Weber).

Stevensi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 241, t. 14, f. 10 ♂. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIX, 1898 (1899), p. 521 ♀. — Weißer Nil
Cambieri Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Compt. rend. p. CXXVIII. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 446. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 99. — Ostafrika
Derchii Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 431.

superba Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 39. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 4. — Java
var. *Fabricii* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 52 ♀. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 238.
var. *quadraticollis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 40. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 5.
femorata Ol. Encycl. méth. IV, p. 128; Ent. V, 1807, p. 497, t. 1, f. 1 a—c.

tibialis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCII. — Somalis

urania Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 58. — Madagaskar

Subgen. **Tinosagra** Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 33.

Dohrni Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 253, t. 14, f. 8, 9. — Guinea

Galinieri Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 64. — Reiche, Voy. Ferret et Galin. Abyss. 1850, t. 25, f. 1. — Abessinien

Murrayi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 251, t. 14, f. 13 ♂. — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1898, p. 325. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 33. — Ostafrika

ab. *atrata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCIII.
Stuhlmanni Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1898, p. 325, t. 4, f. 51.
var. ? *Mülleriana* Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 211. — Jac. Nov. Zool. I, 1894, p. 508. — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1898, p. 325. — Angola
tristis F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 104. — Weber, Obs. Ent. 1801, p. 63. — Ol. Ent. V, 1807, p. 499, t. 1, f. 4 ♂. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 62. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, t. 14, f. 12 ♂. — Guinea
femorata Latr. Gen. Crust. Ins. III, 1807, p. 43.
♀ *morosa* Ol. Ent. V, 1807, p. 499, t. 1, f. 5.

---

aenea Ol. Ent. V, 1807, p. 500, t. 1, f. 7. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 67. — Ostindien
dentipes F. Mant. Ins. I, 1787, p. 66. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 263, t. 112, f. 4 ♀. — Weber, Obs. Ent. 1801, p. 63. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 29. — Capland
fulgida Weber, Obs. Ent. 1801, p. 62. — F. Syst. El. II, 1801, p. 27. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 66. — Baly, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 486. — China
violacea Ol. Encycl. méth. IV, p. 128 ♀ (sub *Alurnus*). — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 57. — Guinea

53

Atalasis Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 19. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 43. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 8.

sagroides Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 20. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 52. — Argentinien

1

4. Mecynoderini.

Mécynodérites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 44.

Mecynodera Hope.

Hope, Col. Man. III, 1840, p. 181. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 16. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 45. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 5.

Balyi Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 248, t. 12, f. 1. — Südaustralien
Balyi Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 271.
coxalgica Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 535. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 17. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 4. — Australien
picta Hope, Col. Man. III, 1840, p. 182, t. 2, f. 6.

Spinolae Sturm, Cat. 1843, p. 357, t. 6, f. 7.
var. *Kingi* Gray in Griff. Anim. Kingd. Ins. II, 1832, t. 67, f. 2.
Wickhami Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 342. — Queensland
3

5. Ametallini.

Ametallites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 40.

Ametalla Hope.

Hope, Col. Man. III, 1840, p. 179. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 86. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 46. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 8.

Spinolae Hope, Col. Man. III, 1840, p. 180, t. 2, f. 5. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 88. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 8. — Swan River
stenodera Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 89. — „
W-nigrum Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 272. — „
3

6. Aulacoscelini.

Aulacoscélites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 30, 54.

Aulacoscelis Chevr.

Chevr. in d'Orbigny, Dict. univ. Hist. Nat. II, 1843, p. 338. — Stål, Nov. Act. Upsal. III, IV, 1863, p. 341. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 54. — Jacoby, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 1.

Candezei Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 55. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 1; Suppl. 1888, p. 2, t. 35, f. 7. — Guatemala, Mexiko
elongata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 5, t. 35, f. 5 ♂. — Mexiko
femorata Jac. l. c. p. 5, t. 35, f. 3 ♂, f. 4 ♀. — Schaeffer, Mus. Brooklyn Ins. Sc. Bull. 1905, p. 168. — „
fulvipes Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 4. — „
grandis Jac. l. c. p. 6, t. 35, f. 1 ♂. — „
Högei Jac. l. c. p. 3, t. 35, f. 6. — Nordamerika, Mexiko
melanocephala Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 510; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. t. 1, f. 1. — Guatemala
melanocera Stål, Nov. Act. Upsal. III, IV, 1863, p. 342. — Mexiko, Guatemala, Costa Rica, Panama
purpurea Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 46. — Neumexiko, Arizona
sanguinea Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 5, t. 35, f. 10. — Mexiko
tibialis Jac. l. c. p. 3, t. 35, f. 2. — Guatemala
variabilis Jac. l. c. p. 4, t. 35, f. 8, 9. — Mexiko

12
101

II. Subfam. **Donaciinae.**

Jacoby, Fauna India, Col. II, 1908, p. 9.

Donaciadae Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 222.
Donacides Lacordaire, Mon. Phyt. I (in Mém. Soc. Liége III), 1845, p. 91. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 55.
Donaciae Redtenbacher, Gatt. deutsch. Käf.-Faun. 1845, p. 113.
Donacini Redtenbacher, Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 439. — Wickham, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 69.
Donacidae C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 105. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, p. 1.
Donaciini Seidlitz, Fauna Balt. 1875, p. 136. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 7.

Biologie: Westwood, Introd. I, 1839, p. 373. — Mulsant, Ann. Soc. Linn. Lyon 1845—46. — Guérin, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IV, 1846, Bull. p. LXXV, LXXIX, CII. — Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Liége VIII, 1853, p. 593. — Heeger, Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien 1854, p. 38. — Siebold, Amtl. Ber. 34. Vers. Naturf. Karlsruhe 1859, p. 211. — C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 106, 107. — Laboulbène, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, Bull. p. CV. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 58. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 8. — Kittel, Corrbl. Naturw. Ver. Regensb. XXXVIII, 1883, p. 149, 150. — Harrach, Insektenwelt II, 1885, p. 25—30. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 325—334, t. 5, f. 1—10. — Dewitz, Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 5 u. 6. — Xambeu, Rev. d'Ent. 1891, p. 61—63; Ann. Soc. Linn. Lyon 1893, p. 224—227. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washington II, 1893, p. 24—26, fig. — Miall, Nat. Hist. aquatic. Ins. p. 93. — Günther, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1900, p. 8 u. 9. — Walther, Nerthus IV, 1902, p. 697, 698; 721—723. — Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, Ent. 1903, p. 288—327, t. 21—30. — Böving, Bid. Kundsk. Donaciin Larv. Naturk. Copenhag. 1906, p. 1—263, fig., t. 1—7. — Lambertie, Ann. Soc. Linn. Bordeaux LXII, 1909, p. CXXXVIII—CXLII. — Böving, Intern. Rev. Hydrobiol. Hydrogr. III, Biol. Suppl. I, 1910, p. 1—108, t. 1—7. — Deibel, Zool. Jahrb. Anat. XXXI, 1910, p. 107—160 u. 2 t. (Atmung).

Morphologie u. Physiologie: Friedrichs, Nova Act. Acad. Leop. LXXXV, 1906, 124 p. u. 7 t. — Hirschler, Zool. Anz. XXXI, 1907, p. 766—770, u. 4 f.; Zeitschr. Wiss. Zool. XCII, 1909, p. 627—744 u. 5 t.

Haemonia Latr.

Latr. in Cuvier, Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 136. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 205. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 207. — C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 126. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 60. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 10. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 728. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 108 u. 211. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 397. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, p. 2.

Macroplea Curtis, Brit. Ent. VII, 1830, p. 319. — Steph. Man. 1839, p. 281. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 149.

Biologie: C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 126. — Bellevoye, Nouv. et Faits 1870, p. 78—79; 1871, p. 90—91. — Montillot, Bull. Soc. Linn. N. France III, 1873, p. 164—166; p. 179—183. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 62. — Fauvel, Bull. Soc. Linn. Norm.

(2) V, 1872, p. 347. — Bellevoye, Bull. Soc. Reims 1895, p. 1—26, t. 1. — Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, Ent. 1903, p. 288—327, t. 21—30. — Leesberg, Ent. Ber. (1) XXII, p. 234—236. — Willem, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 289. — Böving, Intern. Rev. Hydrobiol. u. Hydrogr. III, Biol. Suppl. I, 1910, p. 1—108, t. — Deibel, Zool. Jahrb. Anat. XXXI, 1910, p. 107—160, 2 t. (Atmung).

Morphologie: Schouteden, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 299.

appendiculata Panz. Fauna Germ. XXIV, ed. 1, 1794, nr. 17. — Curtis, Brit. Ent. VII, 1830, p. 319. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 11. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 728. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 108 u. 211. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 398. — Mitteleuropa, Sibirien

equiseti F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 128. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 212. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 90. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 126. — Redtb. Faun. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 443. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 151 u. 164. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 504.

mosellae Bellev. Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle XII, 1870, p. 91. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, Bull. p. LI.

mucronata Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 47, f. 12; Ent. Taschenb. 1796, p. 126.

ab. *flavicollis* Bellev. Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle XII, 1870, p. 93. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 12. — Metz

ab. *Chevrolati* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 215. — Tours

ab. *lineata* Chevr. in Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 258. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 12. — Norddeutschland

var. *rugipennis* J. Sahlb. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XII, 1869—70, p. 65. — Bergr. Ent. Nachr. 1893, p. 311. — Finnland

Biologie: Germar, Neue Schrift. Nat. Ges. Halle I, 6, 1811, p. 34. — Kunze, Neue Schrift. Nat. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 51. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 208. — Heeger, Sitzb. Ak. Wiss. Wien. XI, 1853, p. 940—942, t. 6. — Elditt, Schrift. phys.-öcon. Ges. Königsberg (2) II, 1862, p. 11—13. — Bellevoye, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, Bull. p. LXX u. CIV; Pet. nouv. entom. I, 1869, nr. 7, p. 2 u. 3; Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle XII, 1870, p. 30, t. 2; p. 91—104, f. 1—16. — Leprieur, Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar X, 1870, p. 339—368, f. 1—8; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, Bull. p. XXII—XXIII. — Deyrolle, Petit. nouv. entom. I, nr. 20, 1870, p. 84. — Kinker, Tijdschr. v. Ent. XIV, 1871, p. 32—34; XV, 1872, p. LVI. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 709. — Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1873—77 (1873), p. 149. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 11; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 436. — Dewitz, Berl. Ent. Zeitschr.

XXXII, 1888, p. 5—6, f. 1—2. — Bellevoye, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, Bull. p. CCLXXXIII; LXIII, 1894, p. LXVII. — Rupertsb. Biol. Käf. Eur. 1894, p. 255. — Bellevoye, Bull. Soc. Reims III, 1894, p. 335—336. — Jacobs. Käfer Russl. p. 58, f. 168. — Xambeu, Le Natural. XXXI, 1909, p. 67. — Brocher, Ann. biol. lacustre V, 1911, p. 5—26, f. 1—7. — Collins, Ent. Monthly Mag. (2) XXII, 1911, p. 248, f. 1—3. — Bellevoye, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. 96, 97 (ab. *Chevrolati*).

japana Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 190, t. 11, f. 1. — Japan

mutica F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 306. — Nord- u. Ostseeküste, Kasp. Meer

Gyllenhali Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 218. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 443.

Sahlbergi Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 220. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 504.

zosterae F. Syst. El. II, 1801, p. 127. — Gyll. Ins. Suec. IV, 1813, p. 683. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 217. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 182. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 728. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 398.

var. *Curtisi* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 214. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 128. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 443. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 13. — Everts, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 537. — Großbritannien

baltica Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 504.

Kraussi Reitt. Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 116. — Sardinien

var. *incisa* J. Sahlb. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XII, 1869—70, p. 65. — Bergr. Ent. Nachr. 1893, p. 311. — Finnland

var. *ruppiae* Germ. Fauna Ins. Eur. Heft 14, nr. 9. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 181. — Sund

Schiödtei Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 259.

zosterae C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 129.

Biologie: Gyll. Ins. Suec. IV, 1813, p. 684. — Babington, Ent. Mag. IV, 1837, p. 437. — Lacord. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 263. — Chap. & Cand. Mém. Soc. Liége VIII, 1853, p. 595. — Bouly, Feuille jeun. nat. LX, 1910, p. 137 (v. *ruppiae*).

nigricornis Kirby, Fauna bor.-Amer. IV, 1837, p. 222. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 221. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1868, p. 21. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 8, t. 35, f. 12. — Nordamerika, Mexiko

americana Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 259. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 210.

Flohri Jac. Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 126.

Melsheimeri Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 211.

Biologie: Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, 1903, p. 324.

piligera Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 576. — Kan-ssu
incostata Pic, Echange XXIII, 1907, p. 100. — Semen. Rev. Russe d'Ent. IX, 1909, p. 27.
pubipennis Reuter, Not. Fauna u. Flora Fenn. XIV, 1875, p. 326. — Finnland

6

Donacia F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 195. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 92. — Schilling, Übers. Arb. Schles. Ges. Breslau 1846, p. 88. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 206. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 105. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 57. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 14. — Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 752. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 159. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 728; Fauna Transsylv. 1891, p. 819. — Jacobsohn, Horae Ross. XXVI, 1892, p. 415. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889, p. 109. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 398. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, p. 3. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 150.

Arundinarius Voet, Cat. Syst. Col. II, 1776, p. 31.

abortiva Fairm. Mém. Soc. Zool. Fr. XII, 1899, p. 27. — Madagaskar: Tananarive

aequidorsis Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 152. — Astrachan

aeraria Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 7. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 150. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 420. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 4. — Jac. Faun. Ind. Col. II, 1908, p. 10, f. 3. — Java, Ceylon, Ostindien

andalusiaca Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 271. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 31, Anm. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 427. — Andalusien
inermis Fuente, Bol. Soc. Esp. IV, 1904, p. 389. — Mittelspanien

antillarum Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1864, p. 282. — Cuba

antiqua Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 21. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 365. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 263. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 442. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 32. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 730; Fauna Transsylv. 1891, p. 821. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 429. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 113 u. 215. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 158 u. 179. — Deutschland, Schweden, Nordrussland, Italien
brevicornis Gyll. Ins. Suec. IV, 1808, p. 674. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 119. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 506.
♂ *gracilis* Suffr. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 366. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 266. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 442.
simplicifrons Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 135. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 361. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 265.

appendiculata Ahr. Neue Schrift. Naturf. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 34. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 129. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 33. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 421. — Görz, Krain, Südeuropa, Nordafrika,

— Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 110 u. 214. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 401. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 153 u. 166.

reticulata Gyll. in Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 37. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 442.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 13.

apricans Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 158. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 32, Anm. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 427. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 156 u. 175. — Sicilien

aquatica L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 397; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 194. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 116. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXX, 1869, p. 50. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 22; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 296; Münch. Kol. Zeitschr. 1908, p. 298. — Europa, Sibirien

coccineofasciata Harrer, Beschr. Ins. Schaeff. I, 1784, p. 226. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 426. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1901, p. 214. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 399. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 10. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 155 u. 173.

dentipes F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 116. — Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, nr. 5. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 130. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 440. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 505; ed. II, 1891, p. 729; Fauna Transs. 1891, p. 820; Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 14. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 125.

fasciata Herbst in Füessly, Arch. V, 1784, p. 100. — Gmel. ed. Linn. 1788, p. 1866. — Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 41, f. 3.

vittata Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 292; Ent. IV, p. 7, t. 1, f. 5a, b. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889, p. 112.

var. *chalybaea* J. Sahlb. i. l.

var. *concinna* Weise, Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 179. — Spanien

ab. *cyanicollis* Olsouf. Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 303. — Südrussland

ab. *waldaica* Olsouf. l. c. p. 303. — Waldai

Biologie: Xambeu, Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 283—285; Ann. Soc. Linn. Lyon XL, 1893, p. 152; Le Natur. XXXI, 1909, p. 81.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 4.

asiatica Fald. Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou V, 1837, p. 322, t. 12, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 204. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 431. — Persien

australasiae Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 235. — Queensland

bactriana Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 325. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 427. — Turkestan: Kyndyr-tau, Taschkent

var. *Sahlbergi* Jacobs. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLIII, 1900, p. 103. — Sumakov, Sitzb. Naturf. Ges. Jurjev XVII, 1909, p. 221. — Issyk-Kul

ab. *coeruleo-violacea* Jacobs. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLIII, 1900, p. 105.

bicolor Zschach, Mus. Leskeanum 1788, p. 27. — Gmelin, ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1867. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 26. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 112 u. 214. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 729; Fauna Transs. 1891, p. 821. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 429. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 401. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 9. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 157 u. 177. — Europa, Kaukasus, Sibirien

aurea Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 43, t. 1, f. 5.

sagittariae F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 117. — Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 7. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 137. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 270. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 440. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 506.

ab. *collaris* Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 216; Fauna Germ. 1796, Heft 29, 8. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 137.

var. *meridionalis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 250. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 428. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 157. — Italien

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1848, p. 33—48, t. 2, nr. II, f. 1—11. — Letzner, Verzeichn. Käf. Schles. 1871, p. 282. — Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Liége VIII, 1853, t. 9, f. 1. — Xambeu, Le Natur. XXXI, 1909, p. 80.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 6.

brevicollis Weise, Arch. f. Naturg. LXIV, 1898, p. 177. — Amur

brevicornis Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 26. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 140. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 362. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 265. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 29. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 426. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 113 u. 216. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 402. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 156 u. 174. — Mitteleuropa

impressa var. Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 266. — Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 203.

platysterna C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 118. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 506. — C. G. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CXLVIII.

thalassina var. Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 143.
ab. *Noesskei* Hänel, Ent. Blätter III, 1912, p. 91. — Rügen
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 11.

brevitarsis C. G. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CXLIX. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 430. — Schweden, Nordrussland

breviuscula Jacobs. Ann. Mus. Zool. Petersb. IV, 1899, p. 3. — Südsibirien

cinerea Herbst in Füessly, Arch. V, 1784, p. 100. — Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 46, f. 11. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 41. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 730; Fauna Transs. 1891, p. 822. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 432. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 113 u. 216. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 403. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 3. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 160 u. 183. — Europa, Sibirien

hydrochaeridis F. Syst. El. II, 1801, p. 129. — Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 43. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 168.
hydrocharidis Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 50. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 168. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 442.
hydrocharis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 118. — Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 17.
hydrochoeridis Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 508.
tersata Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 16.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 19.

Clavareaui Jacobs. Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 311. — Kiachta

clavipes F. Ent. Syst. I, 2, 1793, p. 117. — Panz. Ent. Germ. 1793, p. 216; Fauna Germ. 1796, Heft 29, 13. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 34. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 730; Fauna Transs. 1891, p. 821. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 421. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 110 u. 213. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 402. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 153 u. 167. — Europa, Sibirien, Turkestan

aerea Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 684.
crassipes Zschach, Mus. Leskeanum 1788, p. 27. — Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1867.
menyanthidis Gyll. Ins. Suec. III, 1827, p. 662. — Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 36. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 156. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 441. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 507.
menyanthis F. Syst. El. II, 1801, p. 129.
mutica C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 109.
var. *glabrata* Solsky, Horae Ross. VIII, 1872, p. 245. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 35. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 421. — Ostsibirien
Biologie: Germ. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 9. — Heeger, Sitzb. Ak. Wiss. Wien XIV, 1854, p. 38—41, t. 5. — Kaltenbach, Pflanzenf.

1874, p. 711. — Kittel, Corrbl. Naturw. Ver. Regensb. XXXVII, 1883, p. 149—150. — Goury & Guignon, Feuille j. Natur. XXXV, p. 37—39. — Xambeu, Le Natur. XXXI, 1909, p. 68.

Morphologie: Westwood, Introd. Class. Ins. I, p. 372, f. 45, nr. 5.

crassipes F. Syst. Ent. 1775, p. 195. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 102. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 330. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 439. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 505. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 17. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 728; Fauna Transs. 1891, p. 820. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 420. — Seidl. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 16 u. 17. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 125. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 152 u. 165. — Europa, Sibirien

micans Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 39, t. 1, f. 1. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1901, p. 212. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 399.

spinosa C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 110.

striata Panz. Ent. Germ. 1793, p. 215; Fauna Germ. 1796, Heft 29, 1.

Biologie: Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, Bull. p. CCCVI. — Koelliker, Obs. pr. Ins. Gen. Zürich 1842, p. 13—16. — Blanchard, Rev. Zool. 1846, p. 384. — Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Liége VIII, 1853, p. 595—596. — Bellevoye, Nouv. & Faits 1871, p. LXXIV. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 325—334, t. 5 B; XXXIII, 1889, p. 299—308. — Sanderson, Canad. Entom. XXXII, 1900, p. 249—263. — Xambeu, Le Natur. XXXI, 1909, p. 81.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 1. — Hirschler, Zeitschr. wiss. Zool. XCII, 1909, p. 627—744.

curticollis Knab, Proc. Ent. Soc. Washingt. VII, 1906, p. 122. — Illinois, Indiana

Delagrangei Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 35; Echange XXII, 1906, p. 67. — Anatolien

Delesserti Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 258. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 116. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 419. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 10. — Ostindien

dentata Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 40, t. 1, f. 2. — Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 17. — Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 7. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 121. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 111. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 440. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 505. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 18. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 111 u. 212. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 728; Fauna Transsylv. 1891, p. 820. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 422. — Everts, Col. Neerl. II, — Europa, Sibirien

1903, p. 400. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 154 u. 170.	
chrysochlora Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 253.	
var. *angustata* Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 4. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 124. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 331.	Österreich, Italien
ab. *autumnalis* Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 283.	
diabolus Westhoff, l. c. p. 283.	
ab. ♀ *phellandrii* Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 271. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 121. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 271.	
♀ *dentata* C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 7.	
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 2.	
Fedtschenkoae Jacobs. Annuaire Mus. Zool. Petersb. IV, 1899, p. 1.	Turkestan: Samarkand
fennica Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 70. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 668. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 424. — Olsoufieff, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 302.	Schweden, Finnland, Sibirien
floridae Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 166.	Florida
frontalis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 291.	China: Woosong
gracilicornis Jacobs. Annuaire Mus. Zool. Petersb. IV, 1899, p. 6.	Turkestan
transcaucasica Sumakov, Sitz. Nat. Ges. Dorpat XII, 1901, p. 454; XIV, 1903, p. 343; Mitt. Kauk. Mus. Tiflis IV, 1909, p. 206.	
gracilipes Jac. Proc. Zool. Soc. London 1885, p. 191. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 425; XXVIII, 1894, p. 242. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 7.	Japan
macrocnemia Weise, Archiv f. Naturg. LIII, 1887, p. 164. — Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 242.	Amur
Harrisi J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 316. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 20. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 172.	Florida
hirticollis Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 226. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 203. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 313. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 164.	Kanada
rudicollis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 108.	
humilis Weise, Arch. f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 76.	China: Kiukiang
hypoleuca Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 101. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 311. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 168.	Neuorleans
texana Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 22.	
var. *rufescens* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 112. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 311. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 168.	
impressa Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 193. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 145. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 266. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 440. — Seidl.	Europa, Sibirien, Algier

Fauna Balt. 1875, p. 506. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 31. — Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CXLVIII. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 729; Fauna Transs. 1891, p. 820. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 427. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 113 u. 214. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 400. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 156 u. 175.

♀ *brevicornis* Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 16 (nec Ahr.).

indica Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 1. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 12. — Kalkutta

intermedia Jacobs. Annuaire Mus. Zool. Petersb. IV, 1899, p. 7. — Mongolei

javana Wiedem. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 173. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 196. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 86. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 419. — Java, Celebes

Koenigi Jacobs. Annuaire Mus. Zool. Petersb. IV, 1899, p. 4. — Nordtranskaukasien

Kraatzi Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 38, Anm. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 431. — Kleinasien: Amasia

Lenzi Schönf. Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 33. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 419. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 1. — Japan: Hiogo

aeraria Kolbe, Archiv f. Naturg. LII, 1886, p. 226, (nec Baly). — Lewis, Entomol. XXVI, 1893, p. 135.

longicornis Jac. Entomol. XXIII, 1890, p. 84, t. 1, f. 2. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 424. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 5. — China: Chang-Yang

luridiventris Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 151. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 418. — Senegal

malayana Csiki, Termesz. Füz. XXIII, 1900, p. 403. — Singapur

Malinowskyi Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 29. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 165. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 443. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 508. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 423. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 111 u. 212. — Deutschland, Österreich, Holland

ab. *arundinis* Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 41. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 423.

fennica Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 166. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 54. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 443. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 508. — Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 203. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 36. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 111. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 730; Fauna Transs. 1891, p. 822. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 402.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 14.

Mannerheimi Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 159. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 423. — Persien

marginata Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 42, t. 1, f. 4. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 112 u. 215. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 400. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 157 u. 176.	Europa, Nordafrika, Kleinasien, Sibirien
lateralis Bonelli, Act. Soc. Agr. Torino IX (V), 1812, p. 171.	
lemnae F. Syst. El. II, 1801, p. 128. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 440. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 506.	
limbata Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 12. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 24. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 729; Fauna Transs. 1891, p. 821. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 428.	
var. *australis* Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 428.	Griechenland, Daghestan
ab. *unicolor* Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 255.	
ab. *vittata* Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 11.	
lemnae Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 132.	
Biologie: Guér. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IV, 1846, Bull. p. LXXV u. LXXIX. — Muls. Mém. Soc. Linn. Lyon (2) I, 1847, p. 16, t. 1. — Uyttenboogart, Tijdschr. Ent. XLVII, 1904, p. 128—129. — Xambeu, Le Natur. XXXI, 1909, p. 80.	
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 5.	
megalocera Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 18 (sub *megatocera*).	Indiana
megacornis Blatchley, Bull. Ind. Dept. Geol. I, 1910, p. 1103.	
microcephala Dan. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 89.	Kleinasien
Mistshenkoi Jacobs. Rev. Russe d'Ent. X, 1910, p. 53.	Transkaukasien
nitidicollis Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 177.	China: Chang-Yang
obscura Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 654. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 138. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 362. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 440. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 506. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 27. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 729; Fauna Transs. 1891, p. 821. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 429. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 113 u. 215. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 401. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 158 u. 178.	Nord- und Mitteleuropa, Sibirien
impressa Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 23.	
ab. *violascens* J. Sahlb. i. l.	
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 9.	
ochroleuca Weise, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 76.	Transbaikalien
palmata Ol. Ent. IV, 1795, p. 8. t. 1, f. 7 a, b, c. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 96. — Kunze, Neue Schrift.	Nordamerika

Ges. Halle II, 4, 1818, p. 43. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 98. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 310. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 168.
assimilis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 153.
coerulea Ol. Ent. IV, 1795, p. 10, t. 2, f. 10a, b. — Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 31. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 194.
militaris Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 115.
vicina Lacord. l. c. p. 154.
ab. *claudicans* Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 173. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 100.
Biologie: Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, Ent. 1903, p. 318.

piscatrix Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 113. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 311. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 169. — Nordamerika
alutacea J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 311.
♂ *carolina* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 114. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXIII, 1872, p. 14.
congener J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 310.
Biologie: Sanderson, Canad. Ent. XXXIII, 1900, p. 249—263.

polita Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 29. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 128. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 20, Anm. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 422. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 154 u. 169. — Croatien, Dalmatien, Südeuropa, Nordafrika
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 8.

porosicollis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 150. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 312. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 170. — Boston
Biologie: Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, Ent. 1903, p. 320.

Provosti Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. LXIV. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 420. — Peking

proxima Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 225. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 202. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 310. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 167. — Nordamerika, Mexiko
californica J. Lec. Proc. Ac. Philad. 1861, p. 357.
episcopalis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 105.
quadraticollis var. Say, Journ. Ac. Philad. V, 1827, p. 282. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 197.
var. *cincticornis* Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 391. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 200. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 7, t. 35, f. 11. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 166.
lucida Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 106. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 310.
pulchella J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 312.
rufipennis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 110.
var. *magnifica* J. Lec. in Agass. Lake Sup. 1850, p. 236; Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 310. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 168.

Biologie: Packard, U. S. Geol. Geog. Survey Colorado 1875, p. 806, 807. — Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, Ent. 1903, p. 317.

pubicollis Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXIII, 1872, p. 21. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 21. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 165. — Illinois

recticollis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 261. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 6. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 11, f. 4. — Ostindien: Berhampur

Semenowi Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VII, 1907, p. 5. — Zaidam sept. or.

semicuprea Panz. Faun. Germ. 1796, Heft 29, 14. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 442. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 507. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 38. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 730; Fauna Transs. 1891, p. 821. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 422. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 111 u. 216. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 402. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 2. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 153 u. 168. — Europa

iris Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 259.

♀ *moerens* Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 47. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 165 u. 195.

simplex F. Syst. El. II, 1801, p. 129. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 664. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 163.

ab. *rufipes* J. Sahlb. i. l.

ab. *tenebrans* Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 259.

Biologie: Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 333—334. — Xambeu, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 61; Le Natur. XXXI, 1909, p. 67.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 15.

simplex F. Syst. Ent. 1775, p. 195. — Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 15. — Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 87. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 40. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 431. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 8. — Porta, Riv. Col. Ital. IX. 1911, p. 159 u. 181. — Europa Algier, Sibirien, Mongolei, Japan

aeruginosa Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 259.

aurichalcea Westhoff, l. c. p. 259.

linearis Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 46, t. 1, f. 10. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 160. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 441. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 507. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 111 u. 216. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 730; Fauna Transs. 1891, p. 821. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 402.

ab. *pulcherrima* Hummel, Essais Ent. VII, 1822—1829, p. 32.

atrocoerulea Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 259.
ab. *sanguinea* Westhoff, l. c. p. 259.
Biologie: Siebold, Amtl. Ber. 34. Vers. Naturf. Karlsruhe 1859, p. 211, 212.
Anatomie: Dufour, Ann. Sc. Nat. IV, 1824, p. 115, t. 7, f. 3—6; V, 1825, p. 280; Zool. (2) XIX, 1843, p. 156, t. 7, f. 10.

sparganii Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 20. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 126. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 442. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 506. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 23. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 729; Fauna Transs. 1891, p. 820. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 424. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 112 u. 212. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 400. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 155 u. 172. — Nord- u. Mitteleuropa, Amur
ab. *coelestis* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1117.
ab. *tridens* Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 425. — St. Petersburg,
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 7. — Deutschland

subtilis Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 12. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 147. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 312. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXIII, 1872, p. 18. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 169. — Nordamerika
aenea Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 21.
aerea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 148.
confluens J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 312.
confluenta Say, Journ. Ac. Philad. V, 1827, p. 293. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 199.
fulgens J. Lec. in Agass. Lake Sup. 1850, p. 236; Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 312.
quadricollis Say, Journ. Ac. Philad. V, 1827, p. 282.
var. *rugosa* J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 415. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 170. — Florida
Biologie: Sanderson, Canad. Entom. XXXIII, 1900, p. 249—263. — Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, Ent. 1903, p. 319.

testaceipes Pic, Echange XXIV, 1908, p. 52. — Kleinasien

thalassina Germ. Neue Schrift. Ges. Halle I, 6, 1811, p. 29. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 143. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 441. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 506. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 28. — Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CXLVIII. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 730; Fauna Transs. 1891, p. 821. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 430. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 113 u. 216. — Everts, Col. Neerl. II, 1908, p. 401. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 158 u. 179. — Europa, Sibirien
var. *rufovariegata* Jacobs. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLIII, 1900, p. 105. — Minussinsk

ab. *coerulea* Jacobs. l. c. p. 105.
ab. *porphyrogenita* Westhoff, Käf. Westw. 1882, p. 255.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 10.

tomentosa Ahr. Neue Schrift Ges. Halle I, 3, 1810, p. 42. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 169. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 442. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 508. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 43. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 731; Fauna Transs. 1891, p. 822. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 432. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 113 u. 217. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 403. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 159 u. 182. — Nord- u. Mitteleuropa, Sibirien
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 20.

transversicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 315. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 419. — China: Yunnan

Tschitscherini Semen. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 141. — Südl. Mongolei

tuberculata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 155. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 312. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 171. — Nordamerika
rutila Melsh. Proc. Ac. Philad. III, 1847, p. 159.

versicolorea Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 135. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 20. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 423. — Europa, Sibirien
bidens Ol. Enc. méth. Ins. VI, 1791, p. 291. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 118. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 111. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 505; ed. 2, 1891, p. 729; Fauna Transs. 1891, p. 820. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 400. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 154 u. 171.
cincta Germ. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 15. — Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 5. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 439.
clavipes Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 15.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 3. — Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 57.

vulgaris Zschach, Mus. Leskeanum 1788, p. 27. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 39. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 730; Fauna Transs. 1891, p. 822. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 430. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 112 u. 216. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 403. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 159 u. 180. — Europa, Sibirien
typhae Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 37. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 162. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 442. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 507.
var. *issy kensis* Jacobs. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLIII, 1900, p. 105. — Issyk-Kul.

ab. *concolor* Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 260.
ab. *viridula* J. Sahlb. Not. Faun. & Flora Fenn. XI, 1871, p. 438.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 17.

Wiepkeni Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 178. — China: Chang-Yang, Philippinen: Luzon

77

Donaciasta Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 233. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, p. 12.

Donacilla Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 127.

Perrieri Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 127. — Madagaskar

1

Sominella Jacobs.

Jacobson, Horae Ross. XXXVIII, 1908, p. 622.

macrocnemia Fisch. Entomogr. Imper. Rossici II, 1823—1824, p. 235, t. 47, f. 2 ♀. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 196. — Jacobs. Horae Ross. XXXVIII, 1908, p. 623, t. 7, f. 3 ♂, 4 ♀. — Daurien, Transbaikalien

excisipennis Jacobs. Horae Ross. XXVII, 1894, p. 243 ♀. — Semen. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 269.

1

Plateumaris C. G. Thoms.

C. G. Thoms. Skand. Coleopt. VIII, 1866, p. 121. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 44. — Jacobson, Horae Ross. XXVI, 1892, p. 416 u. 433. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 404. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, p. 9. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 150.

aequalis Say, Journ. Ac. Philad. III, 1824, p. 428. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 197. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXIII, 1872, p. 15. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 170. — Missouri

confusa Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 109. — J. Lec. in Agass. Lake sup. 1850, p. 237.
pallipes Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 149.
Biologie: Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, Ent. 1903, p. 321.

affinis Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 37. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 80. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 122. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 441. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 508. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 53. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 731; Fauna Transs. 1891, p. 823. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 163 u. 187. — Europa, Algier, Sibirien

abdominalis Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 114 u. 218. — Jacobs. Horae Ross.

XXVI, 1892, p. 436 (nec Ol.). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 296.

affinis (pars) Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 176.

discolor Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 660.

? *fusca* Zschach, Mus. Leskeanum 1788, p. 27. — Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1867.

pallipes Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 35.

var. *angustis* J. Sahlb. i. l.

var. *varipes* J. Sahlb. i. l.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 26.

amurensis Weise, Arch. f. Naturg. LXIV, 1898, p. 179. — Amur

braccata Scop. Ann. Hist. Nat. V, 1772, p. 100. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 49. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 731; Fauna Transs. 1891, p. 822. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 434. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 296. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 114 u. 217. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 404. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 12. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 162 u. 186. — Europa, Sibirien, Turkestan, Kaukasus

abdominalis Ol. Ent. IV, 1795, p. 9, t. 1, f. 8 a, b. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 296.

nigra F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 17. — Germ. Neue Schrift. Ges. Halle I, 6, 1811, p. 31. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 171. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 441. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 508.

palustris Herbst in Füessly, Arch. V, 1784, p. 100. — Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1866. — Panz. Ent. Germ. 1793, p. 217; Fauna Germ. 1796, Heft 29, 10.

violacea Pall. Reise Russl. II, App. 1773, p. 724. — Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1867. — Ol. Enc. méth. VI, 1791, p. 292.

ab. *Fairmairei* Legrand, Liste Col. Aube 1861, p. 89.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 23. — Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 57. — Wandolleck, Zool. Jahrb. Anat. XXII, p. 544—552.

consimilis Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 155 ♂. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 50. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 731; Fauna Transs. 1891, p. 823. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 436. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 114 u. 218. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 404. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 163 u. 187. — Mittel- und Südeuropa, Sibirien, Japan

assimilis Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 155 ♀.

discolor Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 45, f. 8 ♀, 9 ♂. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 173. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 57. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 123.

— Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 441. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 508.

rufipes Ol. Encycl. méth. Ins. VI, 1796, p. 292.

var. *variabilis* Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 39. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 50, 51. — Südeuropa

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 24.

constricticollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 192, t. 11, f. 2. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 434. — Japan

discolor Panz. Ent. Germ. 1795, p. 216; Fauna Germ. 1796, Heft 29, 3. — Brüggem. Abh. Ver. Bremen III, 1873, p. 514. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 125. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 47. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 822. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 433. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 404. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 161 u. 183. — West- und Mitteleuropa

comari Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 84. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 443. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 507. — Letzn. Arb. Schles. Ges. 1876, p. 19.

geniculata C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 123. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 268.

palustris Schilling, Übers. Arb. Schles. Ges. 1837, p. 104. — Letzn. Arb. Schles. Ges. 1876, p. 20.

proteus Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 29. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 267.

sericea Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 29.

sericea (pars) Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 657. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 180.

ab. *Lacordairei* Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 300. — Spanien

ab. *nigrita* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 603. — Brandenburg

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 22.

distincta J. Lec. in Agass. Lake sup. 1850, p. 236; Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 313. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 171. — Lake superior

aequalis Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 227 (nec Say).

var. *torosa* J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 313. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 172.

emarginata Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 224. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 202. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 314. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 174. — „

aurichalcea Melsh. Proc. Ac. Philad. III, 1847, p. 159.

biimpressa Melsh. l. c. p. 159.

junci Coupez, Trans. Lit. & Hist. Soc. Quebec (n. ser.) II, 1864, p. 88.

rugifrons Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 391. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 200. Biologie: Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, Ent. 1903, p. 322.	
femoralis Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 223. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 200. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 315. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 173.	Kanada
flavipennis Mannerh. Bull. Mosc. II, 1843, p. 306. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 193.	
Germari Mannerh. Bull. Mosc. II, 1843, p. 306. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 191. — Mannerh. Bull. Mosc. 1852, p. 368.	
indica Melsh. Proc. Ac. Philad. III, 1847, p. 158.	
flavipes Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 223. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 201. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 315. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 174.	Nordamerika
chalcea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 188.	
jucunda J. Lec. in Agass. Lake sup. 1850, p. 237; Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 315.	
parva Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 190.	
metallica Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 33. — Germ. Neue Schrift. Ges. Halle I, 6, 1811, p. 33. — Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 43. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 189. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 314. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 174.	Pennsylvanien
gentilis J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 314.	
nana Melsh. Proc. Ac. Philad. III, 1847, p. 160.	
mongolica Semen. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 267.	Nördl. Mongolei
nitida Germ. Neue Schrift. Ges. Halle I, 6, 1811, p. 31. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 195. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXIII, 1872, p. 11.	Nordamerika
obsoleta Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 243.	Südsibirien
pubescens J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1867, p. 55. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 165.	Smok Hill River
pusilla Say, Journ. Ac. Phil. V, 1827, p. 293. — Lacord. Mon. Phyt. p. 199. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 314. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 172.	Nordamerika
aurifera J. Lec. in Agass. Lake sup. 1850, p. 237; Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 313.	
cataractae Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 391. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 200.	
cuprea Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 225. — Lacord. Mon. Phyt. p. 203. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 314.	
dives J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 314.	
fulvipes Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 192.	
var. *pyritosa* J. Lec. Rep. Surv. Pac. IX, 1857, p. 66. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 173.	
rufa Say, Journ. Ac. Philad. V, 1827, p. 283. — Lacord. Mon. Phyt. p. 198. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 175.	„

affinis Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 224. — Lacord. Mon. Phyt. p. 201.
Kirbyi Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 202.
metallica Say, Journ. Ac. Philad. V, 1827, p. 283.
sulcicollis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 186.

rustica Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 31. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 80. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 508. — Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 204. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 51. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 731; Fauna Transs. 1891, p. 823. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 437. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 114 u. 218. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 405. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 164 u. 188 — Mitteleuropa

affinis (pars) Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 176.
ab. *forojuliensis* Gortani, Sagg. Distr. Col. Friuli „In Alto" XVI—XVII, p. 84.
ab. *planicollis* Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 34.
var. *picipes* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 180. — Italien
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. III, f. 25.

sericea L. Fauna Suec. II, 1761, p. 196. — F. Syst. Ent. 1775, p. 198; Spec. Ins. I, 1781, p. 249. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 84; l. c. XXX, 1869, p. 47. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 441. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 507. — Letzn. Arb. Schles. Ges. 1876, p. 19. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 45. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 731; Fauna Transs. 1891, p. 822. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 434. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 404. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 11. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 161 u. 184. — Europa, Sibirien, Transkaukasien

discolor Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 113 u. 217 (nec Panz.).
laevicollis C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 125.
micans Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 28.
sericea (pars) Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 657. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 180.
sibirica Solsky, Horae Ross. VIII, 1872, p. 245. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 47. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 434.
ab. *armata* Payk. Fauna Suec. II, 1798, p. 194.
♂ *discolor* Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 4.
ab. *festucae* F. Ent. Syst. II, 1793, p. 116. — Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 2. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 182.
atropurpurea Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 256.
violacea Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 44, f. 7. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 113 u. 217.

ab. *micans* Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 9.
ab. *nymphaeae* F. Ent. Syst. II, 1793, p. 116. — Panz. Ent. Germ. 1793, p. 215.
aenea Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 44, f. 6.
ab. *tenebricosa* Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 256.
luctuosa Westhoff, l. c. p. 256.
ab. *violacea* Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 660.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 21.

sulcifrons Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 267. — Zeitun
Weisei Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Compt. rend. p. CXVI. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 435. — St. Petersburg, Sibirien

22

Microdonacia Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XVII, 1893, p. 139. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, p. 12.

incerta Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XVII, 1893, p. 140. — Victoria: Austral. Alpen

1
108

III. Subfam. **Orsodacninae.**

Orsodachnidae C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 130.
Orsodacnites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 147.

Orsodacne Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. III, 1802, p. 223. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 69. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 208. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 132. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 48. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 3. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 118. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 9. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 396. — Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 15.

atra Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 46. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 86. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 22. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 6. — Hamilton, Canad. Ent. XXIV, 1892, p. 160. — Frost, Psyche XIX, 1912, p. 153. — Nordamerika, Mexiko
ab. *Childreni* Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 221, t. 7, f. 6. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 22. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 1. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 6. — Frost, Psyche XIX, 1912, p. 154. — Kanada
ab. *hepatica* Say, Journ. Ac. Philad. V, 2, 1827, p. 281. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 6. — Frost, Psyche XIX, 1912, p. 154. — Mississippi
ruficollis Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 392.
ab. *luctuosa* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 72. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 6. — Oregon

3

ab. *tibialis* Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 221. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 6. — Frost, Psyche XIX, 1912, p. 154.
inconstans Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 391.
ab. *trivittata* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 71. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 6.
tricolor Melsh. Proc. Ac. Philad. III, 1847, p. 60.
ab. *vittata* Say, Journ. Ac. Philad. III, 1823, p. 430. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 71. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 151. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 6.
armeniacae Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 526. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 72.

cerasi L. Syst. Nat. X, 1, 1758, p. 376. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 22; Syst. El. I, 1801, p. 456. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 752, t. 1, f. 1 a, b. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 508. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 76. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 132. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 438. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 502. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 4. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDIV. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 295. — Champ. Ent. Monthl. Mag. 1898, p. 175. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 118 u. 222. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 397. — Europa
chlorotica Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 203. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 350; Gen. Crust. Ins. III, 1807, p. 44. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 287. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 278; Man. 1839, p. 284.
fulvicollis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 5. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 167. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 77. — Panz. Fauna Germ. 1801, Heft 83, 8.
nigroculata Moll in Füessly, N. Mag. II, 1785, p. 197.
ab. *cantharoides* F. Syst. Ent. 1775, p. 120; Syst. El. I, 1801, p. 462. — Marsh. Ent. Brit. I, 1801, p. 229. — Duft. Faun. Austr. III, 1825, p. 249. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 77. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 6. — Hubenthal, Ent. Bl. V, 1909, p. 24.
ab. *Duftschmidi* Weise, Cat. Col. Eur. 1891, p. 355.
glabrata F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 89; Syst. El. I, 1801, p. 455. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 249. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 77. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 6.
ab. *glabrata* Panz. Ent. Germ. 1795, p. 170; Fauna Germ. Heft 34, 1796, p. 6. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 77. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 6.
ab. *limbata* Ol. Ent. VI, 1808, p. 754, t. 1, f. 5. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 246. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 77. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 5.
ab. *lineola* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 76. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 5.

ab. *melanura* F. Ent. Syst. II, 1793, p. 22. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 77. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 5.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 267, t. 2, f. 19.

grandis Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 385. — Valdivia

lineola Panz. Ent. Germ. 1795, p. 170; Fauna Germ. Heft 34, 1796, p. 5. — F. Suppl. Ent. Syst. 1792, p. 89; Syst. El. I, 1801, p. 462. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 247. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 6; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 267. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDV. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 295. — Champ. Ent. Monthl. Mag. 1898, p. 175. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891—1901, p. 118 u. 222. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 397. — Mittel- und Südeuropa

nigriceps Latr. Gen. Crust. Ins. III, 1807, p. 44. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 753, t. 1, f. 2. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 287. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 279; Man. 1839, p. 284. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 80. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 216. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 438.

ab. *coerulescens* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 248 ♂.

nematoides Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 84.

violacea Chevr. in Guér. Ic. règne anim. Ins. 1827—44, p. 257, t. 47, f. 4.

ab. *humeralis* Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 350. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 754, t. 1, f. 4. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 287. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 279; Man. 1839, p. 284. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 82. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 438. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 7.

ab. *marginata* Csiki, Rov. Lap. VI, 1899, p. 94. — Ungarn

ab. *mespili* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 73.

flava Csiki, Rov. Lap. VI, 1899, p. 94.

ab. *nigricollis* Ol. Ent. VI, 1808, p. 753, t. 1, f. 3. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 250. — Matz, Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 364. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 74. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 327. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 438. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 7. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDV. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDV nota. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 295.

marginella Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 248.

picipennis Duft. l. c. p. 250.

ab. *ruficollis* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CCLXXXIV; Misc. Ent. VI, p. 6. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDV. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 293. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 353. — Syrien

var. *croatica* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 251. — Croatien

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 20 (ab. *coerulescens*).

splendida Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1857, p. 66. — Woodlark
tessellata Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 527. — Chile
unicolor Blanch. l. c. p. 527, t. 31, f. 2. — „
variabilis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 377. — Kurdistan

---

indica Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, II, 1866, p. 406. — Ostindien
— Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 15.

9

Hemydacne Jac.

Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 244. — Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 234. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 4.

maculicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 244, t. 17, f. 3. — Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 234. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, f. 4. — Diego Suarez
unicolor Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 234. — Nordwest-madagaskar: Suber-bieville

2

Syneta Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 266. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 209. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 131. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 67. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 54, Anm. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 7. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 10.

Thricolema Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 79.

Adamsi Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 378. — Mandschurei, Japan
— Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 193.
albida J. Lec. Rep. Surv. Pacif. IX, 1857, p. 66. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 5. — Oregon
seriata J. Lec. Proc. Ac. Philad. III, 1859, p. 90.
♂ *suturalis* J. Lec. l. c. p. 90.
anomala Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 79. — Nordamerika: Calaveras
betulae F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 5. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 76. — F. Syst. El. I, 1801, p. 462. — Zetterst. Fauna Ins. Lappon. 1828, p. 389. — Guér. Ic. règne anim. Ins. 1829—1844, p. 255, t. 47, f. 11. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 230. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 54, Anm. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 284. — Nordeuropa, Sibirien
var. *amurensis* Pic, Echange XVII, 1901, p. 19. — Amur
carinata Mannerh. Bull. Mosc. II, 1843, p. 307. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 228. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 3. — Sitkha-Ins.
ferruginea Germ. Neue Schrift. Ges. Halle I, 6, 1811, p. 34. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 232. — Nordamerika

— Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 4.
costata Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 391. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 233.
rubicunda Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 230.
tripla Say, Journ. Ac. Philad. V, 2, 1827, p. 281. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 233.

hamata Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 4; l. c. XX, 1893, p. 133. — Nordamerika

simplex J. Lec. Rep. Surv. Pacif. IX, 1857, p. 66. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 4. — „

8

Zeugophora Kunze.

Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 71. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 233. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 209. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 133. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 69. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 55. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 10; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 14. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 405.

Auchenia Thunb. Nova Acta Upsal. V, 1792, p. 116 (pars).
Taraxis J. Lec. in Agass. Lake Super. 1850, p. 237.

abnormis J. Lec. in Agass. Lake super. 1850, p. 237. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 23. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 7. — Nordamerika

ancora Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 164, t. 1, f. 9. — China, Zentralasien
var. *pseudancora* Reitt. l. c. p. 165.

Andrewesi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 82; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 14. — Ostindien: Nilgiri Hills

bimaculata Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 129, t. 2, f. 6. — Amur

californica Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 78. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 7. — Oregon

consanguinea Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 23. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 7. — Illinois

flavicollis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 217. — Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 75. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, t. 22, f. 4; Man. 1839, p. 285. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 102. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 239. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 503. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 58. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 44. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891—1901, p. 118 u. 224. — Champion, Ent. Monthl. Mag. XXXII, 1897, p. 60. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 405. — Champ. Ent. Monthl. Mag. XLI, 1905, p. 225. — Europa
ab. *australis* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 58.
flavicollis Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 444.
Biologie: Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 544. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 56. — Brischke, Schrift. Nat. Ges. Danzig (n. F.) V,

	1—2, 1881, p. 279 u. 280. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 117, nota. Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 27. — Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 57.	
indica	Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1903, p. 81; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 14, f. 5.	Ostindien: Nilgiri Hills
Kirbyi	Baly, Ent. Monthl. Mag. I, 1864, p. 183. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 7. *Reinecki* Grote, N. Amer. Ent. I, 1879, p. 5, t. 1, f. 6.	Nordamerika
kwaiensis	Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 446.	Usambara
madagascariensis	Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 244.	Diego Suarez
puberula	Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 23. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 7.	Illinois
scutellaris	Suffr. Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 99. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 236. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 152. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 23. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 444. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 503. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 56. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 44. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 7. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891—1901, p. 118 u. 223. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 405. ab. *frontalis* Suffr. Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 100. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 237. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 445. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 56.	Schweden, Mitteleuropa, Sibirien, Nordamerika
subspinosa	F. Spec. Ins. I, 1781, p. 55. — Marsh. Ent. Brit. I, 1801, p. 216. — Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 75. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 98. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 238. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 444. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 502. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 57. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 44. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 131. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891—1901, p. 118 u. 224. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 405.	Europa
Turneri	Power, Zoologist 1863, p. 8735. — Rye, Ent. Annual 1864, p. 70, t, 1, f. 8. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 57. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 44. *rufotestacea* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 162; l. c. XVII, 1873, p. 214; l. c. XVIII, 1874, p. 446. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 445. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 405.	England, Schottland, Schweden, Ostpreussen, Thüringen
varians	Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 27. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 7.	Illinois, Kansas, Pennsylvanien
Weisei	Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 43 u. 44.	Kaukasus, Araxes

Pedrillia Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 280. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 94. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 119. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 447. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 16. — Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 12.

annulata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 79. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 120, t. 2, f. 7. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 195.	Japan
var. *disconotata* Pic, Echange XXII, 1906, p. 27.	
bicolor Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 120, t. 2, f. 9.	Amur
biguttata Kraatz, l. c. p. 119, t. 2, f. 8.	„
flavipes Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 14.	Ostindien: Nilgiri Hills
longicornis Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 280. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 13.	Ostindien
Murrayi Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 87. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 17. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 13.	Ceylon
? var. *apicalis* Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, p. 406.	
nigricollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 33, 1885, p. 195. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 5.	Japan
sumatrana Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 380.	Sumatra
unifasciata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 197, t. 11, f. 4.	Japan
varipes Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 196.	„

IV. Subfam. **Criocerinae.**

Criocérides Lacordaire, Mon. Phyt. I, (in Mém. Soc. Liége III) 1845, p. 222. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 63.
Criocerini Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 54. — Wickham, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 73.
Crioceridae C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 136. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 1.
Criocerinae Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 13.

Biologie: Ramdohr, Abhandl. Verdauungswerkz. Ins. 1811, p. 106, t. 6, f. 5. — Dufour, Ann. Sc. Nat. IV, 1824, p. 116; V, 1825, p. 281; (2) XIX, Zool. 1843, p. 157. — Harris, Rep. Ins. Massachus. 1842, p. 95. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 225. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 65.

Morphologie: Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 451.

Brachydactyla Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 599. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 77. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 2.

discoidea Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 261. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 600. — Baly, Trans. Ent.	Java

Soc. Lond. (3) IV, 1865, I, p. 39, t. 1, f. 8. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, f. 2.

microdera Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 601. — Madagaskar

2

Bradylema Weise.

Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 146.

crassipes Ol. Ent. VI, 1808, p. 729, t. 1, f. 1 a, b. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 259, t. 47, f. 9. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 310. — Madagaskar

grandis Klug, Abh. Ak. Wiss. Berlin 1833, p. 121. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 309. — „

indica Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 252; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 30. — Birma

jolofa Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 311. — Senegal

Parryi Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 277. — Guinea

picticollis Jac. Proc. Zool. Soc. London 1898, p. 213. — Mashonaland: Salisbury

robusta Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 312. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 322. — Caffrarien

constricticollis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 69.

pallida Clark, l. c. p. 21.

rufoadumbrata Clark, l. c. p. 22.

transvaalensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 264. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 2. — Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, p. 157 ♂.

ruandana Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 127. — Ruanda

rusticella Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 146 u. 151. — Usambara

septenaria Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 128. — Ukerewe

simplicicornis Jac. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 293. — Kamerun

subcastanea Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 146 u. 152; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 16. — Usambara

subdepressa Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 504. — Kuilu

turgida Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 264. — Gabun

14

Crioceris Geoff.

Geoffroy, Hist. Ins. Paris I, 1762, p. 237. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 546. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 137. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 76. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 67. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 407. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 26. — Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 71.

Biologie: Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 67—68. — Felt, U. S. Dept. Agr. Ent. Bull. XLVI, p. 65—69. — Symons, l. c. p. 97—99. — Britton, l. c. p. 105—107.

Adonis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. ser.) V, 1859, p. 150. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 78, t. 1, f. 4. — Nordchina

aestivalis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 66. — Senegal

africana Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 167. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 7. — Togo: Bismarckburg

alternans Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 551. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 45. — Mexiko
costulata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 551.

antennalis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 565. — Madagaskar

asparagi L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 376. — F. Syst. Ent. 1775, p. 121; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 93. — Panz. Fauna Germ. 1799, Heft 71, 2, — Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 67. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 590. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 156. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 447. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 504. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 77. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 115 u. 220. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 819. — Chittenden, Yearbook U. S. Dept. Agr. 1896, p. 341. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 409. — Schuster, Zool. Gart. XLVI, 1905, p. 212. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 122. — Müller, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 11. — Schuster, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 111. — Europa, Nördl. Asien, Nord-Amerika
cruciata Schuster, Zool. Garten XLVI, 1905, p. 213. — Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 124, f. 7.
pupillata Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle, II, 2, 1812, p. 30, t. 1, f. 16. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 122. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 78, Anm.
var. *macilenta* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 158; Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 79. — Bedel, Abeille XXVII, 1891, p. 155. — Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 125, f. 10. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 178 u. 235, f. 1—2. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 180; Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 304. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 388. Pic, Echange XXVII, 1912, p. 50. — Südeuropa, Algier
campestris Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 107. — Panz. Fauna Germ. 1795, t. 3, f. 12. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 594.
var. *Pici* Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 125. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 121. — Südeuropa, Algier
? *campestris* L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 602. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 78. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 236.
hispanica Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 179, f. 7 (nec Weise).
ab. *anticeconjuncta* Pic, Echange XVI, 1900, p. 65; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 122. — Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 124, f. 2.
normalis Schuster, Zool. Gart. XLVI, 1905, p. 213.
ab. *apiceconjuncta* Pic, Echange XVI, 1900, p. 79. — Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 125, f. 5. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 122.
ab. *bimaculata* Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 389.
ab. *corsica* Pic, Variétés II, 1897, p. 3. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 236. — Pic, Echange — Korsika, Algier

XIII, 1907, p. 181. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 389.

algirica Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 179, f. 10.

ab. *Fauconneti* Pic, Echange XXVII, 1912, p. 50. — Lozère

ab. *Heydeni* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 123. — Deutschland

impupillata Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 124.

ab. *hipponensis* Pic, Variétés II, 1897, p. 3. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 236. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 181. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 389. — Algier

kabyliana Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 179, f. 9.

ab. *hispanica* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 372. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 181. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 389. — Cuença, Chiclana, Torro

ab. *impupillata* Pic, Echange XVI, 1900, p. 65.

Schusteri Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 124, f. 3. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 122.

ab. *incrucifera* Pic, Echange XVI, 1900, p. 65; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 121. — Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 125, f. 8.

ab. *Jacqueti* Pic, Variétés II, 1897, p. 3. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 236. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 182. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 390. — Algier, Tunis

sexsignata Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 126. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 178, f. 4.

ab. *Jordae* Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 121 u. 389. — Mallorca

ab. *lineata* Pic, Variétés II, 1897, p. 3. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 235. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 181. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 389. — Spanien, Portugal,

iberica Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 126. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 178, f. 3.

ab. *Linnaei* Pic, Echange XI, 1895, p. 88; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 122. — Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 124, f. 1.

trifasciata Schuster, Zool. Gart. XLVI, 1905, p. 213.

ab. *maculipes* Gebl. Bull. Mosc. VII, 1834, p. 171. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 57.

ab. *mediodisjuncta* Pic, Echange XXII, 1906, p. 34; XXIII, 1907, p. 181. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 235, f. 11. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 389. — Algier

ab. *moguntiaca* Schuster, Jahrb. Nass. Ver. Nat. Wiesbaden LIX, 1906, p. 152, f. 11; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 115.

ab. *multipunctata* Pic, Echange XXVII, 1912, p. 50. — Frankreich

ab. *obliterata* Pic, Echange XXII, 1906, p. 96.

ab. *pupillata* Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 125, f. 9. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 121.

ab. *quadrimaculata* Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 179 u. 236, f. 6. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 181. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 389. — Algier

ab. *quadripunctata* Schuster, Zool. Gart. XLVI, 1905, p. 213. — Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 125, f. 6. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 122.

ab. *Simoni* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 251. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 182. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 390. — Spanien

ab. *subreducta* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 91. — Algier

ab. *Tournieri* Pic, Variétés II, 1897, p. 3. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 236. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 182. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 390. — „

Simoni Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 178, f. 5 (nec Weise).

ab. *Weisei* Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 126. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 179 u. 236, f. 8. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 181. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 389. — Italien, Algier

Biologie: Frisch, Beschreib. Ins. I, 1720, p. 27—30, t. 6, f. 1—3. — Rösel, Ins.-Belust. II, 1749, Erdkäf. III. Cl. p. 11—12, t. 4, f. 1—2. — Bouché, Nat. Ins. 1834, p. 204—205, t. 10, f. 38—42. — Westwood, Introd. I, 1839, p. 374, f. 45, 13—18. — Letzner, Arb. Schles. Ges. Breslau 1857, p. 133—136. — Fitch, 8th Rep. Ins. N. York 1865, p. 177—186. — Fuller, Amer. Ent. I, 1868, p. 114—115, fig. — Kaltenbach, Pflanzenf. 1874, p. 133—136. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. CLXXVIII. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 382. — Comstock, Rep. Dep. Agric. 1879—80, p. 216—218, t. 3, f. 4. — Fuller, Amer. Ent. III, 1880, p. 3—5, f. 1. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 67—68. — Lintner, Rep. Ins. N. York I, 1882, p. 239—246, f. 70—72. — Marseul, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Bull. p. CXLIX. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Bull. p. CXLIX; (6) VIII, 1888, Bull. p. CXLV—CXLVIII. — Chittenden, Yearb. U. S. Dept. Agric. 1896 (1897), p. 341—352. — Webster, Journ. N. York Ent. Soc. V, 1896, p. 203. — Chittenden, Bull. 10 (n. s.) Div. Ent. U. S. Dept. Agric. 1898, p. 54—59; U. S. Dept. Agric. Entom. Circ. 102, p. 2, f. 2; p. 5, f. 3a; Washington U. S. Dept. Agric. Bur. of Ent. Bull. 66, 1, 1907, p. 6—10. — Smith, Report 1898, p. 456—464. — Surma, Spargelkäfer, Landw. Presse, Berlin XXIX, 1902, p. 357. — Pfeifer, Spargelkäfer, Landw. Presse, Berlin XXIX, 1902, p. 391. — Tullgren, Ent. Tijdschr. XXIV, 1903, p. 233—245. — Fabre, Souvenirs

Ent. VII, p. 199—203. — Schuster, Jahrb. Nass. Ver. Nat. LIX, 1906, p. 145—152, f. 1—11. — Felt, Bull. N. York Mus. 37, VIII, p. 27, f. 42. — Surface, Bull. Pennsylv. Dept. Agric. Div. Zool. IV, 1906, p. 6—9. — Jacobson, Käfer Russl. 1909, f. 169. — Schuster, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 111—115. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LVI, 1909, p. 152.

Morphologie und Physiologie: Lutz, Psyche XVI, 1908, p. 50—52, fig.

Parasitismus: Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Bull. p. CII—CIV. — Crawford, Proc. Ent. Soc. Washingt. XI, 1903, p. 150. — Fernald, Journ. Ec. Ent. II, p. 278—279.

aterrima Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1892, p. 342. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 6. — Mexiko

Bakewelli Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. ser.) V, 1859, p. 151. — Moreton-Bai

bicruciata Sahlb. Peric. Ent. 1823, p. 54, t. 3, f. 3. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 598. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 75, Anm. — Südrussland, Griechenland, Kleinasien

decorata Moraw. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, p. 299.

distincta Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 587.

ab. *Merkli* Pic, Echange XXV, 1909, p. 138. — Türkei

binotata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 29. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 8. — Borneo

biplagiata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 31. — Ins. Morty

Bohemani Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 612. — Südafrika

cafra Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 567. — Kaffrarien

camelus Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCCX. — Australien

Cardoni Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 82. — Bengalen: Barway

celebensis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 193. — Celebes, Kandari

Championi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 46. — Panama

chinensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 340. — China: Kiu Kiang

Clarki Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 613; (3) IV, I, 1865, p. 33, t. 1, f. 7. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 5. — Ceram, Neuguinea

consentanea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 561. — Cochinchina

consobrina Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 67. — Senegal

crassicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 136. — Yunnan

crassipennis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 65. — Java

cruciata Guér. Rev. Zool. 1840, p. 41; Voy. Deless. II, Zool. 1840, p. 63. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 557. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 80, f. 12. — Ostindien

curvipes Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 45. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 3. — Guatemala

smaragdina Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 15 (nec Lacord.).

Krüger 1899 on the development of wings

cylindricollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 242. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 3.	Madagaskar: Diego Suarez
Demokidowi Semen. Rev. Russe d'Ent. VIII, 1908, p. 298. var. *submaculata* Semen. l. c. p. 299.	Transkaspien
dichroa Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 310, t. 18, f. 2.	Borneo
dilutipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 262.	Madagaskar: Soalala
dimidiata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 572. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 36.	Java
dimidiaticornis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 566.	Madagaskar
discoidalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 262.	Madagaskar: Soalala
discrepens Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 316.	Siam: Laos
divisa Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 269.	Neuguinea: Wandesi-Ins.
Dohertyi Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 79.	Assam
doryca Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 533, t. 8, f. 7. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 260, t. 47, f. 10. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 570. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 37.	Neuguinea
dromedaria Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 279, t. 13, f. 2.	Kambodja
duodecimmaculata Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 510. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 6.	Kuilu, Gabun
duodecimpunctata L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, I, p. 376. — F. Syst. Ent. 1775, p. 120. — Panz. Fauna Germ. 1798, Heft 45, 3. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 42. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 581. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 447. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 504. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 72. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 116 u. 220. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 819. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDV. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 408.	Europa, Nord-amerika
Abeillei Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CCLXXXIV. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDV. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 293. — Pic, Misc. Ent. VI, 1898, p. 155; Bull. Soc. Zool. Fr. XXX, 1905, p. 40.	
ab. *bisbiconnexa* Pic, Echange XXV, 1909, p. 99.	
ab. *dodecastigma* Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 40. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 582. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 156. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 447.	
ab. *goëtria* Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VII, 1907, p. 26.	Ussuri
ab. *hypolachna* Jacobs. l. c. p. 26.	
ab. *paracruusa* Jacobs. l. c. p. 26.	
Biologie: Frisch, Beschreib. Ins. XIII, 1738, p. 29, t. 3, f. 28. — Künstler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXI, 1871, p. 56. — Kaltenbach, Pflanzenf. 1874, p. 721. — Chittenden, Yearb. U. S. Dept. Agr. 1896 (1897), p. 350—351; Bull. 10, Div. Ent. U. S. Dept. Agric. 1898,	

	p. 57—59. — Smith, Report 1898, p. 456—464. — Felt, New York State Mus. Bull. (8) XXXVII, 1900, p. 27, f. 43. — Chittenden, U. S. Dept. Agric. Ent. Circ. 102, p. 11, f. 6a. — Fabre, Souvenirs Ent. VII, p. 204—205. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LVI, 1909, p. 140.	
egregia	Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 269.	Ili
elongata	Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 215. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 2.	Mashonaland: Salisbury
eximia	Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 34.	Sarawak
Faldermanni	Guér. Ic. règne anim. Ins. 1829—44, p. 264. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 70 Anm. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 302.	Kaukasus
	cornuta Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 323, t. 12, f. 2.	
	? *semirufa* Mars. Abeille V, 1868, p. 204.	
fasciata	Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, p. 158.	Deutsch-Ostafrika
fascipennis	Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 381. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 7. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 80.	Ostindien
flavipennis	Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. ser.) V, 1859, p. 151. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 12. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 76, t. 1, f. 3.	N.Ostindien
Flohri	Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 47, t. 36, f. 1.	Mexiko, Guatemala
fuscomaculata	Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 249.	Neusüdwales
fuscopicta	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 262.	Madagaskar: Soalala
fuscopunctata	Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 67.	Port Natal
gemmans	Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 261. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 554.	Mexiko
Gestroi	Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 170.	Abessinien
gibba	Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 280, t. 13, f. 3. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 4.	China
grossa	Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 205.	Gabun
	sanguinea Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 65.	
Hampsoni	Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 81.	Ostindien: Nilgiri Hills
humeralis	Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 874; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 79.	Birma
hypopsila	Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VII, 1907, p. 25.	Transkaspien
iliensis	Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 268.	Ili
impressa	F. Mant. Ins. 1787, p. 88; Ent. Syst. II, 2, 1793, p. 6. — Ol. Enc. méth. VI, 1796, p. 197. — F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 90; Syst. El. I, 1801, p. 471. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 730, t. 1, f. 4. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 562. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 32. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 72.	Südöstl. Asien, Philippinen
	ab. *castanea* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 564.	Ceylon
	ab. *crassicornis* Ol. Ent. VI, 1808, p. 731, t. 1, f. 6. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 562.	Java
	ab. *omophloides* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 564.	Malabar
inaequalis	Fairm. Natural. II, 1880, p. 316; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 338.	Nossibé

inconspicua Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 68. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 75.	Ostindien
indigacea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 552.	Mexiko
intermedia Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 16; Suppl. 1888, p. 47, t. 1, f. 16.	Nicaragua, Costa Rica, Panama
kwaiensis Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 163.	Usambara
Lafertei Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 548.	Mexiko
latevittata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 258.	Madagaskar: Suberbieville
latipennis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 25. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 8.	Guinea
lazulina Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 533.	Mexiko: Oaxaca
Lewisi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 194, t. 11, f. 3.	Japan
lilii Scop. Ent. Carn. 1763, p. 36. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 69. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 115 u. 219. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 819. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 408.	Europa
liliorum C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 138.	
merdigera F. Syst. Ent. 1775, p. 120; Ent. Syst. II, 1792, p. 6. — Panz. Fauna Germ. 1798, Heft 45, 2. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 24. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 575. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 155. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 446. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 503.	
Biologie: Blankaart, Schouburg der Rupsen 1688, p. 91, t. 17, K, L; ed. Germ. p. 70, t. 10, F, G, H. — Larenzo Patarol in Vallisneri, Esperienze, ed. 2, 1726, p. 195, t. 1, f. 6—9. — Réaumur, Mém. III, 1737, p. 220, t. 17, f. 3—7. — Le Riche, Bull. Soc. Linn. N. Fr. IV, 1878, p. 95. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, Bull. p. XCVIII. — Mayet, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, Bull. p. CXXVI. — Reineck, Zeitschr. f. wiss. Insektenbiol. VI, 1910, p. 65.	
Anatomie: Schröder, Ill. Woch. Ent. II, p. 516, fig.	
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeit. 1889, t. 3, f. 31. — Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 57.	
litigiosa Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 82.	N. Ovampoland
livida Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 73. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 568. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 162.	Sierra Leone
locuples Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 64. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 74.	Ostindien
lugubris Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 170.	Katanga
luridotestacea Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 144.	St. Vincent
madagascariensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 243. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1908, t. 5, f. 5.	Madagaskar: Diego Suarez
malabarica Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 381; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 72.	Malabar

merdigera L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 375; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 171. — F. Syst. El. I, 1801, p. 473. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 70. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 48. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 302. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 115 u. 219. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 819. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 408. — Europa, Asien, Mexiko, Brasilien

brunnea F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 6. — Panz. Fauna Germ. 1795, p. 45. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 38. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 576. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 155. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 446. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 503.

convallariae Harrer, Beschr. Ins. Schäff. 1791, p. 142.

orientalis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 195. — Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VII, 1907, p. 26.

ab. *collaris* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 577.

ab. *mediciana* Lacord. l. c. p. 579.

abdominalis Comolli, Col. Nov. 1837, p. 45. — Villa, Col. Eur. Atl. Suppl. 1838, p. 63.

ab. *rufipes* Herbst in Füessly, Arch. IV—V, 1783, p. 67. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 578.

similis Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 79.

ab. *Suffriani* Schmidt, Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 27. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 579.

Biologie: Blankaart, Schouburg der Rupsen 1688, p. 91, t. 11, G, H, I. — Larenzo Patarol in Vallisneri, Esperienze 1726, p. 195. — Réaumur, Mém. III, 1737, p. 220, t. 27, f. 3—5. — Degeer, Mém. 1775 (t. V, 1781), p. 411. — Boudier, Mém. Soc. Linn. Paris IV, 1826, p. 239—241, t. 1. — Westwood, Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 373, f. 45, 12—14. — Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Liége VIII, 1853, t. 9, f. 2. — Nowicki, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 365. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, Bull. p. XCVIII u. CXXVI. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, 1898, p. 205; LVI, 1909, p. 165. — Fabre, Souv. Ent. VII, p. 194—218.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 30. — Chinaglia, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 29, t. 1a, f. 12.

multimaculata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 185. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 11. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 82. — Bengalen: Mandar

multipunctata Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 249. — Neusüdwales

nigripes F. Syst. Ent. 1775, p. 120; Spec. Ins. I, 1781, p. 153; Mant. Ins. 1787, p. 89; Ent. Syst. II, 1793, p. 8. — Ol. Encycl. méth. VI, 1796, p. 199. — F. Suppl. Ent. 1798, p. 92; Syst. El. I, 1801, p. 476. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 733, t. 1, f. 10. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 573. — Australien

australis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 807; 1878, p. 152.

nigrita Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 130. — Albertsee

Krüger 1899 on the development of wings

nigroornata Clark, Cat. Phyt. 1866, p. 40. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 81.	Ostindien
nigropicta Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 70.	
nigropicta Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 394; Col. Atlant. 1865, p. 353.	Kanarische Inseln
nigropunctata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 585. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 2.	Kapland
ab. *defecta* Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 160.	Meru
ab. *laticollis* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 191, t. 7, f. 1; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 271.	
nigrozonata Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 309. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 39.	Neuguinea
nitida Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 550. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 44.	Mexiko, Guatemala
nitidicollis Jac. l. c. p. 45.	Mexiko
nitidissima Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 18.	Mawambi
nitida Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 129.	
nucea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 569. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 35.	Philippinen
nullicedo Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 556. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 16; Suppl. 1888, p. 47.	Mexiko, Guatemala, Costa Rica
ab. *callizona* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 64.	
obesa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 616; (3) IV, I, 1865, p. 38.	Amboina
obliterata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1865, I, p. 30.	Neuguinea: Dorey
obscuroplagiata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 269.	Queensland
ornata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 28, t. 1, f. 2.	Borneo: Sarawak
Oschanini Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 40.	Turkestan
Koltzei Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 131. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 302. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 67.	
papuana Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 270. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 10.	Neuguinea
paracenthesis L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, Addenda p. 1066. — F. Syst. Ent. 1775, p. 111; Spec. Ins. I, 1781, p. 146; Mant. Ins. 1787, p. 83; Ent. Syst. II, 1793, p. 68. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 199. — Ol. Enc. méth. VI, 1796, p. 618. — F. Syst. El. II, 1801, p. 39. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 747, t. 2, f. 33. — Charpent. Horae Ent. 1825, p. 230, t. 7, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 587. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 76. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889, p. 116.	Südeuropa
ab. *cruciata* Bonelli, Spec. Fauna subalp. (Mem. Soc. Agr. Torino) 1809—13, p. 15.	Italien
ab. *Dahli* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 589.	Sizilien
ab. *interrupta* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 112.	Korsika, Griechenland
ab. *pallidicolor* Pic, l. c. p. 112.	Algier

ab. *suturalis* Grav. Vergl. Übers. zool. Syst. 1807, p. 139. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 747, t. 2, f. 32. — Charp. Horae Ent. 1825, p. 230, t. 7, f. 1. Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIV, 1897, p. 6; XLV, 1898, p. 42; LVI, 1909, p. 141. — Portugal

parvicollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 76. — Nagasaki

Pfeifferae Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 614; (3) IV, I, 1865, p. 37. — Amboina

philippinensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 268. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 12. — Philippinen

praesidis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 335. — Deutsch-Neuguinea

pulchella Baly, Trans. Ent. Soc. London (n. ser.). V, 1859, p. 152. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 77. — Ostindien

puncticollis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 567. — Kapland

pusilla Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 68. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 73. — Ostindien

quadripustulata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 88; Ent. Syst. II, 1793, p. 5. — Ol. Enc. méth. VI, 1796, p. 197. — F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 90; Syst. El. I, 1801, p. 471. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 729, t. 1, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 558. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 28; 1873, p. 77. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 78. — Paiva, Records Ind. Mus. II, 1908—09, p. 401. — Siam

speciosa F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 384.

quatuordecimpunctata Scop. Ent. Carn. 1763, p. 37, f. 116. — F. Gen. Ins. 1776, p. 222. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 168; Fauna Germ. 1798, Heft 45, 4. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 45. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 584. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 156. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 77. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 447. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 74. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 819. — Östl. Europa, Sibirien, China

var. *sibirica* Weise, Arch. f. Naturg. LIII, 1887, p. 165. — Amur

Biologie: Targioni-Tozzetti, Relaz. 1884, Bull. Soc. Ent. Ital. XII, 1880, p. 252.

quinquepunctata Scop. Ent. Carn. 1763, p. 36. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 88. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 66. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 586. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 447. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 75. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889, p. 116. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 819. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 10. — Österreich, Deutschland, Griechenland, Russland

ab. *nigerrima* Jacobs. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLIII, 1900, p. 106, Anm. — Sarepta

ab. *thoracica* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1118. — Ungarn

Biologie: Targioni-Tozzetti, Relaz. 1884, Bull. Soc. Ent. Ital. XII, 1880, p. 252.

recens Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 460.	Südaustralien
Regeli Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, p. 371. — Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 269.	Kuldja
ruficollis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 155.	Nordchina
rufosanguinea Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 70.	Südafrika
rugata Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 154. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 9. — Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VII, 1907, p. 155.	Japan
Theana Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 22.	
rugicollis de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 83. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 48, t. 36, f. 3.	Guatemala
rugipennis Jac. l. c. p. 48, t. 36, f. 2.	Mexiko
Sallei Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 195 u. 302. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl., t. 1, f. 15.	Mexiko: Oaxaca
sapphiripennis Jac. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 388. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 1.	Neuguinea: Stephansort
Saundersi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, I, p. 35.	Suluinseln
scabrosa Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 153. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. t. 1, f. 17.	Mexiko
scapularis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 195. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 1.	Nordchina
Schneideri Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 268;	Vallombrosa
semicostata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 77.	Manipur
semifoveolata Jac. l. c. p. 76.	„
semihirsuta Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 75.	Ostindien
seminigra Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 153; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 74.	Birma: Tenasserim
semipunctata F. Syst. El. I, 1801, p. 472. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 558. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 29, t. 1, f. 1. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 68; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 73.	Ostindien, Ceylon, Java
♀ *Dehaani* Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 261. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 559.	
semirufa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 263.	Madagaskar: Soalala
Severini Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 270. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 9.	Sumatra
Sieversi Heyden, Horae Ross. XXI, 1887, p. 271.	Peking, Korea
sinica Heyden, l. c. p. 270.	„
smaragdina Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 554.	Mexiko
Sokolowi Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 270.	Kaukasus
stercoraria L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 600. — Ol. Enc. méth. VI, 1796, p. 198. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 280. — Petagna, Ins. Calab. 1808, p. 12. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 509. — Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 264. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 574. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 69, Anm.	Südeuropa
var. *laeviuscula* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 69, Anm.	Spanien

subpolita Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 22. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 77. — Japan
ab. *lateritia* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 613. — China
terminata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 615; (3) IV, I, 1865, p. 38. — Ternate, Batchian
thoracica Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 268. — Neuguinea: Humboldtbai

tibialis Villa, Col. Eur. Atl. Suppl. 1838, p. 63. — Weise in Kraatz, Monatsbl. II, 1880, p. 158; Ins. Deutschl. VI, 1882—1893, p. 72 u. 1118. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 302. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889, p. 115. — Alpen
alpina Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 517; ed. 3, II, 1874, p. 447.
ab. *nigripes* Pic, Echange VII, 1891, p. 51.
Biologie: Heyden, Jahresb. Naturf. Ges. Graubünden (n. F.) VIII, 1863, p. 44—45. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 68.
triplagiata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 340. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 4. — China: Kiu-Kiang
unicolor Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 22. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 598. — Siam
badia Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 560.
unipunctata F. Syst. El. I, 1801, p. 471. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 736, t. 1, f. 14. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 571. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 35. — Java, Philippinen
usambarica Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 378. — Deutsch-Ostafrika

viridis Chevr. Col. Mex. Cent. I, Fasc. 1, 1833, nr. 20. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 549. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 44. — Mexiko, Guatemala
Biologie: Candèze, Mém. Soc. Liége XVI, 1861, p. 386, t. 5, f. 3. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LVI, 1909, p. 153.
Wagneri Jacobs. Horae Ross. XXVII, 1893, p. 122; XXVIII, 1894, p. 269. — Transbaikalien
laticollis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 302.
Weisei Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 30. — Delagoa Bay: Tschinde
crassicornis Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 162.
zonalis Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 379. — Belg. Kongo: Sankuru

---

cyanipes Weber, Obs. Ent. 1801, p. 58. — Ostindien
tricolor Weber, l. c. p. 58. — Sumatra
vittigera Costa, Bull. Ac. Aspir. Natur. Napoli 1842, p. 125, Anm. — Sizilien

148

Lema F.

F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 90. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 303. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 140. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 72. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 59. — Everts, Col. Neerl.

Schaeffer's Key to the Species of Lema
Jour. N.Y. Ent. Soc. xli, 1933, p. 305

II, 1903, p. 406. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 5. — Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 15.

Oulema Gozis, Recherches 1886, p. 33.
Petauristes Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 259.
Ulema Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1889, p. 116.

Biologie: Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 74.

abbreviata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 474.	Brasilien
abdominalis Ol. Ent. VI, 1808, p. 741, t. 2, f. 24. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 350. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 42. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 21.	Java
abrupta Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 422.	Mexiko
abyssinica Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 161.	Abessinien
acroleuca Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 295.	Peru
acutangula Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 150; in Sjöst. Kilimandj.-Meru-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 157.	Usambara
ab. *xanthophila* Weise, in Sjöst. Kilimandj.-Meru-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 157.	Meru
Adamsi Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 156; Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 75. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 194.	Korea, China
quadripunctata Swartz in Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 281. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 544.	
Swartzi Clark, Cat. Phyt. 1866, p. 25.	
adhaerens Weise, Nova Guinea IX, 1912, p. 423.	Neuguinea: Humboldtbai
adjuncta Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 430.	Cayenne
admirabilis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 59.	Malabar, Nilgiri Hills
aemula Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 406.	Niederkalifornien
aenea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 353. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, p. 422.	Madagaskar
aeneipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 43.	Guatemala
aeneipennella Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 58.	Brasilien:
aeneipinella Har. Cat. Col. XI, 1874, p. 3250.	Para
aeneopicta Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 56.	Brasilien
aeraria Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 354.	Mexiko
aethiopica Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 233, t. 17, f. 1.	Mashunaland
affinis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 33.	Altcalabar
africana Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 262.	Sierra Leone
albicornis F. Syst. El. I, 1801, p. 472. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 539.	Brasilien
alcyonea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 517.	Mexiko
algerica Pic, Variétés II, 1892, p. 3.	Algier
Lacordairei Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1875, Bull. p. CXXXVIII.	
aliena Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, p. 448.	Westpemba: InselFundu
alternata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 473.	Brasilien
amabilis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 10.	Mexiko, Guatemala

amazona Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 311. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 8.	Brasilien: Pebas
amethystina Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 24.	Assam
analis Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 128.	Beni,-Aruwimi
ancoralis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 28.	Panama
andamanensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 24.	Andamanen
Andrewesi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 81. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 10.	Ostindien: Nilgiri Hills
angelica Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 357.	Mexiko: Oaxaca
angulicollis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 36.	Guinea
angulosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 424.	Madagaskar: Suberbieville
angustata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 28.	Port Natal
angustomarginata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 214.	Natal
annulipes Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 453.	Brasilien
antennalis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 774; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 10, t. 1, f. 6.	Guatemala: Zapote
antennata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 42.	Brasilien: Minas Geraes
antica Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 509.	Columbien
Antonii Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 6. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 38.	Bengalen: Mandar
Duvivieri Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 96.	
aperta Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 347.	Senegal
apicalis Lacord. l. c. p. 388.	Rio Janeiro
apicicornis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 191.	Altcalabar
apicipennis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 387. — Weise in Sjöst. Kilimandj.-Meru-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 157 Anm.	Guinea
Murrayi Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 308. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 3.	
apioides Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 62.	Amazonas
approximata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 34.	Panama, Guatemala
arcuata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 439.	Kolumbien
Ariadne Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 9.	Para, Santarem
armata F. Syst. El. I, 1801, p. 472. — Klug, Erman's Reise, Atl. 1835, p. 46. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 327.	Guinea
senegalensis Ol. Ent. VI, 1808, p. 730, t. 1, f. 3.	
arrogans Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 60.	Ostindien: Nilgiri Hills
ashantiensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 210.	Ashanti
assamensis Jac. Entomol. XXIV, Suppl. 1891, p. 31; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 40.	Assam
Atkinsoni Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 28.	Sikkim
atrata F. Syst. El. I, 1801, p. 474. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 741, t. 2, f. 23. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 359.	Südamerika
atriceps Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 15.	Mysol

atricornis Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 110. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 457.	Mexiko
atripennis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 26.	Gilolo
atripes de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 81.	Bahia
atrocoerulea Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 32. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 66.	Ostindien
atrofasciata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 263.	Kamerun
aulica Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 467.	Brasilien
aurifrons Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1901, p. 151 u. 161.	Usambara
australis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 319. — Weise, in Sjöstedt, Kilimandj.-Meru.-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 155.	Kapland, Kilima-ndjaro
azurea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 351. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 150; Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 129.	Ostafrika, Beni, Kapland
var. *mombonensis* Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 159.	Mombo
azureipennis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 506. *nigrocoerulea* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 58.	Caracas
Badeni Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 160.	Kolumbien
bajula Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 459.	Brasilien
Balyana Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 20.	Travancore, Nilgiri Hills
Balyi Clark, Cat. Phyt. 1866, p. 24. *sellata* Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 278.	Sierra Leone
balteata J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 24. — Schaeffer, Bull. Brooklyn Mus. Inst. Sc. I, 1905, p. 169.	Arizona
basalis Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 115. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 436.	Mexiko : Vera Cruz
basipennis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 508.	Brasilien
Batesi Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 196. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 1.	Ega
Bayoni Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 179.	Viktoriasee, Belg. Kongo
Beccarii Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 192; XXVII, 1889, t. 4, f. 2.	Sumatra
belgaumensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 70.	Ostindien : Belgaum
bella Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 23, t. 35, f. 23.	Mexiko
Bennigseni Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 147 u. 153; Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 129.	Deutsch-Ostafrika, Ruwenzori
biafrensis Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 380.	Span. Guinea
biannularis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 46. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 20. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 16.	Mexiko, Guatemala, Costa Rica, Panama
biarcuata Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 156.	Kolumbien
bicincta Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 440. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 20.	Mexiko
bifasciata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 8. — Ol. Enc. méth. VI, 1796, p. 199. — F. Ent. Syst. Suppl.	Australien

	1798, p. 92; Syst. El. I, 1801, p. 476. — Coquebert, Ill. Ins. III, 1804, p. 125, t. 28, f. 11. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 734, t. 1, f. 11. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 540.	
bifida	Ol. Ent. VI, 1808, p. 737, t. 1, f. 16. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 432. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 284.	Kuba
	punctata Ol. Enc. méth. VI, 1796, p. 199.	
	ab. *vicina* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 433.	
bifoveata	Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 212. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 7.	Natal
bilineata	Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 527. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 413. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 53.	Buenos Aires
bimaculata	Baly, Ent. Monthly Mag. XXV, 1888, p. 85. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 54.	Andamanen
Binghami	Jac. l. c. p. 61.	Malabar
binotata	Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 456.	Brasilien
biornata	Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 5, t. 2, f. 1.	Guatemala
bipartita	Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 443.	Kolumbien
biplagiata	Lacord. l. c. p. 447.	,,
bipunctata	Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 157. — Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, p. 158.	Port Natal
	punctatipennis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 52.	
	ab. *icterica* Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 150 u. 160. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 234.	Usambara
	ab. *flavipennis* Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, p. 158.	
bipustulata	Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 13, t. 2, f. 10.	Costa Rica
birmanica	Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 872; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 17.	Birma
bisbivittata	Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 49. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I. 1880, p. 8; Suppl. 1888, p. 22.	Mexiko, Guatemala
bistriata	Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 17.	Mexiko
bisulcata	Baly, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 486.	Hué
bitaeniata	Chevr. Col. Mex. Cent. I, Fasc. 1, 1833, nr. 24. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 405. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 4; Suppl. 1888, p. 13.	Mexiko, Guatemala
bituberculata	Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 35. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 8.	Mexiko
bivittata	Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 416.	Kolumbien
bizonata	Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 62.	Amazonas
Bohemani	Clark, l. c. p. 24.	Hongkong
	russula Boh. Eugen. Resa, Ent. 1858, p. 153.	
Boisduvali	Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 12.	Mysol, Ceram
boliviana	Jac. Entomol. XXXII, 1899, p. 249. — Jac. & Clav., Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 10.	Bolivia
bomaensis	Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 204.	Belg. Kongo: Boma

Bouchardi Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 307.	Guatemala, Mexiko
ab. *problematica* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 3, t. 1, f. 10.	Nicaragua
Bowringi Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 18; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1865, I, p. 20.	Pulo Penang
Bravai Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1911, p. 381.	Kapverdische Inseln
Bretinghami Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 278; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 45.	Ostindien
brevicornis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 41.	Mexiko
brunnea Jac. l. c. p. 25.	„
brunnicollis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 391. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 25.	Nordamerika
Buckleyi Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 8. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 10.	Ecuador
burmanensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 54.	Birma: Tharrawaddy
calabarica Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 39.	Guinea
calcarata Dalm. Analect. Ent. 1823, p. 73. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 542.	Sierra Leone
calceata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 537.	Kolumbien
camerunensis Jac. Arkiv f. Zool. I, 1903, p. 227, t. 10, f. 2. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 16; Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 379.	Kamerun
capitata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 378.	Sumatra
Cardoni Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 420; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 53.	Bengalen: Mandar
carinata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 33.	Westl. Ostindien
castanea Jac. l. c. p. 37.	Assam
celebensis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 268.	Celebes
centralis Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 17.	Panama
apicicornis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 14, t. 35, f. 14.	
centromaculata Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 386. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 5.	Insel Nias
cephalotes Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 328.	Guinea
cerea Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 37.	Travancore
ceylonensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 65. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 22. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 22.	Ceylon
chalcoptera Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 352. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 147 u. 155; in Sjöstedt, Kilimandjaro-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 156.	Ostafrika, Kapland
foveicollis Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 79; Decken's Reise, Gliederth. III, 2, 1873, p. 264.	
pulchella Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 82. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 212.	
ab. *femoralis* Weise in Sjöstedt, Kilimandjaro-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 156.	

ab. *Gerstäckeri* Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 155.	
ab. *sanguinicollis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 379. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 155.	
foveicollis var. B Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 79.	
chalybeipennis Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 111, — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 385.	Mexiko
chalybeonotata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 37. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 18 u. 23. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 59.	Ceylon
ab. *ingloria* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 19.	
Championi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 773; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 7; Suppl. 1888, p. 22, t. 1, f. 5.	Guatemala, Nicaragua, Panama
Chapuisi de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 75.	Mexiko
chinensis Jac. Entomol. XXIII, 1890, p. 85.	China: Chang. Yang
chiriquensis Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 17.	Panama
chiriquiensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 20, t. 35, f. 18 (emend.)	
cincta Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 396.	Brasilien
cinctipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, Suppl. 1888, p. 35.	Mexiko
cingulata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 41. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 11.	„
circulus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 399.	Kolumbien
circumcincta Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 248. — Jac. & Clav. Gen. Ins. 23, 1904, t. 3, f. 7.	Ecuador: Cachabé
circumdata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 468.	Brasilien
circumvittata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 41.	Florida
Clarki Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 23, t. 35, f. 21.	Mexiko
Clarkiana Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 143.	St. Vincent
clavipennis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 24.	Guinea
clypeata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 41.	Birma
coelestina Klug, Erman's Reise, Atl. 1835, p. 46. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 544. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 42. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 36.	Westafrika: Bukoba
aeneocyanea Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 206.	
pubescens Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 321. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 148; Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 129.	
coerulea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 523. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 14.	Kolumbien, Guatemala
coeruleata Baly, Trans. Ent. Soc. London (3) IV, I, 1865, p. 21.	Tonda
coeruleipennis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845 p. 386. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 280. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, p. 283.	Kuba
coeruleolineata Jac. Entomol. XXXII, 1899, p. 248. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 6.	Bolivia
coeruleoplagiata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 43.	Mexiko

cognata Baly, Trans. Ent. Soc. London (n. s.) V, 1859, p. 148.	Venezuela
collaris Say, Journ. Ac. Philad. III, 1824, p. 430. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 545. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 227. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 25. Biologie: Coquillet, Canad. Entom. XV, 1883, p. 21—23.	Missouri
coloradensis Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 475.	Colorado: Greeley
columbiana Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 17. *Haroldi* Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 157.	Kolumbien
compta Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 490.	La Guayra
concinna Lacord. l. c. p. 530.	S. Joao del Rey
concinnipennis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 157; Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 70.	N. China
concolor J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 24.	Neumexiko
confusa Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 166. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 409. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 282, t. 11, f. 3. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 475. ab. *trabeata* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 409.	Cuba, Mexiko, Guatemala, Panama
congoana Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 182.	Kongo
conjuncta Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 408. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 25 u. 26.	N. Amerika
connectens Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 13.	Aru Ins., Neuguinea
consobrina Jac. Proc. Zool. Soc. London 1897, p. 242.	Mashunaland
conspicua Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 445.	Brasilien
conspurcata Lacord. l. c. p. 463.	Cassapava
constricta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 18.	Sumatra, Penang
constrictofasciata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 46.	Nördl. Ostindien
contigua Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 93.	Bogota
convexicollis Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 178.	Uganda
corinthia Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 27.	Kapland
cornuta F. Syst. El. I, 1801, p. 475. — Ill. Mag. Ins. III, 1804, p. 159. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 741, t. 2, f. 22. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 382. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 25. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 16.	Ver. Staaten, Mexiko, Guatemala
coromandeliana F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 154; Syst. El. I, 1801, p. 475. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 377. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 24. — Jac. Notes Leyd. Mus. V, 1881, p. 199. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 387; 1903, p. 19 u. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 25. *cyanipennis* Ol. Ent. VI, 1808, p. 740, t. 2, f. 21. *dichroa* Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 310, t. 18, f. 2. *melanocera* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 374.	Ostindien, Sumatra, Java

ab. *Allardi* Baly, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 486.	Pnomh-Penh
ab. *gangetica* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 20.	Ceylon, Nias
coronata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 72.	Nagasaki
crassicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 66. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 22. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 70.	Ceylon
crassipalpis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXVI. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 53.	Bengalen: Konbir
crebrepunctata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 66.	Birma
cribraria Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 190. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 6.	Kamerun, W. Afrika, Delagoa Bay
cribricollis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 18 u. 22. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 65.	Ceylon: Kandy
crioceroides Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 271; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 31.	Birma: Teinzo
robusta Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 869.	
crispatifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 261.	Diego Suarez
crucifera Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 49. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 20.	Corrientes
crucigera Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 493.	Kolumbien
cruentata Lacord. l. c. p. 411.	Brasilien
cruralis Lacord. l. c. p. 511.	Kolumbien
cubana de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 77.	Kuba
curtula Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 45.	Madagaskar
cyanea F. Syst. El. 1801, p. 475. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 349. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 17. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 64.	Ostindien, Assam, Birma, Siam, Sumatra
Wallacei Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 10; Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 151.	
cyanella L. Syst. Nat. X, 1758, p. 376. — F. Syst. Ent. 1775, p. 121; Spec. Ins. I, 1781, p. 154; Mant. Ins. 1787, p. 89. — Gmelin, ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1722. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 168; Fauna Germ. 1799, Heft 71, 1. — F. Syst. El. I, 1801, p. 475. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 638 ♀. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 266. — Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 215. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 99. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1861, p. 26. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 61.	Europa, Sibirien, Japan
puncticollis Curtis, Brit. Ent. VII, 1830, t. 323. — Steph. Ill. Brit. IV, 1834, p. 280.; Man. 1839, p. 284. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 74. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 445. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 503. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 117 u. 220. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 818. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 406.	

rugicollis Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 97. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 362.	
ab. *obscurior* Pic, Variétés II, 1897, p. 3.	
Biologie: Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 44. — Rupertsb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXII, 1872, p. 20. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 60.	
cyaneofasciata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 21.	Mexiko
cyaneoplagiata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 214, t. 22, f. 2; 1904, p. 230 var.	Mashonaland
cyanesthis Boisd. Voy. Astrol. Col. II, 1835, p. 533. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 375. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 23. — Weise, Nova Guinea IX, 1912, p. 424.	Neuguinea
cyanipennis F. Syst. El. I, 1801, p. 472. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 22.	Java, Sumatra
cherubim Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 370.	
cyanoptera Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 369. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 22.	Manila
cylindricollis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 348.	Senegal
Darwini Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 12.	Kamerun,
mutabilis Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 308.	Altcalabar
decemmaculata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 449.	Kolumbien
decempunctata Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 196 (sub *ropunctata*). — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 597. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXIV, 1863, p. 229. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 76. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 148. — Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 561.	Riddersk
ab. *semiobliterata* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 112.	? Südrussland
var. *japonica* Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 562.	Japan
decolorata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 42.	Ostindien: Nilgiri Hills
De Gandei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 146.	Ecuador
Dejeani Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 263. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 479. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, 1880, p. 11.	Brasilien
Delauneyi Baly, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 488.	Hué
delicatula Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 75.	Nagasaki
democratica Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 382.	Kapverdische
ab. *testaceicollis* Clav. l. c. p. 383.	Inseln
dentipes Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 166.	Togo: Bismarckburg
dia Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 158. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 12.	Ega
dichroa Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 514.	Mexiko
dichromocera Lacord. l. c. p. 479.	Brasilien
didyma Lacord. l. c. p. 452.	Cayenne
difficilis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 67. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 47.	Ceylon
dilaticollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 42.	Mexiko, Guatemala

dilecta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 74. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 194.	Japan: Hiogo
dilutipes Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 149.	Peking
dimidiata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 189.	Java: Buitenzorg
dimidiaticornis de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 78. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 13, t. 35, f. 13. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 14.	Mexiko, Panama
dimidiatipennis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 871. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 3. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 57, f. 10.	Palon-Pegu
discicollis Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 263. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 489.	Parana
discoidalis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 11; Suppl. 1888, p. 31.	Guatemala, Mexiko
distincta Jac. l. c. Suppl. 1888, p. 14.	Guatemala
divalis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 45.	Kolumbien
diversa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 71.	Nagasaki, China
Dohertyi Jac. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 386.	Sumbawa
Dohrni Jac. l. c. p. 382.	Sumatra: Soekaranda
dolosa Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 389.	Kolumbien
dorsalis Ol. Enc. méth. VI, 1791, p. 201; Ent. VI, 1808, p. 743, t. 2, f. 27. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 499. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, p. 286. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 12; Suppl. 1888, p. 35, t. 1, f. 9.	Mittel- und trop. Südamerika
nigricornis F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 91; Syst. El. I, 1801, p. 474.	
Downesi Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 156; Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 75. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXV. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 19 u. 23. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 43.	Bombay
nigrosuturalis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 37.	
Dregei Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 320. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 149.	Kapland
dubia Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 429.	Bogota
ducalis Lacord. l. c. p. 435.	Kolumbien
Dugesi de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 82.	Mexiko: Guanajuato
dunbrodiensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 205.	Kapland: Dunbrody
Duvivieri Jac. l. c. p. 203.	Belg. Kongo: Matadi
ecuadorica Baly, Cat. Phyt. 1866, p. 32.	Ecuador
oculata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 149.	
elaphrina Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 470.	Brasilien
elegans Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 159.	Kolumbien
elegantula Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 3, t. 1, f. 4.	Britisch-Honduras
elocata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 491.	Kolumbien
elongata Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 35.	Kigonsera

emarginata Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 6.	Kapland
epipleuralis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 21.	Bengalen: Mandar
equestris Lacord., Mon. Phyt. I, 1845, p. 403. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, t. 2, f. 8.	Mexiko, Guatemala, Costa Rica
eremita Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 37.	Britisch-Honduras, Mexiko
Erichsoni Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 104. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 366. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 154. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 445. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 503. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 62. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 117 u. 221. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 727; Fauna Transs. p. 818. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 267. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 407. *Weisei* Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 726; Fauna Transs. 1891, p. 818. *Lipperti* Gredler, Käf. Tirol 1863, p. 405. Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 28.	Nord- und Mitteleuropa
erimensis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 335.	Neuguinea: Erima
erubescens Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 412.	Kassapava
erycina Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 147.	Altcalabar
erythraeana Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 173.	Erythraea
erythrodera Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 395.	Kapland
erythroptera Lacord. l. c. p. 527.	Kolumbien
exanthematica Lacord. l. c. p. 478.	Brasilien
exarata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 60. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 32. *Hoegei* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 11, t. 2, f. 5.	Mexiko
exclamationis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 475.	Brasilien
exsanguis Lacord. l. c. p. 330.	Senegal
Fabricii Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 9.	Mexiko
Fairmairei Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 14. *fuscicornis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 504.	Madagaskar: Betsiboka Thal
fallax Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 426.	Cayenne
fasciata Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 527. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 466.	Rio Janeiro
Feae Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 873; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 40.	Birma
femorata Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 259. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 316. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 10. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 150; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 56, f. 8.	Java
ferox Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 17.	Borneo: Sarawak
ferrugata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 531.	Brasilien
ferrum-equinum de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 79.	? Südamerika

festiva Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 263. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 464.	Brasilien
firma Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 147 u. 154.	Usambara
flavicornis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 589.	Ecuador
flavida Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 405.	Kalifornien
flavimana Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 27.	Ostindien
flavipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 33.	Mexiko
flavofasciata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 43.	Panama
flavomarginata Clark, l. c. p. 40.	Rio Janeiro
flavosignata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 190.	Australien: Somerset, Cap York
Fleutiauxi Baly, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 487.	Hué
foraminosa Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 319. — Reiche, Voy. Galin. Abyss. 1847—48, t. 25, f. 2. — Weise in Sjöstedt, Kilimandjaro-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 155.	Abessinien, Ostafrika
foveipennis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 161. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 9.	
Lefevrei Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 12.	
seriefoveata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCIII. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 151.	
Forreri Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 21, t. 35, f. 16.	Mexiko
Fortunei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 148.	Nordchina
foveipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 39.	Mexiko, Panama, Guatemala
fraternalis Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 312.	Amazonas: Nauta
frontalis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 17.	Lizardinseln
Fruhstorferi Jac. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 385.	Java
Fryi Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 60.	Mexiko
fugax Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 150 u. 159.	Mombo
fulvicollis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 520.	Brasilien
fulvicornis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 66. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 23. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 16.	Ceylon
fulvimana Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 98; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 62.	Bengalen
fulvina Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 459.	Brasilien
fulvipes Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1892, p. 341.	Mexiko
fulvofasciata Jac. l. c. 1888, p. 12, t. 35, f. 19.	„
fulvofrontalis Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 97; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 61.	Ostindien
fulvomarginata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 44.	Mexiko
fulvula Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 338. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 387; 1903, p. 23. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 35.	Coromandel, Ceylon, Sumatra, Nias
funerea Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 69.	Ostindien: Nilgiri Hills

Lema gaspensis Brown, Can. Ent. LXX, Feb. 1938, p. 35. Mt. Albert, Gaspe Co. Quebec.

fuscicornis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 533.	Kolumbien
fuscitarsis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 240. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 148; in Sjöstedt, Kilimandjaro-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 159.	Natal: Tsipango, Deutsch-Ostafrika
Gahani Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 67; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 63.	Assam
Germari Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 356.	Brasilien
Gerstaeckeri Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 231.	Mashonaland
Gestroi Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 191. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 386 p. 387.	Sumatra, Java
ab. *niasiensis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 387.	Nias
ab. *rufipennis* Weise, l. c. p. 387.	„
gilveola Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 538.	Kolumbien
glabricollis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 265.	Malakka, Kambodja
globicollis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 168. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 23, Anm. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 21.	Ostindien
bengalensis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXVI.	
glyptodera Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 331.	Madagaskar
Godmani Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 9; Suppl. 1888, p. 28, t. 2, f. 4.	Nicaragua, Mexiko, Guatemala
Goryi Guér. Voy. Coquille, Zool. 1830, p. 139. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 313. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1865, I, p. 8.	Amboina
Goudoti Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 434.	Kolumbien
gracilis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 498.	Cayenne
graminis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 232.	Mashonaland: Salisbury
grammica Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 412.	Brasilien
grata Lacord. l. c. p. 403.	Kolumbien
gravida Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 223.	Port Natal
Greeni Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 31.	Ceylon: Kandy
guadelupensis Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VI, 1906, p. 311.	Guadeloupe
scutellaris Fleut. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 474.	
Gundlachiana Suffr. Col. Hefte XII, 1874, p. 152.	Kuba
intermedia Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, p. 287.	
guatemalensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 36.	Guatemala
pudens Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 13 (nec Lacord.).	
gularis Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. Col. VII, 12, 1909, p. 158.	Kilimandjaro
Haasi Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 384.	Belg. Kongo: Lukungu
haematodera Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 380.	Madagaskar
ab. *chloroptera* Lacord. l. c. p. 381.	
haematomelas Lacord. l. c. p. 334. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 10. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 192; XXVII, 1889, p. 150.	Java

ab. *aemula* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 334. *rufimana* Lacord. l. c. p. 334.	
haemorrhoidalis Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 576.	Sze-Tschuan
hamata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 438. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, I, Suppl. 1888, p. 19.	Kolumbien, Panama
Haroldi Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 7.	Guinea, Kamerun
hebe Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 150; (3) IV, I, 1865, p. 14.	Neuguinea: Dorey
hebraica Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 63.	Ega
helveola Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 532.	Kolumbien
herbigrada Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 421.	Nossibé
hetaerina Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 63.	Brasilien: Sao Paulo
hexastigma Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 476. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 28. *scutaria* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 10, t. 2, f. 6.	Mexiko
Hilairei Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 446 (sub *Hilarii*).	Brasilien
hilaris Lacord. l. c. p. 440.	Kolumbien
hirtifrons Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 149 u. 156.	Usambara
hirtipennis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 235. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 36. *binominata* Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 11. *Klugi* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 159.	Mashonaland
histrionica Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 465. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 55.	Bolivia
Hoffmannseggi Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 396. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889, p. 117. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 22. *purpuricollis* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 92. Biologie: Xambeu, Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 285—289; Ann. Soc. Linn. Lyon XL, 1893, p. 227—233; LVI, 1909, p. 128.	Südfrankreich, Spanien, Portugal, N. Afrika
honorata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 73.	Nagasaki
Hopei Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 19.	Ostindien
Horni Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 21. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 20.	Ceylon: Anuradhapura
hottentota Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 326. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 148; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 36.	Port Natal, Ostafrika
humeralis Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 262. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 335.	Guinea
humeronotata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 234, t. 17, f. 2.	Natal: Malvern
idalia Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 160.	Amazonas
Illigeri Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 37.	Mexiko
imitans Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 267.	Nias
immaculata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 51.	Brasilien: St. Catharina
immaculipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 25.	Panama

impotens Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 335. — Jac. Fauna Ind. Col. III, 1908, p. 36.	Bengalen
impressicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 257. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, p. 423.	Madagaskar: Andrano-hinaly, Plateau d'Ankara
impura Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 536.	Kolumbien
incerta Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 13.	Mexiko
incisa Jac. l. c. p. 30, t. 35, f. 24.	Panama
inconstans Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 26.	Guinea
inermis Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 177.	Dahomey, Assinie
infecta Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 47.	Cayenne
infima Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 337.	Senegal
innotata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 47.	St. Catharina
inquinata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 527.	Mexiko
insignis Lacord. l. c. p. 324.	Caffraria
insularis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 30, t. 35, f. 20.	Panama
intacta Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 22.	Travancore
intermedia Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 415.	Rio Janeiro
interrupta Lacord. l. c. p. 450.	Cayenne
interstitialis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 11.	Mexiko
intricata Jac. l. c. p. 26.	„
ioptera Er. Arch. f. Naturg. I, 1847, p. 150.	Peru
Jacobina Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 474.	Texas: San Diego
jalapensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 38.	Mexiko
Jansoni Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 277.	Ostindien,
ab. *histrio* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 29. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 193; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 52, f. 7.	Siam, Celebes, Timor
janthina Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 358.	Cayenne
ab. *thalassina* Lacord. l. c. p. 359.	Brasilien
javana Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 382. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 25.	Java
Jekeli Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 279.	Ega
jocosa Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 528.	Brasilien
jucunda Lacord. l. c. p. 437.	Kolumbien
juvenilis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 43.	Malabar
kandyensis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 20 u. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 26.	Ceylon: Kandy
Kerremansi Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 181.	Fernando Po, Viktoriasee
kibonotensis Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. VII, 12, Col. 1909, p. 157.	Kilimandjaro
ab. *zonata* Weise, l. c. p. 157.	
Kirbyi Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 305.	Sierra Leone
Klugi Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 323.	Guinea
decempunctata Klug, Erman's Reise, Atl. 1835, p. 46.	
Kolbei Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 148 u. 156.	Usambara: Derema
lacertina Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 333.	Madagaskar

lacertosa Lacord. l. c. p. 339. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 11. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 35. — Bengalen, Hinterindien, China

Lacordairei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, I, p. 23. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 23, t. 1, f. 2. — Bengalen

cyanipennis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 370.

laeta Lacord. l. c. p. 405. — Kolumbien

laevicollis Rits. Tijdschr. Ent. XVIII, 1875, p. 138. — Kongo

Laportei Jac. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 384. — Java

latefasciata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 53. — Amazonas

latemaculata de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 81. — Brasilien

lateralis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 265; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 48. — Ostindien

lateritia Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 337. — Guinea

laticollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 29. — Mexiko

latona Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 160. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 9. — Sao Paulo

lebioides Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 474. — Texas: Brownsville

lepida Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 523. — Kolumbien

Lewisi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 72. — Nagasaki

lichenis Voet, Cat. Syst. Col. II, 1806, p. 42, t. 32, f. 27. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 63. — Europa, Sibirien

cyanella Payk. Fauna Suec. II, 1798, p. 83. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 638.♂. — Steph. Ill. Brit. IV, 1834, p. 281; Man. 1839, p. 285. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 102. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 363. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 503; ed. 2, 1891, p. 726; Fauna Transs. 1891, p. 818. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 117 u. 221. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 406.

gallaeciana Heyd. Reise Span. 1870, p. 164. — Weise in Kraatz, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 158; Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 64.

ab. *laevicollis* Baudi, Cat. Col. Piemonte 1889, p. 195.

ab. *obscura* Steph. Ill. Brit. IV, 1834, p. 281; Man. 1839, p. 285.

nigra Delherme, Naturaliste VII, 1885, p. 120.

Biologie: Réaumur, Mém. III, 1737, p. 233. — Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 19. — Künstler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXI, 1871, p. 56. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 61. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LVI, 1909, p. 129.

liliacea Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 54. — Paraguay

limbatipennis Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 158. — Kolumbien

lineatipennis Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 314. — Brasilien

lineatocollis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 474. — „

Livingstonei Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 305. — Niger, Senegal

longefemorata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 38. — Malabar

longicornis Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 118. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 500.	Mexico: Vera Cruz
longipennis Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 414.	Kolorado: Canon City
longula Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 212. — Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 167. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 148. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 4.	Zentralafrika
Lorentzi Weise, Nova Guinea IX, 1912, p. 424.	Neuguinea
lucida Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 128.	Beni
lucublanda Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 441. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 7.	Mexiko
lunigera Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, p. 284.	Kuba
lycaon Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 44.	Bombay: Belgaum
Macei Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 387. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 71.	Bengalen
macrodera Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 146 u. 152.	Brit.-Ostafrika: Kitui
maculicollis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 392. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 25.	N. Amerika
maculifrons Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 59.	Costa Rica
maculigera Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1880, p. 18, t. 35, f. 17.	Mexiko
maculipennis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 54. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 39.	,,
maculiventris Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 481.	Kolumbien
madagascariensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 565.	Madagaskar
maheensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 39.	Malabar: Mahé
Maindroni Jac. l. c. p. 56, f. 9.	Malabar, Nilgiri Hills
malabarica Jac. l. c. p. 18.	Malabar: Mahé
malayana Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 378. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 388.	Java
malvernensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 231.	Natal: Malvern
mandarensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 421; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 69.	Bengalen: Mandar, Malabar: Mahé
mandibularis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 870; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 32. — Paiva, Records Ind. Mus. II, 1908—09, p. 401.	Palon-Pegu
manipurensis nom. nov. *obliterata* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 16.	Ostindien: Manipur
Mannerheimi Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 384. *tuberculata* Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 264 (non Ol.).	Kuba
marginata Ol. Ent. VI, 1808, p. 748, t. 2, f. 35. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 477.	Kolumbien
marginella Swartz in Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 285, nota r. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 544. ab. *limbata* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 469. ab. *cincta* Lacord. l. c. p. 470.	Brasilien

Marshalli Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 239, t. 17, f. 2. — Natal

Martini Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 20. — Mexiko

bisulcata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 40.

mashunana Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 133 (sub *mashuana*). — Mashonaland

Mechowi Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 147 Anm. — Quango

mediolineata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 49. — Birma

medioplagiata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 353. — N. Australien

Meeki Jac. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 383. — Fergusson-Insel

melanopa L. Syst. Nat. X, 1, 1758, p. 376. — Ol. Encycl. méth. VI, 1796, p. 201. — F. Syst. El. I, 1801, p. 476. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 746, t. 2, f. 31. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 242. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 101. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 393. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 446. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 503. — Weise, Ins. Deutschl. 1882, p. 65. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 117 u. 222. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 818. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 407. — Europa, N. Afrika, Sibirien, Madeira

var. *atrata* Waltl, Reise Span. 1835, p. 81.

Duftschmidi Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 446. — Weise in Kraatz, Monatsbl. II, 1880, p. 158; Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 65.

Biologie: Réaumur, Mém. III, 1737, p. 232, t. 17, f. 14. — Westwood, Gardeners Chronicle 1849, p. 324, fig. — Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 20. — Curtis, Farm. Ins. 1860, p. 307, nr. 43, f. 2. — Künstler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXI, 1871, p. 56. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881, p. 61. — Berthelin, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Bull. p. CVI; Naturaliste X, 1888, p. 279. — Verhoeff, Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 298. — Karoly, Termesz. Kozl. Magyar Tars. XXV, 1893, p. 1—13. — Sajo, Zeitschr. Pflanzenkr. III, 3, 1893, p. 129—137. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LVI, 1909, p. 129.

Morphologie: Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 57.

melanophthalma Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 367. — Senegal

melanoptera Lacord. l. c. p. 383. — Cayenne

mesoxantha Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 295. — Peru

metallica Duviv. Cat. in Mém. Soc. Liége (2) XI, 1885, p. 9. — Kolumbien

Steinheili Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 155.

mexicana Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 14; Suppl. 1888, p. 41, t. 2, f. 7. — Mexiko

microcephala Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 313. — Madagaskar

militaris Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 612; (3) IV, I, 1865, p. 15, t. 1, f. 4. — Neuguinea

Milleriana Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 142.	St. Vincent
mimula Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 35.	Tapajos
minuta Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 10, t. 2, f. 3.	Guatemala
mitis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 25.	Altkalabar
modesta Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 26.	Panama
monticola nom. nov. *verticalis* Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 159.	Kilimandjaro
Modigliani Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 278, t. 4, f. 1.	Ins. Nias
Moffartsi Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 383.	Belg. Kongo: Kisantu
momeitensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 60.	Birma: Momeit
monstrosa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 16, t. 1, f. 5. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 2.	Borneo: Sarawak
moribunda Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 353.	Neuguinea
Moritzi Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 513.	Kolumbien
morosa Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 79; Decken's Reise, Gliederth. III, 2, 1873, p. 265. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 150.	Zanzibar
Mouhoti Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 311.	Siam
multimaculata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 266.	Hongkong
munda Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 462.	Buenos Aires
mutabilis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 11.	Makassar
mystica Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 427. ab. *septemmaculata* Lacord. l. c. p. 428.	Brasilien
natalensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 162. var. *tarsata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 241, t. 17, f. 1; 1900, p. 205.	Natal
niasensis Jac. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 387.	Nias
nicaraguensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 774; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 4, t. 1, f. 13.	Nicaragua: Chontales
nigrella Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 57.	Tapajos
nigriceps Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 505.	Brasilien
nigricollis Jac. Entomol. XXIV, Suppl. 1891, p. 31; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 69.	Assam, Birma
nigrifrons Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 205.	Gabun
nigrilabris Jac. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 153.	Brasilien
nigripes Weise, Arch. f. Naturg. LI, I, 1885, p. 145.	Porto Rico
nigrita Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 356.	Brasilien
nigritarsis Lacord. l. c. p. 505.	Kolumbien
nigriventris Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 79; Decken's Reise, Gliederth. III, 2, 1873, p. 265. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 149.	Zanzibar
nigroarcuata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 45.	Guadeloupe
nigroazurea Clark, l. c. p. 27.	Gabun
nigrocephala Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 175.	Katanga
nigrofrontalis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 40. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 17.	Ostindien
nigrolineata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 18, t. 35, f. 25.	Mexiko

nigromaculata Jac. l. c. VI, I, 1880, p. 9; Suppl. 1888, p. 27, t. 1, f. 7.	Nicaragua, Guatemala
nigroornata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 46.	Sao Paulo
nigropicta Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 160.	Mashonaland
nigrosparsa Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 48.	Brasilien
nigrotibialis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 205.	Natal: Malvern
nigroviolacea Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 68.	Ostindien: Nilgiri Hills
nigrovittata Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 262. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 421. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 26. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 6; Suppl. 1888, p. 17. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 6.	N. Amerika, Mexiko
nilghiriensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 80; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 67.	Ostindien: Nilgiri Hills
nitidiceps Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 315.	Amazonas
nitidissima Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 67.	Travancore: Wallardi
nitidula Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 518.	Brasilien
nossibiana Brancsik, Jahrb. Ver. Trencs. XV, 1893, p. 243.	Nossibé
notatipes Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 390.	Kolumbien
novemmaculata Lacord. l. c. p. 449.	,,
nupta Lacord. l. c. p. 455. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 8; Suppl. 1888, p. 24.	Kolumbien, Mexiko, Guatemala
obcordata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 501.	Brasilien
obliquata Lacord. l. c. p. 471.	,,
obliterata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 16.	Panama
obscura F. Syst. El. I, 1801, p. 476. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 361. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 252.	Brasilien
obscurifrons Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 51.	Ostindien: Nilgiri Hills
obscuripennis Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 179.	Franz.Kongo
obscuritarsis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 872; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 19.	Assam, Birma
occipitalis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 52.	Assam
occulta Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 379.	Sumatra
ochracea Fleut. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 474.	Guadeloupe
octomaculata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 448.	Brasilien
oculata Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 200. — F. Ent. Syst. II, 1793, p. 9; Syst. El. I, 1801, p. 458. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 735, t. 1, f. 13. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 541. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 4.	Australien
Olivieri Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 401.	Brasilien
ruficollis Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 199; Ent. VI, 1808, p. 742, t. 2, f. 6.	
omoger Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 405 (sub *omogera*). — Schaeffer, Mus. Brooklyn Inst. Sc. Bull. I, 1905, p. 168.	Niedercalifornien
opulenta Har. Col. Hefte XIII, 1875, p. 185. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 6; Suppl. 1888, p. 17, t. 1, f. 3.	Guatemala

ornata Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 158.	
Orbignyi Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 263. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 495. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 55.	Corrientes
orientalis Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 10.	Südöstl. Neuguinea
malayana Jac. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 384.	
ornaticollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 50.	Ostindien: Nilgiri Hills
ornatipennis Jac. l. c. p. 46.	„
ornatula Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 306.	Guinea
pallidetestacea Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 28. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 41.	Ostindien
Palmeri Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 29.	Mexiko
palonensis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 873; Fauna Ind. Col. II, 1902, p. 34.	Palon-Pegu
palpalis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 315. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 9. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 253; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 29.	Java
papuana Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 341. — Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 308. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 12.	Aruinseln
bicolor Boisd. Voy. Astrol. Col. II, 1835, p. 532, t. 8, f. 8.	
paradoxa Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 380; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 63.	Ostindien
paraguensis de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 78 (sub *paragueyensis*).	Paraguay
pardalina Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 33.	Mexiko
parellina Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 74. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 542.	Sierra Leone
Passyi Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, p. 177.	Katanga
patagonica Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 504; Nouv. Arch. Mus. Paris (3) I, 1889, p. 134.	Patagonien: Punta Arenas
patruelis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1889, p. 264.	Venezuela: San Esteban
Pauli Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 150 u. 161.	Usambara
pauperata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 336. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 148; in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, p. 423.	Guinea, Usambara, Nossibé
pectoralis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 9, t. 1, f. 3.	Singapore
pedestris Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 65.	Tenasserim, Andamanen
peguensis Jac. l. c. p. 28.	Birma
pembanensis Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, p. 448.	Westpemba Insel Fundu
peninsulae Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 25.	Kalifornien
peplophora Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 444.	Kolumbien
permutans Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 31.	Mexiko

perizonata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 397. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 281. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, p. 283. *marginata* Guér. Rev. Zool. 1838, p. 285.	Kuba
perplexa Baly, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 487.	Hué
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 496.	Madagaskar: Suberbieville
peruana Jac. Cist. Ent. II, 1879, p. 513.	Peru: Chanchamayo
piceipennis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 59.	Rio Janeiro
picipes Clark, l. c. p. 34.	Brasilien
picticornis Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 44.	Tapajos
picturata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 406. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 5.	Mexiko
pinguis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 554.	Madagaskar: Farafangana
pithys Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 159.	Sao Paulo
placida Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 404. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 282. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, p. 284.	Kuba
planicollis Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 56.	Paraguay
planipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 34.	Mexiko
planifrons Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 147 u. 155.	Usambara, Brit.-Ostafrika
plebeja Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 519.	Kolumbien
plicaticollis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 509.	Sierra Leone
plumbea Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 117. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 516. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 13; Suppl. 1888, p. 35.	Mexiko, Guatemala, Panama
pocularis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 431.	Brasilien
Poeyi Lacord. l. c. p. 510. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 310. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, p. 288.	Kuba
polita Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 355.	Porto Rico
porcata Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 56.	Paraguay
porosa Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 314.	Madagaskar
postica Guér. Rev. Zool. 1838, p. 285. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 447. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, p. 286.	Kuba
postrema Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 353.	Formosa
praeclara Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 159. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 1.	Nauta
praeclarior Clark, Cat. Phyt. 1866, p. 27. *praeclara* Clark, l. c. p. 38. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 23.	Ostindien
praetexta Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 497.	Kolumbien
praeusta F. Syst. El. I, 1801, p. 472. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 340. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 58. *melanura* F. Syst. El. I, 1801, p. 474.	Coromandel
princeps Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 238.	Guinea

propinqua Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 9.	Panama
proxima Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 54.	Paraguay
psyche Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 157. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 63.	Ostindien
pubifrons Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 215; Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 210.	Natal
pudens Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 515.	Bahia
puella Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 335.	Neupommern
pulcherrima Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 307.	Brasilien: Minas Geraes
pulchra Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 160.	Nauta
pulex Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 512.	Kolumbien
punctatofasciata Lacord. l. c. p. 494. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 286. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, p. 286.	Kuba
pura Clark, Cat. Phyt. 1866, p. 27. *immaculata* Clark, l. c. p. 38.	Moretonbay
purpurascens Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 808.	Madagaskar
purpurea Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 68.	Manipur
purpureoaenea Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 57.	Brasilien: Minas Geraes
pusilla Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 511.	Kolumbien
pustuligera Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 14, t. 2, f. 9.	Guatemala
pygmaea Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 129.	Amur
quadrata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 507.	Kolumbien
quadraticollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 9.	Mexiko
quadricolor Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 402. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 281.	Kuba, Mexiko
quadrimaculata Gebl. Bull. Acad. Petersb. III, 1845, p. 105; Bull. Mosc. III, 1860, p. 32.	Sibirien
var. *Akinini* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 323. — Jacobs. Horae Ross. XXXIX, 1895, p. 529. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 268.	Turkestan
var. *bimaculata* Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 268.	
var. *margellanica* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 67; Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 267.	
quadrinotata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 27.	Sumatra
quadripartita Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 344.	Senegal
quadriplagiata Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 155.	Siam: Pachyburi
quadripunctata Ol. Ent. VI, 1808, p. 731, t. 1, f. 5. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 318. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 10. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 55. *quadrisignata* Boisd. Voy. Astrol. Col. II, 1835, p. 534.	Ceylon, Java, Sumatra, Andamanen, Birma
quadrivittata Boh. Eugen. Resa, Ent. 1858, p. 153.	Buenos Aires

quinquelineata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1892, p. 342.	Mexiko
quinquemaculata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 428. ab. *amoena* Lacord. l. c. p. 429.	Brasilien
quinquenotata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 50. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl., t. 2, f. 2.	Mexiko
quinqueplagiata Jac. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 198.	Ins. Saleyer
Raffrayi Chap. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 5.	Abessinien
Regimbarti Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 433. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 212. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 149; in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 155.	Ostafrika
regularis Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, Suppl. 1888, p. 24.	Panama
Reinecki Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 175.	Deutsch-Ostafrika
relucens Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 42.	Mexiko
restricta Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 176.	Aschanti
reticulosa Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 43.	Rio Grande
retusa F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 6.; Syst. El. I, 1801, p. 473. — Coqueb. Ill. Ins. III, 1804, p. 126, t. 28, f. 12. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 736, t. 1, f. 15. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 426.	Cayenne
risoria Lacord. l. c. p. 374.	Senegal
Rothschildi Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 10. *nigrilabris* Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 267.	Nias
rotundicollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 21.	Ostindien: Nilgiri Hills
rubida Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 525. ? var. *lateritia* Lacord. l. c. p. 526. ab. *rubra* Lacord. l. c. p. 526.	Brasilien
rubifrons Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 22. *rugifrons* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 27.	Guatemala
rubigena Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 38.	Birma
rubricollis Klug, Erman's Reise, Atl. 1835, p. 46. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 372. — Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 379. ab. *chalybaea* Clark, Cat. Phyt. I, App. 1866, p. 33. ab. *Escalerae* Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 380. ab. *ventralis* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 42. — Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 380. *abdominalis* Dalm. Analect. Ent. 1823, p. 74. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 543.	Guinea
rubripennis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 526.	Brasilien
rufa Lacord. l. c. p. 458.	,,
ruficollis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 88; Ent. Syst. II, 1793, p. 7; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 91; Syst. El. I, 1801, p. 474. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 433.	Cayenne
rufina Swartz in Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 284. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 346. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 20.	Java

rufipennis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 325.	Kapland
rufobrunnea Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 28.	Assam
rufocyanea Suffr. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 99. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 66. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 407. *cyanipennis* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 243 (non F.). — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 394. — Küster, Käf. Eur. V, 1846, p. 98. — Weise in Kraatz, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 158.	Deutschland, Holland, Frankreich, Schweiz, Spanien
rufofemorata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 32.	Altkalabar
rufofrontalis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 62.	Ostindien
rufolimbata Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 9.	Parana
rufoornata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 30. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 19 u. 23. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 45. ab. *sinuatovittata* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 31. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 23.	Ceylon
rufotestacea Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 29. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 36.	Deccan, Birma, Assam
rufotibialis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 48.	Ostindien
rufotincta Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 36.	Neusüdwales
rufozonata Clark, l. c. p. 53.	Neufreiburg
rufula Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 332.	Madagaskar
rugicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 565.	,,
rugifrons Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 151; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 40.	Birma: Rangoon
rugosa Heller, Abh. Mus. Dresden VII, 3, 1898—99, p. 38.	Südcelebes, Makassar
russula Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 533.	Kolumbien
sagittifera Lacord. l. c. p. 502.	,,
sakanana nom. nov. *tuberculosa* Weise in Voeltzkow, Reise OstafrikaII, 1910, p. 422.	Nordostmadagaskar: Sakana
salisburyensis nom. nov. *nigrofrontalis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 232.	Mashonaland: Salisbury
Sallei Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 38 (sub *Sallaei*).	Mexiko, Costarica, Guatemala
Salvini Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 313. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 17.	Guatemala
sanguinipennis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 209.	Natal: Malvern
sapphyrea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 504 (sub *saphirea*).	Brasilien
Saundersi Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 8.	,,
Sayi Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 25 u. 26. Biologie: Richardson, Proc. Ent. Soc. Washingt.II, 1892, p. 240.	Südl. Ver. Staaten
scalaris Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 451.	Venezuela
scapularis Lacord. l. c. p. 456.	Brasilien
Schoutedeni Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 174.	Belg.-Kongo
scutellaris Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 130, t. 2, f. 4. — Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VII, 1907, p. 26.	Amur

Seeldrayersi Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 380.	Belg.-Kongo: Lenghi-Lukula
sellata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 484.	Brasilien
semicyanea Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 588, t. 54, f. 1.	Südl.-Ecuador
semiflava Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1893, p. 272.	Bolivien: Santos Marcos
semifulva Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 152; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 51, f. 6.	Birma: Bhamo
semilimbata Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 307, t. 18, f. 3. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 28. — Weise, Nova Guinea IX, 1912, p. 423.	Neuguinea
seminigra Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 460.	Brasilien
semipurpurea Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 241.	Mashonaland
semiregularis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 18.	Manipur, Malabar
semirufa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 503.	Madagaskar: Betsiboka-Thal
semisepta Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 423. — Jac. Biol. Ann. Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 6.	Brasilien, Guatemala
semistriata Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 156.	Kilimandjaro
semivittata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 31. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 48.	Ostindien
Semperi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 267. — Weise, Philippine Journ. of Sc. V, 2, D, 1910, p. 139.	Philippinen: Isabela
senegalensis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 24.	Senegal
separata Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 9.	Sumatra
septemmaculata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 461.	Kolumbien
septemplagiata Lacord. l. c. p. 490.	Brasilien
septempunctata Lacord. l. c. p. 487. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 57.	Cayenne
septentrionis Weise in Kraatz, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 158; Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 63. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 117 u. 221. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 267. *Erichsoni* C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 141 (nec Suffr.). Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 29.	Skandinavien, Norddeutschland, Großbritannien Holland, Nordfrankreich
serena Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 442.	Brasilien
Severini Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 267.	Australien: Clarencefluß
sexlineata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 19, t. 35, f. 22.	Guatemala
sexnotata Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 114. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 460. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, t. 1, f. 8.	Mexiko
sexplagiata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 15, t. 35, f. 15.	Panama

sexpunctata Ol. Ent. VI, 1808, p. 738, t. 1, f. 18. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 486. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 25 u. 26. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 32. *sexmaculata* Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 526. ab. *Albini* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 492. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 12. ab. *ephippium* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 483.	Nordamerika, Mexiko, Guatemala, Costarica, Nicaragua
sexsignata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 14.	Mexiko
Sharpi Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 250.	Grenada
signata Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 94.	Bogota
signaticollis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 453.	Kolumbien
signaticornis Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 113. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 417. *intermedia* Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 261.	Mexiko
signatipennis Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 95. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 5. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 57.	Bengalen
simillima Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 33.	Birma
similis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 537.	Brasilien
Simoni Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1889, p. 265.	Venezuela: San Esteban
simplex Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 531.	Brasilien
simplicipennis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 34.	Neufreiburg
singularis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 32.	Assam
sinuata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 482.	Mexico: Oaxaca
sinuatonotata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 54.	Rio Janeiro
Sjöstedti Jac. Arkiv f. Zool. I, 1903, p. 226, t. 10, f. 1.	Kamerun
Smithi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 25.	Celebes
socia Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 296.	Peru
solani F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 93; Syst. El. I, 1801, p. 475. — Coqueb. Ill. Ins. III, 1804, p. 125, t. 28, f. 10. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 142, t. 2, f. 25. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 400. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 25.	Nordamerika
soror Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 442. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 8.	Mexiko
speciosa Jac. Entomol. XXXII, 1899, p. 249. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 8.	Peru
spectabilis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 38.	Mexiko
splendidula Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 472.	Brasilien
spoliata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 50.	Assam
sponsa Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1892, p. 342.	Mexiko
Staudingeri Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 268. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 4.	Neuguinea
Steinheili Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 312.	Kolumbien
stenosoma Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 522.	Brasilien
Stevensi Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 309. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 152.	Birma

stigmula Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 24.	Costarica
stolida Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 535.	Kolumbien
strangulata Lacord. l. c. p. 380.	Madagaskar
striata Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 381.	Belg.-Kongo
striatopunctata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 368. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 22.	Java
strigipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 22.	Mexiko
stricta Clark, Cat. Phyt. 1866, p. 28. *constricta* Clark, l. c. p. 39.	Senegal
suahelorum Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 150 u. 161.	Usambara
subapicalis Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 310. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. t. 1, f. 12.	Guatemala
subcuprea Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 181.	Erythraea
subcylindrica Jac. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 197.	Ins. Saleyer
subiridea Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 97; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 34.	Bengalen: Kanara
subtuberculata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 29.	Assam
Suffriani Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 982; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 7, t. 1, f. 14.	Costa Rica
sulcicollis Weise, Arch. f. Naturg. LXVII (Juli) 1901, p. 147 u. 154; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 404. *impressicollis* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. (Sept.) 1901, p. 211.	Delagoabai
sumatrensis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 26.	Sumatra
sumbawensis Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 18. *sumbawaensis* Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 54 (emend.). — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 8.	Sumbawa Ins.
sumbensis Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 18. *sumbaensis* Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 260 (emend.).	Sumba Ins.
surinamensis de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 82.	Surinam
suturata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 347. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1898, p. 198. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, p. 421.	Madagaskar
suturella Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 156. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 42.	Bengalen
taeniata Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 56.	Para
Tellinii Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 173.	Erythraea
tenella Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 520.	Kolumbien
tenuilimbata Jac. Entomol. XXXII, 1899, p. 247.	Peru: Callanga
terminalis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 485.	Kolumbien
terminata Lacord. l. c. p. 341. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXV. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 59, f. 11.	Coromandel
tetrastigma Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 529.	Brasilien
texana Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 25.	Texas
texta Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 509.	Kolumbien
tharawaddensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 39 (sub *tharawaddyensis*).	Birma

thoracica Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 371.	Senegal
tibialis Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 509. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 262. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 329.	„
tibiella Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 20 u. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 26.	Ceylon: Bandara-wella
togata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 343. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 19.	Australien
togoensis Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 166. — Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 380.	Togo: Bismarck-burg
torulosa Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 345. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 19.	Philippinen
tranquebarica F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 154; Syst. El. I, 1801, p. 473. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 376. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 27.	Coromandel
transversa Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 180.	Uganda
transversofasciata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 4; Suppl. 1888, p. 15, t. 1, f. 11.	Costa Rica, Panama
transversonotata Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 7.	Guinea, Kamerun
tricolor Ol. Ent. VI, 1808, p. 748, t. 2, f. 34. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 514.	Bahia
trifasciata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 44.	Ostindien
trilineata Ol. Ent. VI, 1808, p. 739, t. 2, f. 20. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 418. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 283. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 26.	Nordamerika, Mexiko, Brit.-Honduras, Costa Rica, Cuba
Lecontei Clark, Cat. Phyt. 1866, p. 31.	
trivirgata J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 22.	
trivittata Say, Journ. Ac. Philad. III, 1824, p. 429. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 545.	
ab. *immaculicollis* Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 112. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 419.	
Biologie: Harris, Rep. Ins. of Mass. injur. to veget. 1841, p. 95. — Riley, First Ann. Rep. nox. Ins. Missouri 1869, p. 99. — Walsh, Pract. Ent. II, p. 25. — Baker, Ent. News VI, 1895, p. 27—29.	
Morphologie: Walker, Ent. News X, 1899, p. 58, f. 1—2.	
tristis Herbst in Füessly, Arch. Ins. VII, 1786, p. 165. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 267.	Südeuropa, Sibirien, Japan
flavipes Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 100. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 367. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 75. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 446. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 65. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 117 u. 222. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 818. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 407.	
Parasitismus: Chambolle, Feuille jeun. nat. XI, 1881, p. 91.	

trivirgata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 425. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 18.	Brasilien
Troberti Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 407.	Mexiko
tsipangoana Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 14.	Natal,
brevicornis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 239. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1901, p. 149.	Mashona-land, Usambara
tuberculosa Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 61.	Neufreiburg
tunantina Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 44.	Amazonas
turgida Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 264.	Gabun
unicincta Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 264. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 343. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 19. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 1.	Neuguinea
unifasciata Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 1830, p. 140.	
unicolor Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 23.	China
unifasciata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 8. — Ol. Enc. méth. Ins. VI, 1796, p. 199. — F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 92; Syst. El. I, 1801, p. 476. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 735, t. 1, f. 12. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 539.	Australien
usambarica Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 150 u. 157.	Usambara
ab. *laetifica* Weise, l. c. p. 157.	
ustulata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 322.	Senegal
variabilis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 18.	Guatemala
variegata Jac. l. c. p. 31.	„
variolosa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 146; (3) IV, I, 1865, p. 16.	Borneo
varipes Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 454.	Costa Rica, Mexiko
venilia Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 55.	Tapajos
verecunda Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 485.	Kolumbien
verrucosa Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 261, t. 1, f. 1.	Soekaranda
verticalis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 381.	Kapland
vexilla Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CDXXIII. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 422.	Madagaskar
bispina Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 198.	
vicina Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 51.	Minas Geraes
vidua Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 534.	Kolumbien
Villei de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 76.	Ecuador
violacea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 521.	Brasilien
violaceipennis Lacord. l. c. p. 503.	Rio Janeiro
violaceofasciata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 42.	Mexiko
virgata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 417.	Brasilien
viridana Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 588.	Ecuador
viridiaenea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 353.	Kapland
viridisorsata Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCXIII.	Madagaskar: Antsia-naka
viridisuturata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 43.	Malabar

vittatipennis Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 315.	Amazonas: Para, Nauta
vittulata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 258.	Madagaskar: Andrahomana
Voeltzkowi Weise in Voeltzkow, Reise Ostafr. II, 1910, p. 423.	Nossibé
Volxemi de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 80.	Brasilien
wallardiensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 33.	Travancore
Waterhousei Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 23. *Smithi* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1892, p. 341.	Mexiko
Weisei Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 230. — Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 129.	Franz. Kongo: Lambaréné, Ruwenzori, Beni
Westwoodi Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 68. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 22. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 64.	Ceylon
xanthopus Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 263. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 360.	Corrientes
Yerburyi Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 30.	Ceylon
yucatana Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 36.	Mexiko

---

bicolor F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 89; Syst. El. I, 1801, p. 476. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 539. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 71.	Ostindien
indeterminata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 22.	Guinea
melanocephala Say, Journ. Ac. Philad. V, 1827, p. 294. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 546.	N. Amerika
ornata Grav. Vergl. Übers. zool. Syst. 1807, p. 138.	„
pubipes Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 52.	Texas
seriata J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 89.	Kalifornien
suturalis J. Lec. l. c. p. 89.	Puget Sund
tuberculata Ol. Ent. VI, 1808, p. 732, t. 1, f. 7. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 540.	Oware
Weberi Har. Col. Hefte XIII, 1875, p. 185. *solani* Weber, Obs. Ent. 1801, p. 58. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 71.	Ostindien

792

Macrogonus Jac.

Jacoby, Novit. Zool. I, 1894, p. 329. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 3.

quadrivittatus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 352. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, f. 10.	Queensland
submetallicus Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 330.	„

2

Macrolema Baly.

Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 275. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 78. — Jacoby, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 125. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 3.

longicornis Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 53. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, f. 7. — N. Südwales
marginata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 350. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, f. 8. — Queensland
vittata Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 275, t. 13, f. 1. — Moretonbay

3

Manipuria Jac.

Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 84.

Dohertyi Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 84, f. 14. — Ostindien: Manipur

1

Ovamela Fairm.

Fairm. Natural. IX, 1887, p. 83. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 4.

Pionolema Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 397.

ornatipennis Fairm. Natural. IX, 1887, p. 83, f. 4. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, f. 3. — Madagaskar
tricolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 397.

1

Plectonycha Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 298. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 70. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 24.

aequinoctialis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 301. — Kolumbien
correntina Lacord. l. c. p. 302. — Corrientes
Biologie: Bruch, Revist. Mus. La Plata XII, 1906, p. 211, t. 2, f. 1—10. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LVI, 1909, p. 127.
Fromonti Donck. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CLII. — Rio Janeiro
immaculata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 303. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 57. — Corrientes
tenuicollis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 301. — Kolumbien
variegata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 299. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, t. 1, f. 6. — Brasilien

6

Psatyrocerus Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 523. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 66. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 2.

cinerascens Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 525, t. 31, f. 1. — Coquimbo

cyanipennis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 20.	Rio de Janeiro
flavescens Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 385.	Chile
fulvipes Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 524.	Araucanien
fuscoornatus Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 20.	Venezuela
nigripes Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 383.	Valdivia
oblongus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 526. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, f. 5.	Sta. Rosa
pallipes Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 525.	Concepcion
rufus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 384.	Valdivia
testaceus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 526.	Concepcion
valdivianus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 384.	Valdivia
variegatus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 525.	Illapel

12

Pseudolema Jac.

Jacoby, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 82. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 31. — Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 83.

suturalis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 83. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, f. 1. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 83, f. 13.	Ostindien: Nilgiri Hills

1

Sigrisma Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 200. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 25. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 54.

angulicollis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 162.	Natal
Balyi Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 100.	Nyassa
coronata Baly, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877—78, p. 177.	„
cylindrica Klug, Erman's Reise, Atl. 1835, p. 46. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 23. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 596. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 54.	Senegal, Guinea, Ovamboland, Transvaal
frontalis Lap. Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 509.	
tuberifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 201.	
ab. *thoracica* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 323.	Rhodesia
militaris Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 206.	Mashonaland: Salisbury
picturata Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 172.	Uganda
transvaalensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 213. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 11.	Transvaal
variabilis Clav. Ann. Soc. Entom. Belg. LVI, 1912, p. 171.	

7

Stethopachys Baly.

Baly, Journ. of Entom. I, 1860, p. 193. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 71. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 25.

assimilis Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 299.		Neu-kaledonien
bipustulata Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 68; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 298. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXVI, 1906, p. 149.		Ins. Lifu
formosa Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 194.		Australien
Javeti Baly, l. c. p. 194. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, f. 9. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXVI, 1906, p. 149.		Neu-kaledonien
bletiae Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 208.		

Index.

Tribus, Subtribus, Genera, Subgenera.

Ametalla Hope 12
Ametalla Newm. 5
Ametallini 12
Arundinarius Voet 16
Atalasis Lacord. 11
Auchenia Thunb. 37
Aulacoscelini 12
Aulacoscelis Chevr. 12

Brachydactyla Lacord. 39
Bradylema Ws. 40

Carpophagini 6
Carpophagus M'Leay 6
Chiloxena Baly 5
Coolgardica Blackb. 4
Criocerinae 39
Crioceris Geoffr. 40

Diaphanops Schönh. 6
Donacia F. 16
Donaciasta Fairm. 28
Donaciinae 13
Donacilla Fairm. 28
Duboulaia Baly 4

Haemonia Latr. 13
Hemydacne Jac. 36

Lema F. 52

Macrogonus Jac. 83
Macrolema Baly 84
Macroplea Curt. 13
Manipuria Jac. 84
Mecynodera Hope 11
Mecynoderini 11
Megamerini 4
Megamerus M'Leay 4
Microdonacia Blackb. 33

Neodiaphanops Blackb. 6

Orsodacne Latr. 33
Orsodacninae 33
Oulema Goz. 53
Ovamela Fairm. 84

Pedrillia Westw. 39
Petauristes Guér. 53
Pionolema Fairm. 84
Plectonycha Lacord. 84
Polyoptilus Germ. 5
Pseudolema Jac. 85
Plateumaris Thoms. 28
Prionesthis Lacord. 5
Psatyrocerus Blanch. 84
Pseudotoxotus Blackb. 5

Rhagiosoma Chap. 4
Rhynchostomis Lacord. 6

Sagra F. 7
Sagrinae 3
Sagrini 6
Sigrisma Fairm. 85
Sominella Jacobs. 28
Stethopachys Baly 86
Syneta Lacord. 36

Taraxis J. Lec. 37
Tinosagra Ws. 10
Tricholema Crotch 36

Ulema Bedel 53

Zeugophora Kunze 37

Species, Varietates.

abbreviata Lacord. 53
abdominalis Jac. (Sagra) 7
abdominalis Ol. (Lema) 53
abdominalis Bed. (Plateum.) 28
abdominalis Com. (Crioc.) 48
abdominalis Dalm. (Lema) 76
abdominalis Ol. (Plateum.) 29
Abeillei Pic 45
abnormis J. Lec. 37
abortiva Fairm. 16
abrupta Lacord. 53
abyssinica Jac. 53
acroleuca Kirsch 53
acutangula Ws. 53
Adamsi Baly (Lema) 53
Adamsi Baly (Syneta) 36
adhaerens Ws. 53
adjuncta Lacord. 53
admirabilis Jac. 53
Adonis Baly (Crioc.) 40
Adonis Lacord. (Sagra) 7
aemula Horn (Lema) 53
ab. *aemula* Lacord. (Lema) 66
aenea Lacord. (Lema) 53
aenea Ol. (Sagra) 11
aenea Ahr. (Don.) 26
aenea Hoppe (Plateum.) 33
aeneipennella Bates 53
aeneipennis Jac. 53
aeneipinella Har. 53
aeneopicta Clark 53
aeneocyanea Thoms. 58
aequalis Say (Plateum.) 28
aequalis Kirby (Plat.) 30
aequidorsis Jacobs. 16
aequinoctialis Lacord. 84
aeraria Baly (Donac.) 16
aeraria Lacord. (Lema) 53
aeraria Kolbe (Don.) 22
aerea Lacord. (Don.) 26
aerea Schrank (Don.) 19
aeruginosa Westh. 25
aestivalis Clark 40
aethiopica Jac. 53
affinis Clark (Lema) 53
affinis Kunze (Plateum.) 28
affinis Kirby (Plat.) 32
africana Jac. (Crioc.) 40
africana Jac. (Lema) 53
v. *Akinini* Heyd. 75
albicornis F. 53
albida J. Lec. 36
ab. *Albini* Lacord. 79
atrocyanea Lacord. 53
algerica Pic. 53
algirica Chob. 42
ab. *Allardi* Baly 60
alpina Redtb. 52
alternans Lacord. 41
alternata Lacord. 53
alutacea J. Lec. 24
aliena Ws. 53
amabilis Jac. 53
amazona Baly 54
americana Guér. 15
amethystina Jac. (Lema) 54
amethystina Guér. (Sagra) 7
ab. *amoena* Lacord. 76
amurensis Ws. (Plateum.) 29
v. *amurensis* Pic (Syneta) 36
analis Ws. 54
ancora Reitt. 37
ancoralis Jac. 54
andalusiaca Kraatz 16
andamanensis Jac. 54
Andrewesi Jac. (Lema) 54
Andrewesi Jac. (Zeug.) 37
angelica Lacord. 54
angulicollis Clark (Lema) 54
angulicollis Jac. (Sigr.) 85
angulosa Fairm. 54
angustata Clark (Lema) 54
v. *angustata* Kunze (Don.) 21
ab. *angustis* Sahlb. i. l. 29
angustomarginata Jac. 54
annulata Baly 39
annulipes Lacord. 54
anomala Crotch 36
antennalis Jac. (Lema) 54
antennalis Lacord. (Crioc.) 41
antennata Clark 54
antica Lacord. 54
ab. *anticeconjuncta* Pic 41
antillarum Suffr. 16
antiqua Kunze 16
Antonii Clav. 54
aperta Lacord. 54
apicalis Lacord. (Lema) 54
v. *apicalis* Motsch. (Pedr.) 39
ab. apiceconjuncta Pic 41
apicicornis Jac. (Lema) 54
apicicornis Jac. (Lema) 57
apicipennis Lacord. 54
apioides Bates 54
appendiculata Ahr. (Don.) 16
appendiculata Panz. (Haem.) 14
approximata Jac. 54
apricans Lacord. 17
aquatica L. 17
arcuata Lacord. 54
Ariadne Baly 54
armata F. (Lema) 54
ab. *armata* Payk. (Plat.) 32
armeniacae Germ. 34

arrogans Jac. 54
ab. *arundinis* Ahr. 22
ashantiensis Jac. 54
asiatica Fald. 17
assamensis Jac. 54
assimilis Montr. (Stethop.) 86
assimilis Lacord. (Don.) 24
assimilis Schrank (Plat.) 29
asparagi L. 41
aterrima Jac. 44
Atkinsoni Jac. 54
atra Ahr. 33
atrata F. (Lema) 54
ab. *atrata* Fairm. (Sagra) 11
ab. *atrata* Waltl (Lema) 70
atriceps Baly 54
atricornis Chevr. 55
atripennis Baly 55
atripes Borre 55
atrocoerulea Clark (Lema) 55
atrocoerulea Westh. (Don.) 26
atrofasciata Jac. 55
atropurpurea Westh. 32
aulica Lacord. 55
aurea Hoppe 18
aurichalcea Melsh. (Plat.) 30
aurichalcea Westh. (Don.) 25
aurifera Lacord. 31
aurifrons Ws. 55
australasiae Blackb. 17
australis Lacord. (Lema) 55
australis Jac. (Crioc.) 48
v. *australis* Jacobs. (Don.) 23
ab. *australis* Ws. (Zeug.) 37
ab. *autumnalis* Westh. 21
azurea Lacord. 55
azureipennis Lacord. 55

bactriana Ws. 18
Badeni Jac. 55
badia Lacord. 52
Bakewelli Baly 44
balteata J. Lec. 55
baltica Seidl. 15
bajula Lacord. 55
Balyana Jac. 55
Balyi Clark (Lema) 55
Balyi Clark (Mecynod.) 11
Balyi Har. (Sigrisma) 85
Banksiae M'Leay 6
basalis Chevr. 55
basipennis Lacord. 55
Batesi Baly 55
Bayoni Clav. 55
Beccarii Jac. 55
bella Jac. 55
belgaumensis Jac. 55
bengalensis Duviv. 65
Bennigseni Ws. 55
betulae F. 36
biafrensis Ws. 55
biannularis Clark 55
biarcuata Jac. 55
bicincta Lacord. 55
bicolor F. (Lema) 83
bicolor Kraatz (Pedr.) 39
bicolor Lacord. (Sagra) 7
bicolor Zschach (Don.) 18
bicolor Boisd. (Lema) 73
bicruciata Sahlb. 44
bidens Ol. 27
bifasciata F. 55
bifida Ol. 56
bifoveolata Jac. 56
biguttata Kraatz 39
biimpressa Melsh. 30
bilineata Germ. 56
bimaculata Baly (Lema) 56
bimaculata Kraatz (Zeug.) 37
ab. *bimaculata* Fuente (Crioc.) 41
v. *bimaculata* Ws. (Lema) 75
Binghami Jac. 56
binominata Clav. 66
binotata Baly (Crioc.) 44
binotata Lacord. (Lema) 56
biornata Jac. 56
bipartita Lacord. 56
biplagiata Baly (Crioc.) 44
biplagiata Lacord. (Lema) 56
bipunctata Baly 56
bipustulata Jac. (Lema) 56
bipustulata Montr. (Stethop.) 86
birmanica Jac. 56
ab. *bisbiconnexa* Pic 45
bisbivittata Clark 56
bispina Fairm. 82
bistriata Jac. 56
bisulcata Baly (Lema) 56
bisulcata Jac. (Lema) 70
bitaeniata Chevr. 56
bituberculata Clark 56
bivittata Lacord. 56
bizonata Clark 56
bletiae Luc. 86
Bohemani Baly (Crioc.) 44
Bohemani Clark (Lema) 56
Boisduvali Baly (Lema) 56
Boisduvali Dup. (Sagra) 7
boliviana Jac. 56
bomaensis Jac. 56
Bontempsi Fairm. 7
borneensis Jac. 7
Bouchardi Baly 57
Bowringi Baly 57
braccata Scop. 29
Bravai Clav. 57
Bretinghami Baly 57
brevicollis Ws. 18

brevicornis Ahr. (Don.) 18
brevicornis Jac. (Lema) 57
brevicornis Gyll. (Don.) 16
brevicornis Jac. (Lema) 82
brevicornis Kunze (Don.) 22
brevipes Jac. 7
brevitarsis Thoms. 19
breviuscula Jacobs. 19
brunnea Jac. (Lema) 57
brunnea F. (Crioc.) 48
brunnicollis Lacord. 57
Buckleyi Baly 57
Buqueti Lesson 7
burmanensis Jac. 57

cafra Lacord. 44
calabarica Clark 57
calcarata Dalm. 57
calceata Lacord. 57
californica Crotch (Zeug.) 37
californica J. Lec. (Don.) 24
ab. *callizona* Clark 49
Cambieri Duviv. 10
camelus Duviv. 44
camerunensis Jac. 57
campestris L. (Crioc.) 41
campestris Rossi (Crioc.) 41
Candezei Chap. 12
ab. *cantharoides* F. 34
capitata Jac. 57
carbunculus Hope 7
Cardoni Jac. (Crioc.) 44
Cardoni Jac. (Lema) 57
carinata Mannh. 36
carolina Lacord. 24
castanea Jac. (Lema) 57
ab. *castanea* Lacord. (Crioc.) 46
cataractae Newm. 31
celebensis Jac. (Crioc.) 44
celebensis Jac. (Lema) 57
centralis Clav. 57
centromaculata Ws. 57
cephalotes Lacord. 57
cerasi L. 34
cerea Jac. 57
ceylonensis Jac. 57
chalcea Lacord. 31
chalcoptera Lacord. 57
ab. *chalybaea* Clark (Lema) 76
v. *chalybaea* Sahlb. i. l. (Don.) 17
chalybeipennis Chevr. 58
chalybeonotata Clark 58
Championi Jac. (Crioc.) 44
Championi Jac. (Lema) 58
Chapuisi Borre 58
cherubim Lacord. 61
ab. *Chevrolati* Lacord. 14
ab. *Childreni* Kirby 33
chinensis Jac. (Crioc.) 44
chinensis Jac. (Lema) 58
chiriquensis Jac. 58
ab. *chloroptera* Lacord. 65
chlorotica Ol. 34
chrysochlora Lacord. (Sagra) 8
chrysochlora Westh. (Don.) 21
cincta Lacord. (Lema) 58
ab. *cincta* Lacord. (Lema) 69
cincta Germ. (Don.) 27
v. *cincticornis* Newm. 24
cinctipennis Jac. 58
cinerascens Blanch. 84
cinerea Hbst. 19
cingulata Clark 58
circulus Lacord. 58
circumcincta Jac. 58
circumdata Lacord. 58
circumvittata Clark 58
Clarki Baly (Crioc.) 44
Clarki Jac. (Lema) 58
Clarkiana Wollast. 58
ab. *claudicans* Germ. 24
Clavareaui Jacobs. 19
clavipennis Clark 58
clavipes F. (Don.) 19
clavipes Ahr. (Don.) 27
clypeata Jac. 58
coccineofasciata Harr. 17
coelestina Klug 58
ab. *coelestis* Ws. 26
coerulea Lacord. (Lema) 58
coerulea Ol. (Don.) 24
ab. *coerulea* Jacobs. (Don.) 27
coeruleata Baly (Lema) 58
coeruleata Lacord. (Sagra) 7
coeruleipennis Lacord. 58
ab. *coerulescens* Duft. 35
coeruleolineata Jac. 58
coeruleoplagiata Jac. 58
v. *coeruleoviolacea* Jacobs. 18
cognata Baly 59
collaris Say (Lema) 59
ab. *collaris* Lacord. (Crioc.) 48
ab. *collaris* Panz. (Don.) 18
coloradensis Linell 59
columbiana Clav. 59
comari Suffr. 30
compta Lacord. 59
concinna Lacord. (Lema) 59
v. *concinna* Ws. (Don.) 17
concinnipennis Baly 59
concolor J. Lec. (Lema) 59
ab. *concolor* Westh. (Don.) 28
confluens J. Lec. 26
confluenta Say 26
confusa Chevr. (Lema) 59
confusa Lacord. (Plateum.) 28
congener J. Lec. 24
congoana Clav. 59

conjuncta Lacord. 59
connectens Baly 59
consanguinea Crotch 37
consentanea Lacord. 44
consimilis Schrank 29
consobrina Clark (Crioc.) 44
consobrina Jac. (Lema) 59
conspicua Lacord. 59
conspurcata Lacord. 59
constricta Baly (Lema) 59
constricta Clark (Lema) 80
constricticollis Jac. (Plat.) 30
constricticollis Clark (Bradyl.) 40
constrictofasciata Jac. 59
contigua Kirsch 59
convallariae Harrer 48
convexicollis Clav. 59
corinthia Clark 59
cornuta F. (Lema) 59
cornuta Fald. (Crioc.) 46
coromandeliana F. 59
coronata Baly (Lema) 60
coronata Baly (Sigris.) 85
correntina Lacord. 84
ab. *corsica* Pic 41
costata Newm. 37
costatus Blackb. 5
costulata Lacord. 41
coxalgica Boisd. 11
crassicollis Jac. 60
crassicornis Fairm. (Crioc.) 44
crassicornis Ws. (Crioc.) 52
ab. *crassicornis* Ol. (Crioc.) 46
crassipalpis Duviv. 60
crassipennis Clark 44
crassipes F. (Don.) 20
crassipes Ol. (Bradyl.) 40
crassipes Zschach (Don.) 19
crebrepunctata Jac. 60
cribraria Jac. 60
cribricollis Ws. 60
crioceroides Jac. 60
crispatifrons Fairm. 60
v. *croatica* Ws. 35
cruciata Guér. (Crioc.) 44
ab. *cruciata* Bon. (Crioc.) 49
cruciata Schuster (Crioc.) 41
crucifera Clark 60
crucigera Lacord. 60
cruentata Lacord. 60
cruralis Lacord. 60
cubana Borre 60
cuprea Kirby 31
curculionoides Lacord. 6
curticollis Knab 20
v. *Curtisi* Lacord. 15
curtula Fairm. 60
curvipes Jac. 44
cyanea Dalm. (Sagra) 8
cyanea F. (Lema) 60
cyanella L. (Lema) 60
cyanella Payk. (Lema) 68
cyaneofasciata Jac. 61
cyaneoplagiata Jac. 61
cyanesthis Boisd. 61
ab. *cyanicollis* Olsouf. 17
cyanipennis Clark (Psatyr.) 85
cyanipennis F. (Lema) 61
cyanipennis Duft. (Lema) 77
cyanipennis Lacord. (Lema) 68
cyanipennis Ol. (Lema) 59
cyanipes Weber 52
cyanoptera Lacord. 61
cylindrica Klug 85
cylindricollis Jac. (Crioc.) 45
cylindricollis Lacord. (Lema) 61

ab. *Dahli* Lacord. 49
Darwini Clav. 61
decemmaculata Lacord. 61
decempunctata Gebl. (Lema) 61
decempunctata Klug (Lema) 67
decolor Newm. 5
decolorata Jac. 61
decorata Moraw. 44
ab. *defecta* Ws. 49
de Gandei Baly 61
Dehaani Guér. 51
Dejeani Guér. 61
Delagrangei Pic 20
Delauneyi Baly 61
Delesserti Guér. 20
delicatula Baly 61
democratica Clav. 61
Demokidowi Semen. 45
dentata Hoppe (Don.) 20
dentata Thoms. (Don.) 21
dentipes Jac. (Lema) 61
dentipes F. (Sagra) 11
dentipes F. (Don.) 17
Derchii Gestro 10
Deyrollei Thoms. 8
dia Baly 61
diabolus Westh. 21
dichroa Lacord. (Lema) 61
dichroa Blanch. (Crioc.) 45
dichroa Blanch. (Lema) 59
dichromocera Lacord. 61
didyma Lacord. 61
difficilis Jac. 61
dilaticollis Jac. 61
dilecta Baly 62
dilutipes Fairm. (Crioc.) 45
dilutipes Fairm. (Lema) 62
dimidiata Jac. (Lema) 62
dimidiata Lacord. (Crioc.) 45
dimidiaticornis Borre (Lema) 62

dimidiaticornis Lacord. (Crioc.) 45
dimidiatipennis Jac. 62
discicollis Guér. 62
discoidalis Fairm. (Crioc.) 45
discoidalis Jac. (Lema) 62
discoidea Guér. 39
discolor Bedel (Plat.) 32
discolor Gyll. (Plat.) 29
discolor Hoppe (Plat.) 29
discolor Panz. (Plat.) 32
v. *disconotata* Pic 39
discrepans Baly 45
distincta Jac. (Lema) 62
distincta J. Lec. (Plat.) 30
distincta Lacord. (Crioc.) 44
divalis Clark 62
diversa Baly 52
dives J. Lec. 31
divisa Jac. 45
ab. *dodecastigma* Suffr. 45
Dohrni Baly (Sagra) 10
Dohrni Jac. (Lema) 62
Dohertyi Jac. (Crioc.) 45
Dohertyi Jac. (Lema) 62
Dohertyi Jac. (Manip.) 84
dolosa Lacord. 62
Donckieri Fairm. 8
dorsalis Ol. 62
doryca Boisd. 45
Downesi Baly 62
Dregei Lacord. 62
dromedaria Baly 45
Druryi Lacord. 8
dubia Lacord. 62
ducalis Lacord. 62
Duftschmidi Redtb. (Lema) 70
ab. *Duftschmidi* Ws. (Orsod.) 34
Dugesi Borre 62
dunbrodiensis Jac. 62
duodecimmaculata Jac. 45
duodecimpunctata L. 45
Duvivieri Jac. (Lema) 62
Duvivieri Jac. (Lema) 54

ecuadorica Baly 62
egregia Ws. 46
elaphrina Lacord. 62
elegans Jac. 62
elegantula Jac. 62
elocata Lacord. 62
elongata Jac. (Aulacosc.) 12
elongata Jac. (Crioc.) 46
elongata Ws. (Lema) 62
emarginata Baly (Lema) 63
emarginata Kirby (Plat.) 30
v. *emarginata* Baly (Sagra) 7
empyrea Lacord. 8
ab. ephippium Lacord. 79
epipleuralis Jac. 63
episcopalis Lacord. 24
equestris Lacord. 63
equiseti F. 14
eremita Jac. 63
Erichsoni Germ. (Polyopt.) 5
Erichsoni Suffr. (Lema) 63
Erichsoni Thoms. (Lema) 78
erimensis Ws. 63
erubescens Lacord. 62
erycina Baly 63
erythraeana Clav. 63
erythrodera Lacord. 63
erythroptera Lac. 63
ab. *Escalerae* Ws. 76
exanthematica Lacord. 63
exarata Clark 63
excavatus Baly 6
excisipennis Jacobs. 28
exclamationis Lacord. 63
eximia Baly 46
exsanguis Lacord. 63

Fabricii Jac. (Lema) 63
v. *Fabricii* Lacord. (Sagra) 10
Fairmairei Clav. (Lema) 63
ab. *Fairmairei* Legr. (Plat.) 29
Faldermanni Guér. 46
fallax Lacord. 63
fasciata Germ. (Lema) 63
fasciata Ws. (Crioc.) 46
fasciata Hbst. (Don.) 17
fascipennis Jac. 46
ab. *Fauconneti* Pic 42
Feae Jac. 63
Fedtschenkoae Jacobs. 21
femoralis Kirby (Plat.) 31
ab. *femoralis* Ws. (Lema) 57
femorata Drury (Sagra) 8
femorata Guér. (Lema) 63
femorata Jac. (Aulac.) 12
femorata F. (Sagra) 8
femorata Latr. (Sagra) 11
femorata Ol. (Sagra) 10
fennica Payk. (Don.) 21
fennica Lacord. (Don.) 22
ferox Baly (Lema) 63
ferox Baly (Sagra) 8
ferrugata Lacord. 63
ferruginea Germ. 36
ferrum-equinum Borre 63
festiva Guér. (Lema) 64
ab. *festiva* Lacord. (Sagra) 8
festiva Gerst. (Sagra) 7
ab. *festucae* F. 32
firma Ws. 64
flava Csiki 35
flavescens Philippi 85

flavicollis Marsh. (Zeugoph.) 37
ab. *flavicollis* Bellev. (Haem.) 14
flavicollis Redtb. (Zeugoph.) 37
flavicornis Jac. 64
flavida Horn 64
flavimana Jac. 64
flavipennis Baly (Crioc.) 46
flavipennis Baly (Duboul.) 4
flavipennis Jac. (Lema) 64
ab. *flavipennis* Ws. (Lema) 56
flavipennis Mannh. (Plat.) 31
flavipes Jac. (Pedrill.) 39
flavipes Kirby (Plateum.) 31
flavipes Suffr. (Lema) 82
flavofasciata Clark 64
flavomarginata Clark 64
flavosignata Jac. 64
Fleutiauxi Baly 64
Flohri Jac. (Crioc.) 46
Flohri Jac. (Haemon.) 15
floridae Leng 21
foraminosa Lacord. 64
formosa Baly (Stethop.) 86
v. *formosa* Lacord. (Sagra) 10
ab. *forojuliensis* Gortani 32
Fortunei Baly 64
Forreri Jac. 64
foveicollis Gerst. 57
foveipennis Jac. (Lema) 64
foveipennis Jac. (Lema) 64
fraternalis Baly 64
fraternum Duviv. 4
Frenchi Blackb. 5
Froggatti Blackb. 6
Fromonti Donck. 84
frontalis Baly (Lema) 64
frontalis Jac. (Don.) 21
ab. *frontalis* Suffr. (Zeug.) 38
frontalis Lap. (Sigrisma) 85
Fruhstorferi Jac. 64
Fryi Clark 64
fugax Ws. 64
fulgens J. Lec. 26
fulgida Weber 11
fulva Baly 4
fulvicollis Lacord. (Lema) 64
fulvicollis F. (Orsod.) 34
fulvicornis Jac. 64
fulvimana Jac. 64
fulvina Lacord. 64
fulvipes Blanch. (Psatyr.) 85
fulvipes Jac. (Aulacosc.) 12
fulvipes Jac. (Lema) 64
fulvipes Lacord. (Plateum.) 31
fulvofasciata Jac. 64
fulvofrontalis Jac. 64
fulvomarginata Jac. 64
fulvula Lacord. 64
funerarius Lacord. 5
funerea Jac. 64
fusca Zschach 29
fuscicornis Lacord. (Lema) 65
fuscicornis Fairm. (Lema) 63
fuscitarsis Jac. 65
fuscomaculata Clark 46
fuscoornata Clark 85
fuscopicta Fairm. 46
fuscopunctata Clark 46

Gahani Jac. 65
Galinieri Lacord. 10
gallaeciana Heyd. 68
ab. *gangetica* Ws. 60
gemmans Guér. 46
geniculata Thoms. 30
gentilis J. Lec. 31
Germari Lacord. (Lema) 65
Germari Mannh. (Plat.) 31
Gerstaeckeri Jac. (Lema) 65
ab. *Gerstaeckeri* Ws. (Lema) 58
Gestroi Clav. (Crioc.) 46
Gestroi Jac. (Lema) 65
gibba Baly 46
gilveola Lacord. 65
v. *glabrata* Solsky (Don.) 19
ab. *glabrata* Panz. (Orsod.) 34
glabrata F. (Orsod.) 34
glabricollis Jac. 65
globicollis Baly 65
glyptodera Lacord. 65
Godmani Jac. 65
ab. goëtria Jacobs. 45
Goryi Guér. 65
Goudoti Lacord. 65
gracilicornis Jacobs. 21
gracilipes Jac. 21
gracilis Blackb. (Polyopt.) 5
gracilis Lacord. (Lema) 65
gracilis Suffr. (Don.) 16
graminis Jac. 65
grammica Lacord. 65
grandis Jac. (Aulacosc.) 12
grandis Klug (Bradyl.) 40
grandis Philippi (Orsod.) 35
grata Lacord. 65
gravida Baly 65
Greeni Jac. 65
grossa Thoms. 46
guadelupensis Jacobs. 65
guatemalensis Jac. 65
Gundlachiana Suffr. 65
gularis Ws. 65
Gyllenhali Lacord. 15

Haasi Clav. 65
Haefligeri Ws. 8

haematodera Lacord. 65
haematomelas Lacord. 65
haemorrhoidalis Ws. 66
hamata Horn (Syneta) 37
hamata Lacord. (Lema) 66
Hampsoni Jac. 46
Haroldi Baly (Lema) 66
Haroldi Jac. (Lema) 59
Harrisi J. Lec. 21
hebe Baly 66
hebraica Bates 66
helveola Lacord. 66
ab. *hepatica* Say 33
herbigrada Ws. 66
hetaerina Bates 66
heterodera Lacord. 8
hexastigma Lacord. 66
ab. *Heydeni* Pic 42
Hilairei Lacord. 66
hilaris Lacord. 66
ab. *hipponensis* Pic 42
hirticollis Kirby 21
hirtifrons Ws. 66
hirtipennis Jac. 66
ab. *hispanica* Ws. (Crioc.) 42
hispanica Chob. (Crioc.) 41
ab. *histrio* Clark 67
histrionica Lacord. 66
Hoegei Jac. (Aulac.) 12
Hoegei Jac. (Lema) 63
Hoffmannseggi Lacord. 66
honorata Baly 66
Hopei Jac. 66
Horni Ws. 66
hottentota Lacord. 66
humeralis Guér. (Lema) 66
humeralis Jac. (Crioc.) 46
humeralis Jac. (Sagra) 8
ab. *humeralis* Latr. (Orsod.) 35
humeronotata Jac. 66
humilis Ws. 21
hydrochaeridis F. (Don.) 19
hydrocharidis Kunze (Don.) 19
hydrocharis F. (Don.) 19
hydrochoeridis Seidl. (Don.) 19
ab. *hypolachna* Jacobs. 45
hypoleuca Lacord. 21
hypopsila Jacobs. 46

Jacobina Linell 67
ab. *Jaqueti* Pic 42
jalapensis Jac. 67
Jansoni Baly (Lema) 67
Jansoni Baly (Sagra) 8
janthina Lacord. 67
japana Jac. 15
v. *japonica* Ws. 61
javana Lacord. (Lema) 67
javana Wiedem. (Don.) 22
Javeti Baly (Sagra) 8
Javeti Baly (Stethop.) 86
iberica Heyd. 42
ab. *icterica* Ws. 56
idalia Baly 66
Jekeli Baly 67
ab. *ignita* Lacord. 10
Illigeri Jac. 66
imitans Jac. 66
immaculata Clark (Lema) 66
immaculata Lacord. (Plecton.) 84
immaculata Clark (Lema) 75
ab. *immaculicollis* Chevr. 82
immaculipennis Jac. 66
impotens Lacord. 67
impressa F. (Crioc.) 46
impressa Payk. (Don.) 21
impressa Ahr. (Don.) 23
impressicollis Fairm. (Lema) 67
impressicollis Jac. (Lema) 80
ab. *impupillata* Pic (Crioc.) 42
impupillata Heyd. (Crioc.) 42
impura Lacord. 67
inaequalis Fairm. 46
incerta Blackb. (Microdon.) 33
incerta Jac. (Lema) 67
incisa Jac. (Lema) 67
v. *incisa* Sahlb. (Haemon.) 15
inconspicua Clark 47
inconstans Clark (Lema) 67
inconstans Newm. (Orsod.) 34
incostata Pic 16
ab. *incrucifera* Pic 42
indeterminata Clark 83
indica Clark (Don.) 22
indica Jac. (Bradyl.) 40
indica Jac. (Zeugoph.) 38
indica Motsch. (Orsod.) 36
indica Melsh. (Plateum.) 31
indigacea Lacord. 47
inermis Clav. (Lema) 67
inermis Fuente (Don.) 16
infecta Clark 67
infima Lacord. 67
ab. *ingloria* Ws. 58
innotata Clark 67
inquinata Lacord. 67
insignis Blackb. (Chilox.) 6
insignis Lacord. (Lema) 67
intacta Jac. 67
intermedia Jacobs. (Don.) 22
intermedia Jac. (Crioc.) 47
intermedia Lacord. (Lema) 67
intermedia Guér. (Lema) 79
intermedia Suffr. (Lema) 65
interrupta Lacord. (Lema) 67
ab. *interrupta* Pic (Crioc.) 49
interstitialis Jac. 67

intricata Jac. 67
insularis Jac. 67
jocosa Lacord. 67
Johnstoni Gahan 8
jolofa Lacord. 40
ioptera Er. 67
ab. *Jordae* Fuente 42
iris Westh. 25
irregularis Lea 5
v. ***issykensis*** Jacobs. 27
jucunda Lacord. (Lema) 67
jucunda Lacord. (Plat.) 31
junci Coup 30
juvenilis Jac. 67

kabyliana Chob. 42
kandyensis Ws. 67
Kerremansi Clav. 67
kibonotensis Ws. 67
Kingi M'Leay (Megam.) 4
v. *Kingi* Gray (Mecynod.) 12
Kirbyi Baly (Lema) 67
Kirbyi Baly (Zeug.) 38
Kirbyi Baly (Sagra) 7
Kirbyi Lacord. (Plateum.) 32
Klugi Lacord. (Lema) 67
Klugi Jac. (Lema) 66
Koenigi Jacobs. 22
Kolbei Ws. (Lema) 67
Kolbei Clav. (Sagra) 8
Koltzei Ws. 49
Kraatzi Ws. 22
Kraussi Reitt. 15
kwaiensis Ws. (Crioc.) 47
kwaiensis Ws. (Zeugoph.) 38

lacertina Lacord. 67
lacertosa Lacord. 68
Lacordairei Baly (Lema) 68
Lacordairei Germ. (Polyopt.) 5
v. *Lacordairei* Thoms. (Sagra) 7
ab. *Lacordairei* Perris (Plat.) 30
Lacordairei Desbr. (Lema) 53
laeta Lacord. 68
ab. *laetifica* Ws. 82
laevicollis Rits. (Lema) 68
ab. *laevicollis* Baudi (Lema) 68
laevicollis Thoms. (Plat.) 32
v. *laeviuscula* Ws. 51
Lafertei Lacord. 47
Laportei Jac. 68
latefasciata Clark 68
latemaculata Borre 68
lateralis Jac. (Lema) 68
lateralis Bonelli (Don.) 23
lateritia Lacord. (Lema) 68
v. *lateritia* Lacord. (Lema) 76
ab. *lateritia* Baly (Crioc.) 52
latevittata Fairm. 47
laticollis Jac. (Lema) 68
ab. *laticollis* Jac. (Crioc.) 49
laticollis Reitt. (Crioc.) 52
latipennis Clark 47
latona Baly 68
lazulina Lacord. 47
lebioides Linell 68
Lecontei Clark 81
Leechi Jac. 9
Lefevrei Clav. 64
lemnae F. (Don.) 23
lemnae Lacord. (Don.) 23
Lenzi Schönf. 22
lepida Lacord. 68
Lewisi Baly (Lema) 68
Lewisi Jac. (Crioc.) 47
lichenis Voet 68
liliacea Burm. 68
lilii Scop. 47
liliorum Thoms. 47
ab. *limbata* Lacord. (Lema) 69
ab. *limbata* Ol. (Orsod.) 34
limbata Panz. (Don.) 23
limbatipennis Jac. 68
linearis Hoppe 25
lineatipennis Baly 68
lineatocollis Lacord. 68
ab. *lineata* Chevr. (Haem.) 14
ab. *lineata* Pic 42
lineatus Blackb. 5
lineola Panz. (Orsod.) 35
ab. *lineola* Lacord. (Orsod.) 34
ab. *Linnei* Pic 42
Lipperti Gredl. 63
litigiosa Péring. 47
livida Dalm. 47
Livingstonei Baly (Lema) 68
Livingstonei Baly (Sagra) 9
locuples Clark 47
longefemorata Jac. (Lema) 68
longefemorata Fairm. (Sagra) 8
longicollis Lacord. 9
longicornis Chevr. (Lema) 69
longicornis Jac. (Don.) 22
longicornis Jac. (Macrolema) 84
longicornis Westw. (Pedr.) 39
longipennis Linell 69
longipes Baly (Sagra) 9
longipes Kolbe (Sagra) 8
longula Quedenf. 69
Lorentzi Ws. 69
lucida Ws. (Lema) 69
v. *lucida* Baly (Sagra) 7
lucida Lacord. (Don.) 24
luridiventris Lacord. 22
luctuosa Fairm. (Sagra) 9
ab. *luctuosa* Lacord. (Orsod.) 33

luctuosa Westh. (Plat.) 33
lucublanda Lacord. 69
lugubris Clav. 47
lunigera Suffr. 69
luridotestacea Wollast. 47
lycaon Jac. 69

Macei Lacord. 69
v. *macilenta* Ws. 41
macrocnemia Fisch. (Som.) 28
macrocnemia Ws. (Don.) 21
macrodera Ws. 69
maculicollis Lacord. (Lema) 69
maculicollis Jac. (Hemyd.) 36
maculifrons Clark 69
maculigera Jac. 69
maculipennis Clark 69
ab. *maculipes* Gebl. 42
maculiventris Lacord. 69
madagascariense Chap. (Rhag.) 4
madagascariensis Jac. (Crioc.) 47
madagascariensis Jac. (Lema) 69
madagascariensis Jac. (Zeug.) 38
v. *magnifica* J. Lec. 24
maheensis Jac. 69
Maindroni Jac. 69
malabarica Jac. (Crioc.) 47
malabarica Jac. (Lema) 69
malayana Csiki (Don.) 22
malayana Lacord. (Lema) 69
malayana Jac. (Lema) 73
Malinowskyi Ahr. 22
malvernensis Jac. 69
mandarensis Jac. 69
mandibularis Blackb. (Megam.) 4
mandibularis Jac. (Lema) 69
manipurensis Clav. 69
Mannerheimi Lacord. (Don.) 22
Mannerheimi Lacord. (Lema) 69
v. *margellanica* Ws. 75
marginata Hoppe (Don.) 23
marginata Jac. (Macrolema) 84
marginata Ol (Lema) 69
ab. *marginata* Csiki (Orsod.) 35
marginata Guér. (Lema) 74
marginella Swartz (Lema) 69
marginella Duft. (Orsod.) 35
Marshalli Jac. (Lema) 70
Martini Clav. 70
mashunana Péring. 70
Mechowi Ws. 70
ab. *mediciana* Lacord. 48
ab. *mediodisjuncta* Pic 42
mediolineata Jac. 70
medioplagiata Jac. 70
Meeki Jac. 70
megacornis Blatchl. 23
megalocera Ws. 23
melanocephala Jac. (Aulacosc.) 12
melanocephala Say (Lema) 83
melanocera Stål (Aulacosc.) 12
melanocera Lacord. (Lema) 59
melanopa L. 70
melanophthalma Lacord. 70
melanoptera Lacord. 70
ab. *melanura* F. (Orsod.) 35
melanura F. (Lema) 74
Melsheimeri Lacord. 15
menyanthidis Gyll. 19
menyanthis F. 19
merdigera L. (Crioc.) 48
merdigera F. (Crioc.) 47
v. *meridionalis* Ws. 18
ab. *Merkli* Pic 44
mesoxantha Kirsch 70
ab. *mespili* Lacord. 35
metallica Ahr. (Plateum.) 31
metallica Duviv. (Lema) 70
metallica Say (Plateum.) 32
mexicana Jac. 70
Meyricki Blackb. 6
ab. *micans* Panz. (Plateum.) 33
micans Ahr. (Plateum). 32
micans Hoppe (Don.) 20
microcephala Dan. (Don.) 23
microcephala Lacord. (Lema) 70
microdera Lacord. 40
militaris Baly (Lema) 70
militaris Jac. (Sigr.) 85
militaris Lacord. (Don.) 24
Milleriana Woll. 71
mimula Bates 71
minuta Jac. 71
Mistshenkoi Jacobs. 23
mitis Clark 71
modesta Jac. 71
Modigliani Jac. 71
moerens Kunze 25
Moffartsi Clav. 71
ab. *moguntiaca* Schuster 42
v. *mombonensis* Ws. 55
momeitensis Jac. 71
mongolica Semen. 31
monstrosa Baly 71
monticola Clav. 71
moribunda Jac. 71
Moritzi Lacord. 71
morosa Gerst. (Lema) 71
morosa Ol. (Sagra) 11
mosellae Bellev. 14
Mouhoti Baly (Lema) 71
Mouhoti Baly (Sagra) 9
mucronata Hoppe 14
v. *Muelleriana* Qued. 11
multimaculata Jac. (Crioc.) 48
multimaculata Jac. (Lema) 71
multipunctata Clark (Crioc.) 48

ab. *multipunctata* Pic (Crioc.) 42
multipunctata Jac. (Sagra) 8
munda Lacord. 71
Murrayi Baly (Sagra) 10
Murrayi Clark (Pedrill.) 39
Murrayi Baly (Lema) 54
mutabilis Baly (Lema) 71
mutabilis Baly (Sagra) 9
mutabilis Baly (Lema) 61
mutica F. (Haem.) 15
mutica Thoms. (Don.) 19
mystica Lacord. 71

nana Melsh. 31
natalensis Jac. (Lema) 71
natalensis Thoms. (Sagra) 7
nematoides Lacord. 35
niasensis Jac. (Lema) 71
ab. *niasiensis* Ws. (Lema) 65
nicaraguensis Jac. 71
ab. *nigerrima* Jacobs. 50
nigra F. (Plateum.) 29
nigra Delherme (Lema) 68
nigrella Bates 71
nigriceps Lacord. (Lema) 71
nigriceps Latr. (Orsod.) 35
nigricollis Jac. (Lema) 71
nigricollis Jac. (Pedrill.) 39
ab. *nigricollis* Ol. (Orsod.) 35
nigricornis Kirby (Haem.) 15
nigricornis F. (Lema) 62
nigrifrons Thoms. 71
nigrilabris Jac. (Lema) 71
nigrilabris Jac. (Lema) 76
nigripes F. (Crioc.) 48
nigripes Philippi (Psatyr.) 85
nigripes Ws. (Lema) 71
ab. *nigripes* Pic 52
nigrita Lacord. (Lema) 71
nigrita Ol. (Sagra) 9
nigrita Ws. (Crioc.) 48
ab. *nigrita* Schilsky (Plat.) 30
nigritarsis Lacord. 71
nigriventris Gerst. 71
nigroarcuata Clark 71
nigroazurea Clark 71
nigrocephala Clav. 71
nigrocoerulea Clark 55
nigroculata Moll 34
nigrofrontalis Clark (Lema) 71
nigrofrontalis Jac. (Lema) 77
nigrolineata Jac. 71
nigromaculata Jac. 72
nigroornata Clark (Crioc.) 49
nigroornata Clark (Lema) 72
nigropicta Jac. (Lema) 72
nigropicta Woll. (Crioc.) 49
nigropicta Clark (Crioc.) 49
nigropunctata Lacord. 49
nigrosparsa Clark 72
nigrosuturalis Clark 62
nigrotibialis Jac. 72
nigroviolacea Clark 72
nigrovittata Guér. 72
nigrozonata Blanch. 49
nilghiriensis Jac. 72
nitida Germ. (Plateum.) 31
nitida Lacord. (Crioc.) 49
nitida Ws. (Crioc.) 49
nitidiceps Baly 72
nitidicollis Jac. (Crioc.) 49
nitidicollis Ws. (Don.) 23
nitidissima Jac. (Lema) 72
nitidissima Ws. (Crioc.) 49
nitidiventris Fairm. 9
nitidula Lacord. 72
ab. *Noesskei* Hänel 19
normalis Schuster 41
nossibiana Brancs. 72
notatipes Lacord. 72
novemmaculata Lac. 72
nucea Lacord. 49
nullicedo Lacord. 49
nupta Lacord. 72
ab. *nymphaeae* F. 33

obcordata Lacord. 72
Oberthüri Duviv. 9
obesa Baly 49
obliquata Lacord. 72
obliterata Baly (Crioc.) 49
obliterata Jac. (Lema) 72
ab. *obliterata* Pic 42
obliterata Jac. (Lema) 69
oblongus Blanch. 85
obscura F. (Lema) 72
obscura Gyll. (Don.) 23
ab. *obscura* Steph. (Lema) 68
obscurifrons Jac. 72
ab. *obscurior* Pic 61
obscuripennis Clav. 72
obscuritarsis Jac. 72
obscuroplagiata Jac. 49
obsoleta Jacobs. 31
occipitalis Jac. 72
occulta Jac. 72
ochracea Fleut. 72
ochroleuca Ws. 23
octomaculata Lacord. 72
oculata Ol. (Lema) 72
oculata Baly (Lema) 62
Olivieri Lacord. (Lema) 72
v. *Olivieri* Ws. (Sagra) 10
omoger Horn 72
ab. *omophloides* Lacord. 46
opaca Jac. 8

opulenta Har. 72
Orbignyi Guér. 73
orientalis Clav. (Lema) 73
orientalis Jac. (Crioc.) 48
ornata Baly (Crioc.) 49
ornata Grav. (Lema) 83
ornata Baly (Lema) 73
ornaticollis Jac. 73
ornatipennis Fairm. (Ovam.) 84
ornatipennis Jac. (Lema) 73
ornatula Baly 73
Oschanini Dohrn 49

pachytoides Baly 5
pallida Clark 40
pallidetestacea Clark 73
ab. *pallidicola* Pic 49
pallipes Blanch. (Psatyr.) 85
pallipes Lacord. (Plateum.) 28
pallipes Kunze (Plateum.) 29
palmata Ol. 23
Palmeri Jac. 73
paloensis Jac. 73
palpalis Lacord. 73
palustris Hbst. (Plat.) 29
palustris Schilling (Plat.) 30
papuana Jac. (Sagra) 9
papuana Jac. (Crioc.) 49
papuana Lacord. (Lema) 73
paracenthesis L. 49
ab. paracruusa Jacobs. 45
paradoxa Jac. 73
paraguensis Borre 73
parallelus Blackb. 6
pardalina Jac. 73
parellina Dalm. 73
Parryi Baly (Bradyl.) 40
v. *Parryi* Baly (Sagra) 7
parva Lacord. 31
parvicollis Baly 50
Pascoei Baly 5
Passyi Clav. 73
patagonica Fairm. 73
patruelis Jac. 73
Pauli Ws. 73
pauperata Lacord. 73
pectoralis Baly 73
pedestris Jac. 73
Pfeifferae Baly (Crioc.) 50
Pfeifferae Baly (Sagra) 9
peguensis Jac. 73
pembanensis Ws. 73
peninsulae Crotch 73
peplophora Lacord. 73
perizonata Lacord. 74
v. *perlucida* Lacord. 7
permutans Jac. 73
perplexa Baly 74
Perrieri Fairm. (Donaciasta) 28
Perrieri Fairm. (Lema) 74
Perrieri Fairm. (Sagra) 9
peruana Jac. 74
Peteli Lacord. 9
ab. *phellandrii* Sahlb. 21
philippinensis Jac. 50
piceipennis Clark 74
v. *Pici* Heyd. 41
picipennis Duft. 35
picipes Clark (Lema) 74
v. *picipes* Ws. (Plateum.) 32
picta Hope 11
picticollis Jac. 40
picticornis Bates 74
picturata Clav. (Sigr.) 85
picturata Lacord. (Lema) 74
piligera Ws. 16
pinguis Fairm. 74
piscatrix Lacord. 24
pithys Baly 74
placida Lacord. 74
planicollis Burm. (Lema) 74
ab. ***planicollis*** Kunze (Plat.) 32
planifrons Ws. 74
planipennis Jac. 74
platysterna Thoms. 18
plebeja Lacord. 74
plicaticollis Jac. 74
plumbea Chevr. 74
pocularis Lacord. 74
Poeyi Lacord. 74
polita Kunze (Don.) 24
polita Lacord. (Lema) 74
porcata Burm. 74
porosa Lacord. 74
porosicollis Lacord. 24
ab. *porphyrogenita* Westh. 27
postica Guér. 74
postrema Bates 74
praeclara Baly (Lema) 74
praeclara Clark (Lema) 74
praeclarior Clark 74
praesidis Ws. 50
praetexta Lacord. 74
praeusta F. 74
princeps Jac. 74
prionesthis Boisd. 4
ab. *problematica* Jac. 57
propinqua Jac. 75
proteus Kunze 30
Provosti Fairm. 24
proxima Burm. (Lema) 75
proxima Kirby (Don.) 24
v. *pseudancora* Reitt. 37
psyche Baly 75
puberula Crotch 38
pubescens Lacord. (Plat.) 31
pubescens Lacord. (Lema) 58

pubicollis Suffr. 25
pubifrons Jac. 75
pubipennis Reuter 16
pubipes Clark 83
pudens Lacord. (Lema) 75
pudens Jac. (Lema) 65
puella Ws. 75
pulchella Baly (Crioc.) 50
pulchella J. Lec. (Don.) 24
pulchella Péring. (Lema) 57
pulcherrima Baly (Lema) 75
ab. *pulcherrima* Humm. (Don.) 25
pulchra Baly 75
pulex Lacord. 75
punctata Ol. 56
punctatipennis Clark 56
punctatofasciata Lacord. 75
puncticollis Jac. (Sagra) 9
puncticollis Lacord. (Crioc.) 50
puncticollis Curtis (Lema) 60
ab. *pupillata* Heyd. (Crioc.) 43
pupillata Ahr. (Crioc.) 41
pura Clark 75
purpurascens Jac. 75
purpurea Horn (Aulacosc.) 12
purpurea Jac. (Lema) 75
purpurea Lichtenst. (Sagra) 9
purpuricollis Reiche 66
purpuroaenea Clark 75
pusilla Clark (Crioc.) 50
pusilla Lacord. (Lema) 75
pusilla Say (Plateum.) 31
pustuligera Jac. 75
pygmaea Kraatz (Lema) 75
v. *pygmaea* Lacord. (Sagra) 9
v. *pyritosa* J. Lec. (Plat.) 31

quadrata Lacord. 75
quadraticollis Jac. (Lema) 75
v. *quadraticollis* Lacord. (Sagra) 10
quadraticollis var. Say (Don.) 24
quadricollis Say 26
quadricolor Lacord. 75
quadrimaculata Gebl. (Lema) 75
ab. *quadrimaculata* Chob. (Crioc.) 43
quadrinotata Baly 75
quadripartita Lacord. 75
quadriplagiata Baly 75
quadripunctata Ol. (Lema) 75
ab. *quadripunctata* Schust. (Crioc.) 43
quadripunctata Swartz (Lema) 53
quadripustulata F. 50
quadrisignata Boisd. 75
quadrivittata Boh. 75
quadrivittatus Jac. 83
quatuordecimpunctata Scop. 50
quinquelineata Jac. 76
quinquemaculata Lacord. 76
quinquenotata Clark 76
quinqueplagiata Jac. 76
quinquepunctata Scop. 50

Raffrayi Chap. 76
recens Blackb. 51
recticollis Jac. 25
Regeli Ballion 51
Regimbarti Gestro 76
regularis Jac. 76
Reinecki Clav. (Lema) 76
Reinecki Grote (Zeug.) 38
relucens Jac. 76
reticulata Gyll. 17
reliculosa Clark 76
restricta Clav. 76
retusa F. 76
risoria Lacord. 76
robusta Lacord. (Bradyl.) 40
robusta Jac. (Lema) 60
robustus Blackb. (Polyopt.) 5
Rothschildi Clav. 76
rotundicollis Jac. 76
ruandana Ws. 40
ab. *rubra* Lacord. 76
rubicunda Lacord. 37
rubida Lacord. 76
rubifrons Clav. 76
rubigena Jac. 76
rubricollis Klug 76
rubripennis Lacord. 76
rudicollis Lacord. 21
rufa Lacord. (Lema) 76
rufa Say (Plateum.) 31
v. *rufescens* Lacord. 21
ruficollis Baly (Crioc.) 51
ruficollis F. (Lema) 76
ab. *ruficollis* Pic (Orsod.) 35
ruficollis Newm. (Orsod.) 33
ruficollis Ol. (Lema) 72
rufina Swartz 76
rufimana Lacord. 66
rufipennis Lacord. (Lema) 77
ab. *rufipennis* Ws. (Lema) 65
rufipennis Lacord. (Don.) 24
ab. *rufipes* Herbst (Crioc.) 48
ab. *rufipes* Sahlb. (Don.) 25
rufipes Ol. (Plateum.) 30
rufoadumbrata Clark 40
rufobrunnea Jac. 77
rufocyanea Suffr. 77
rufofemorata Clark 77
rufofrontalis Jac. 77
rufolimbata Baly 77
rufoornata Clark 77
rufosanguinea Clark 51
rufotestacea Clark (Lema) 77
rufotestacea Kraatz (Zeug.) 38

rufotibialis Jac. 77
rufotincta Clark 77
v. *rufovariegata* Jacobs. 26
rufozonata Clark 77
rufula Lacord. 77
rufus Philippi 85
rugata Baly 51
rugicollis Borre (Crioc.) 51
rugicollis Jac. (Lema) 77
rugicollis Suffr. (Lema) 77
rugifrons Jac. (Lema) 77
rugifrons Jac. (Lema) 76
rugifrons Newm. (Plat.) 31
rugipennis Jac. (Crioc.) 51
v. *rugipennis* Sahlb. (Haem.) 14
rugosa Baly (Duboul.) 4
rugosa Helier (Lema) 77
v. *rugosa* J. Lec. (Don.) 26
rugulipennis Ws. 10
v. *ruppiae* Germ. 15
rustica Kunze 32
rusticella Ws. 40
russula Lacord. (Lema) 77
russula Boh. (Lema) 56
rutila Melsh. 27

sagittariae F. 18
sagittifera Lacord. 77
sagroides Lacord. 11
v. *Sahlbergi* Jacobs. (Don.) 18
Sahlbergi Lacord. (Haemon.) 15
sakanana Clav. 77
salisburyensis Clav. 77
Sallei Baly (Crioc.) 51
Sallei Jac. (Lema) 77
Salvini Baly 77
sanguinea Jac. (Aulacosc.) 12
ab. *sanguinea* Westh. (Don.) 26
sanguinea Clark (Crioc.) 46
ab. *sanguinicollis* Lacord. 58
sanguinipennis Jac. 77
sapphiripennis Jac. 51
sapphyrea Lacord. 77
Saundersi Baly (Crioc.) 51
Saundersi Baly (Lema) 77
Sayi Crotch 77
scabrosa Baly 51
scalaris Lacord. 77
scapularis Baly (Crioc.) 51
scapularis Lacord. (Lema) 77
scutellaris Kraatz (Lema) 77
scutellaris Suffr. (Zeug.) 38
scutellaris Fleut. (Lema) 65
scutaria Jac. 66
Schioedtei Guér. 15
Schneideri Ws. 51
Schoutedeni Clav. 77
Schusteri **Heyd. 42**

Seeldrayersi Clav. 78
sellata Lacord. (Lema) 78
sellata Baly (Lema) 55
Semenowi Jacobs. 25
semicostata Jac. 51
semicuprea Panz. 25
semicyanea Jac. 78
semiflava Jac. 78
semifoveolata Jac. 51
semifulva Jac. 78
semihirsuta Jac. 51
semilimbata Blanch. 78
seminigra Jac. (Crioc.) 51
seminigra Lacord. (Lema) 78
ab. *semiobliterata* Pic 61
semipunctata F. 51
semipurpurea Jac. 78
semiregularis Jac. 78
semirufa Fairm. (Crioc.) 51
semirufa Fairm. (Lema) 78
semirufa Marseul (Crioc.) 46
semisepta Lacord. 78
semistriata Ws. 78
semivittata Clark 78
Semperi Jac. 78
senegalensis Clark (Lema) 78
senegalensis Klug (Sagra) 10
senegalensis Ol. (Lema) 54
separata Jac. 78
septemmaculata Lacord. (Lema) 78
ab. *septemmaculata* Lacord. (Lema) 71
septemplagiata Lacord. 78
septempunctata Lacord. 78
septenaria Ws. 40
septentrionis Ws. 78
seraphica Lacord. 8
serena Lacord. 78
seriata J. Lec. (Lema) 83
seriata J. Lec. (Syneta) 36
sericea L. (Plateum.) 32
sericea Ahr. (Plateum.) 30
seriefoveata Fairm. 64
Severini Jac. (Crioc.) 51
Severini Jac. (Lema) 78
sexlineata Jac. 78
sexmaculata Germ. 79
sexnotata Chevr. 78
sexplagiata Jac. 78
sexpunctata Ol. 79
sexsignata Jac. (Lema) 79
sexsignata Heyd. (Crioc.) 42
Sharpi Jac. 79
sibirica Solsky (Plat.) 32
v. *sibirica* Ws. (Crioc.) 50
Sieversi Heyd. 51
signata Kirsch 79
signaticollis Lacord. 79
signaticornis Chevr. 79
signatipennis Jac. 79

Signoreti Thoms. 10
similis Lacord. (Lema) 79
similis Brahm (Crioc.) 48
simillima Jac. 79
Simoni Jac. (Lema) 79
ab. *Simoni* Ws. (Crioc.) 43
Simoni Chob. (Crioc.) 43
simplex F. (Don.) 25
simplex Lacord. (Lema) 79
simplex J. Lec. (Syneta) 37
simplex F. (Don.) 25
simplicicornis Jac. 40
simplicifrons Lacord. 16
simplicipennis Clark 79
singularis Jac. 79
sinica Heyd. 51
sinuata Lacord. 79
sinuatonotata Clark 79
ab. *sinuatovittata* Clark 77
Sjoestedti Jac. 79
smaragdina Lacord. (Crioc.) 51
smaragdina Jac. (Crioc.) 44
Smithi Baly (Lema) 79
Smithi Jac. (Lema) 83
socia Kirsch 79
Sokolowi Jacobs. 51
solani F. (Lema) 79
solani Weber (Lema) 83
soror Lacord. 79
sparganii Ahr. 26
speciosa Jac. (Lema) 79
speciosa Lacord. (Sagra) 10
speciosa F. (Crioc.) 50
spectabilis Jac. 79
Spinolae Hope (Ametalla) 12
Spinolae Sturm (Mecynod.) 12
spinosa Thoms. 20
splendida Montr. (Orsod.) 36
splendida Ol. (Sagra) 10
splendida Weber (Sagra) 9
splendidula Lacord. 79
spoliata Jac. 79
sponsa Jac. 79
Staudingeri Jac. 79
Steinheili Baly (Lema) 79
Steinheili Jac. (Lema) 70
stenodera Lacord. 12
stenosoma Lacord. 79
stercoraria L. 51
Stevensi Baly (Lema) 79
Stevensi Baly (Sagra) 10
stigmula Jac. 80
stolida Lac. 80
strangulata Lacord. 80
striata Clav. (Lema) 80
striata Panz. (Don.) 20
striatipennis Jac. 9
striatopunctata Lacord. 80
strigipennis Lacord. 80
striola Clark 80
Stuhlmanni Kolbe 11
suahelorum Ws. 80
subapicalis Baly 80
subcastanea Ws. 40
subcuprea Clav. 80
subcylindrica Jac. 80
subdepressa Jac. 40
subiridea Jac. 80
v. *submaculata* Semen. 45
submetallicus Jac. 83
subpolita Motsch. 52
ab. *subreducta* Pic 43
subspinosa F. 38
subtilis Kunze 26
subtuberculata Jac. 80
Suffriani Jac. (Lema) 80
ab. *Suffriani* Schmidt (Crioc.) 48
sulcicollis Ws. (Lema) 80
sulcicollis Lacord. (Plat.) 32
sulcifrons Ws. 33
sulcipennis Kolbe 9
sumatrana Jac. 39
sumatrensis Baly 80
sumbaensis Jac. 80
sumbawaensis Jac. (Lema) 80
sumbawensis Ws. (Lema) 80
sumbensis Ws. 80
superba Lacord. 10
surinamensis Borre 80
suturalis Jac. (Pseudolema) 85
suturalis Lacord. (Lema) 83
ab. *suturalis* Grav. (Crioc.) 50
suturalis J. Lec. (Syneta) 36
suturata Lacord. 80
suturella Baly 80
Swartzi Clark 53

taeniata Bates 80
v. *tarsata* Jac. 71
Tellinii Clav. 80
ab. *tenebrans* Westh. 25
ab. *tenebricosa* Westh. 33
tenebrionoides Blackb. 4
tenella Lacord. 80
tenuicollis Lacord. 84
tenuilimbata Jac. 80
terminata Baly (Crioc.) 52
terminata Lacord. (Lema) 80
terminalis Lac. 80
tersata Panz. 19
tessellata Blanch. 36
ab. *testaceicollis* Clav. 61
testaceipes Pic 26
testaceus Blanch. 85
tetrastigma Lacord. 80
texana Crotch (Lema) 80
texana Crotch (Don.) 21

texta Lacord. 80
thalassina Germ. (Don.) 26
ab. *thalassina* Lacord. (Lema) 67
tharawaddensis Jac. 80
Theana Reitt. 51
thoracica Jac. (Crioc.) 52
thoracica Lacord. (Lema) 81
ab. *thoracica* Ws. (Crioc.) 50
ab. *thoracica* Ws. (Sigr.) 85
tibialis Fairm. (Sagra) 10
tibialis Jac. (Aulacosc.) 12
tibialis Lap. (Lema) 81
tibialis Villa (Crioc.) 52
ab. *tibialis* Kirby (Osod.) 43
tibiella Ws. 81
togata Lacord. 81
togoensis Jac. 81
tomentosa Ahr. 27
v. *torosa* J. Lec. 30
torulosa Lacord. 81
torridus Blackb. 5
ab. *Tournieri* Pic 43
ab. *trabeata* Lacord. 59
tranquebarica F. 81
transactor Fairm. 4
transcaucasica Sumak. 21
transvaalensis Jac. (Sigr.) 85
transvaalensis Jac. (Bradyl.) 40
transversa Clav. 81
transversicollis Fairm. 27
transversofasciata Jac. 81
transversonotata Baly 81
tricolor Ol. (Lema) 81
tricolor Weber (Crioc.) 52
tricolor Fairm. (Ovamela) 84
tricolor Melsh. (Orsod.) 34
v. *tridentata* Weber 10
ab. *tridens* Jacobs. 26
trifasciata Jac. (Lema) 81
trifasciata Schuster (Crioc.) 42
trilineata Ol. 81
tripla Say 37
triplagiata Jac. 52
tristis F. (Sagra) 11
tristis Herbst (Lema) 81
trivirgata Lacord. (Lema) 82
trivirgata J. Lec. (Lema) 81
ab. *trivittata* Lacord. (Orsod.) 34
trivittata Say (Lema) 81
Troberti Lacord. 82
Tschitscherini Semen. 27
tsipangoana Clav. 82
tuberculata Lacord. (Don.) 27
tuberculata Ol. (Lema) 83
tuberculata Guér. (Lema) 69
tuberculosa Clark (Lema) 82
tuberculosa Ws. (Lema) 77
tuberifrons Fairm. 85
tunantina Bates 82
turgida Jac. (Bradyl.) 40
turgida Jac. (Lema) 82
Turneri Power 38
typhae Ahr. 27

uber Newm. 5
unicincta Guér. 82
unicolor Blanch. (Orsod.) 36
unicolor Clark (Lema) 82
unicolor Fairm. (Hemyd.) 36
unicolor Hope (Crioc.) 52
ab. *unicolor* Westh. (Don.) 23
unipunctata F. 52
unifasciata F. (Lema) 82
unifasciata Jac. (Pedr.) 39
unifasciata Guér. (Lema) 82
urania Lacord. 10
usambarica Clav. (Crioc.) 52
usambarica Ws. (Lema) 82
ustulata Lacord. 82

valdivianus Philippi 85
variabilis Baly (Orsod.) 36
variabilis Jac. (Aulacosc.) 12
variabilis Jac. (Lema) 82
v. *variabilis* Kunze (Plat.) 30
variabilis Clav. (Sigr.) 85
varians Crotch. 38
variegata Lacord. (Plecton.) 84
variegata Jac. (Lema) 82
variegatus Blanch. 85
variolosa Baly 82
varipes Jac. (Pedrill.) 39
varipes Lacord. (Lema) 82
ab. *varipes* Sahlb. (Plat.) 29
venilia Bates 82
ab. *ventralis* Suffr. 76
verecunda Lacord. 82
verticalis Lacord. (Lema) 82
verticalis Ws. (Lema) 71
verrucosa Jac. 82
versicolorea Brahm 27
vexilla Duviv. 82
vicina Clark (Lema) 82
ab. *vicina* Lacord. (Lema) 56
vicina Lacord. (Don.) 24
vidua Lacord. 82
Villei Borre 82
violacea Lacord. (Lema) 82
violacea Ol. (Sagra) 11
ab. *violacea* Gyll. (Plat.) 33
violacea Chevr. (Orsod.) 35
violacea Hoppe (Plat.) 32
violacea Ol. (Sagra) 7
violacea Pallas (Plat.) 29
violaceipennis Lacord. 82
violaceofasciata Clark 82

ab. *violascens* Sahlb. 23
virgata Lacord. 82
viridana Jac. 82
viridiaenea Lacord. 82
viridiдorsata Duviv. 82
viridis Chevr. (Crioc.) 52
ab. *viridis* Sulz. (Sagra) 8
viridisuturata Jac. 82
ab. *viridula* Sahlb. 28
vittata Baly (Macrolema) 84
ab. *vittata* Panz. (Don.) 23
ab. *vittata* Say (Orsod.) 34
vittata Ol. (Don.) 17
vittatipennis Baly 83
vittigera Costa 52
vittulata Fairm. 83
Voeltzkowi Ws. 83
Volxemi Borre 83
vulgaris Zschach 27

Wagneri Jacobs. 52
ab. *waldaica* Olsouf. 17
Wallacei Jac. 60
wallardiensis Jac. 83
Waterhousei Baly (Polyopt.) 5
Waterhousei Clav. (Lema) 83
Weberi Har. (Lema) 83
v. *Weberi* Lacord. (Sagra) 8
Weisei Clav. (Crioc.) 52
Weisei Duviv. (Plateum.) 33
Weisei Jac. (Lema) 83
Weisei Reitt. (Zeug.) 38
ab. *Weisei* Heyd. (Crioc.) 43
Weisei Seidl. (Lema) 63
Westermanni Boh. 6
Westwoodi Baly (Chilox.) 6
Westwoodi Jac. (Lema) 83
Wickhami Waterh. 12
Wiepkeni Ws. 28
W-nigrum Westw. 12

ab. *xanthophila* Ws. 53
xanthopus Guér. 83
xanthurus Newm. 5

Yerburyi Jac. 83
yucatana Jac. 83

zonalis Clav. 52
ab. *zonata* Ws. 67
zosterae F. (Haemon.) 15
zosterae Thoms. (Haem.) 15

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Pars 7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p. (Mark 5.25) Mk. 3.50
8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p. (Mark 6.50) Mk. 4.35
9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25
10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p. (Mark 1) Mk. 0.65
11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p. (Mark 3.75) Mk. 2.50
12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25
13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p. (Mark 2) Mk. 1.30
14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p. (Mark 2.40) Mk. 1.60
15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p. (Mark 15.60) Mk. 10.40
16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p. (Mark 3.40) Mk. 2.25
17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25
18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p. (Mark 3.30) Mk. 2.15
19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
20: **A. Schmidt,** Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—
21: **K. Ahlwarth,** Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70
22: **H. Gebien,** Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80
23: **S. Schenkling,** Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90
24: **H. Bickhardt,** Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60
25: **K. W. von Dalla Torre,** Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) Mk. 1.15
26: **M. Pic,** Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) Mk. 1.75
27: **A. Raffray,** Pselaphidae. 1911. 222 p. (Mark 20.80) Mk. 13.90
28: **H. Gebien,** Tenebrionidae III. 1911. 231 p. (Mark 21.75) Mk. 14.50
29: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae II. 1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50

Pars 30: **K. W. von Dalla Torre,** Cioidae. 1911. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—
31: **K. W. von Dalla Torre,** Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50
32: **E. Csiki,** Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p. (Mark 5.75) Mk. 3.90
33: **K. W. von Dalla Torre,** Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—
34: **P. Kuhnt,** Erotylidae. — **C. Ritsema,** Helotidae. 1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65
35: **J. Weise,** Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p. (Mark 8.85) Mk. 5.90
36: **M. Pic,** Anthicidae. 1911. 102 p. (Mark 9.60) Mk. 6.40
37: **H. Gebien,** Tenebrionidae IV (Ultima pars). Tricte-notomidae. 1911. 158 p. (Mark 14.85) Mk. 9.90
38: **J. J. E. Gillet,** Scarabaeidae: Coprinae I. 1911. 100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25
39: **Chr. Aurivillius,** Cerambycidae: Cerambycinae. 1912. 574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90
40: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae III. 1912. 98 p. (Mark 9.25) Mk. 6.15
41: **M. Pic,** Ptinidae. 1912. 46 p. (Mark 4.35) Mk. 2.90
42: **A. Schmidt,** Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae. 1912. 11 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75
43: **G. J. Arrow,** Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleocominae, Aclopinae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orphninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae, Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 p. (Mark 6.20) Mk. 4.15
44: **H. Strohmeyer,** Platypodidae. 1912. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65
45: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae I. 1912. 84 p. (Mark 7.90) Mk. 5.30
46: **A. Boucomont,** Scarabaeidae: Taurocerastinae, Geotrupinae. 1912. 47 p. (Mark 4.40) Mk. 2.95
47: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae II. 1912. 50 p. (Mark 4.70) Mk. 3.15
48: **M. Pic,** Anobiidae. 1912. 92 p. (Mark 8.65) Mk. 5.75
49: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae III. 1912. 156 p. (Mark 14.60) Mk. 9.75
50: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae IV. (Ultima pars.) 1913. 161 p. (Mark 15.30) Mk. 10.20

1938-39
4/35 19/11 L